СФАБИ

Фабрика беловых,
канцелярских и
картонажных изделий
г. Свердловск
ТЕТРАДЬ ОБЩАЯ
Арт. 6344 р.
Цена 44 коп.
96 листов
ГОСТ 13309-79

Медицина

Шунгит. Том VI 21.03.2013 г.

-1-

21.03.13. I пк. Грелка. сор-т · огранич и мягкие
контр.
повыш 400 г/сут. для укреп. мышц и костей
Готовить! - кратковр. с тлеющ и дымящ. частицами.
"Эффект - движется мышцей
В тёплом месте. Кипятить не дольше 2 часов.
Цвет кучи - чуть светло. коричн. - чуть
тёмный
- О витаминах в табл. - хуже чем в мягк.
Вит Д - в сильной, тяжёлой форме.
- Каменная стружка по кучке с шелу
коврозом и для тех кто → в сор-
3 с/л кофе ежедневно утром в турке.
Предельная сумма. Принимать порошок
О день. до еды. Добав
гуще. сверху
добавку не мешать

II т/к - очень чувств почек Ногти
сенс. к кислородной
- тёмно-коричн. дуб. ист. или сах. / дрожжи
- прозрачные - кубок гор. капустного
200 гр
сразу спасает от головн. отравл
- белые полосы - перераб. работа щит(опер.
обл-ся к гипокрит.
(У дубов есть белая мягкая - пробка)
- тонкие и расслоивш. на концах.
дуб - щит / п, и пр-к г-е.
- на концах грибов
- "грибок ствол" выпуклое. гладкое.
дуб. сер. сос. сиб.
У пустых пород обесцвечивается
- белый цвет. цикорий полезен с б. Адисона
к эндокр. на опаску надпочечников

III т/к. Лук на перо́ (зелёное)
- почву чистить от всех сорняков. головки и старое корни срезать
- на лук в один ряд по всей ширине грядки, расстояние между рядами 15 см, между растениями в ряду 5 см, заделывать на глубину 2 см
- поливать по мере подсыхания почвы, 1 раз в неделю
- кормить 2 раза за сезон: через 2 недели после посадки и через месяц после первой подкормки
- урожай собирать, когда высота растений достигнет 25 см

Выгодно: Быстрый оборот, ранняя продукция, можно выращивать в теплице зимой

Невыгодно: Требует частого полива, чувствителен к сорнякам, короткий срок хранения

IV Кетчуп. Выбор: неправильный - концентрированный (-), с искусственными красителями, ароматизаторами, консервантами (-), с высоким содержанием сахара (-), с уксусной кислотой (+), с цельными кусочками овощей (+), с этикеткой, где указано "100% натуральный" (+)

I т/к. Кедровые орехи сибирская сосна (кедр сибирский) семейства сосновых, хвойные деревья, произрастают в Сибири, Дальнем Востоке, Монголии, Северном Китае, Корее, Японии

Состав: белки 20 г/100 г, жиры 60 г/100 г, углеводы 10 г/100 г, клетчатка 10 г/100 г, минеральные вещества (калий, магний, фосфор, железо, цинк, марганец, медь), витамины группы B (B1, B2, B6), витамин E, фитостерины, полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3 и омега-6)

Польза: улучшают работу сердца и сосудов, снижают уровень холестерина, укрепляют иммунитет, способствуют выведению токсинов, улучшают работу печени, помогают при анемии, улучшают состояние кожи, волос и ногтей

Вред: высокая калорийность (650 ккал/100 г), аллергия, индивидуальная непереносимость, возможность прогоркания при неправильном хранении

Рекомендации: употреблять в умеренных количествах (30–50 г в день), хранить в холодильнике в герметичной таре, не покупать очищенные ядра, которые быстро портятся

II т/к. Луковое масло для волос. 1 ст. л. лукового сока + 1 ст. л. оливкового масла, перемешать, нагреть на водяной бане до 40–50 °C, втирать в корни волос за 15 минут до мытья головы, курс 1–2 раза в неделю

III т/к. Хомячки. Миры. Не ешьте. не > 2 гр/сут. Не ! Причины: алкоголь повышает уровень сахара в крови на 20% в течение суток, содержит углеводы, белки и жиры, которые могут вызвать аллергию, кроме того, алкоголь может вызвать обезвоживание

(2) сах. и сладкое: ↓ кол-ва на глюкозу
и фрукты. — в сб. остальное в
(3) белков — свободно цирк. в крови.
Iтк надо описать опасн.: фурункул. уч. (стенокардия
V Заполн. кровь: или бл.
(1) холестерин „холе" — желчь, твердый; стенки — тёмно-желтый мел-
в них он сосредоточен в ядре клетки
а мы ем
холес — и входит в мембрану (оболочку) клетки,
если его > 5,2 V накоп-ся обычно сосуды
питан. участ. — бляшки — инфаркт
хол — к. это не плохо, он к вдали
это проводник.
(2) плюс триглицеридов — умерен. сод-е
к ожирению, А/Т, сахара крови! атеросклер.
При похудении
— холестерин ↓. Ткани ↓ всех сосуд.
или оттягивать изгибы
(3) (+) липопротеид ЛВП высокой плотности! (от кожи
(−) — " — " — ЛНП низкой — " — из сосудов).
к вдали пит и тени в стенке.
Индекс атерогенности < 3 (+) > 3 (−)
— как бороться? снижать тяжелые липо-
рубцы пищ и расщ-пищ и повышать
29.03.13. II тк. Докт. медиков. V Клинические сосуды
На вирусы антибиотики не д-т (−)
Гаммаглобулин (антитела) да! (+) по реценту врача
V Для сил-ки 1-2 т. (1) табл. обуч. (2) бактерии бифи-
-фол. сухие гинекологии: полные А/Д нормальная ку-
-V Дисбактериоз. Диагноз. обычно назначают
дрожжи. Слюнное, удаление
зуб. тип психоэмоциональный тип — от.
головокружение ↓ кол-во кислорода в крови
— Антибиотики дают ассоциированную дисбактериоз
стимулируют перистальтику кишечника
это не дисбактериоз.

Диабактерин. – это сухие дрожжи. Взять описать
– Беседа о пользе бактерий 6.4. молоч-
– "Малыши" 4 т.р. – Мифо! кислых про-
– "Синдром раздраженного кишечника." дуктов
½ табл. в день. „Диабактерин" – пить как
диагноза в минеральной воде комнатной
надо сделать „колоноскопия" от 10 клиник.
– Бабушка умоляя. „скорая помощь откуда.
Надо звонить на городскую линию, этой
не надо давать деньги фельдшеру. (это)
– „Скорая" или не выгнав. Полечат в б-це
Позвонить кот. сов-т Зоя Алекс. Т.е. продавец мягкой
– Извиняюсь. Уже 4 см. игрушки
подавлять „плохие". Если 7 см и выбег
т.е. окружно делают радиус.
– Вредные привычки... потом будут в будущем.
Трещина на игрушке – инфекция!

1 пк Грец. Орех скорлупа чумиз. – как кровать
в 100 гр. в 20 гр. Орехов суточная потребность.
белок.
0,5 года огнив. можно хранить в кол-ве в закрытой посуд.
Вяленые. любое в т.ч. Ц/грех. – молодые. сахар!
– Лабораторные анализы приходят Ксилидное
Эл. „Эстрадол" можно применять в таблетках
– Такси. Сам в машину – открыть окно проветрить
воды и мыться. – пусть пропитается. жизнь.
25.03.13 1 пк самостоят
Все перелет. пить и вода
п. вытирать утром 1ст. воды.
? – и. немного шоколадного
– нельзя до 3 года пить песня. 12-1 час.
вод-ем гонится... пропустим и. пить
к/з. сушки с маком. в тихом муки молотят
или тоже хуже ~~пить~~ пальмовое масло
Рассеяно огурец. – в отд. гонятся.
Гонят – Январь и. пересадить сад
перец и баклажан в Тюр. Ишим. ч. 2 и любители.

-30% смесь земл. 50% — торфа или перегн. 20% песка -3-
— в бум. упак-ке семена не м. хр-ся > 2 лет ✓ посадка рассады
— у перцев посадки не рас..
капуст. во 20х числах марта. садить на рассаду
огурцы в конце III [illegible].

II пк. цветы ✓ обрезать и чистые посадки (...(игольчатые
от бессонницы — потереть листочки понюхать и корнеплод
— листочки герани закусить и влажные сед [illegible]
марли от моли ✓

II пк. жир. живот большой. к д. А/Д.
СОАС синдром. задержка дых на 10 сек
95х ранн. м. умереть во сне.
— Выбор простыни. — из хлопка и сатина
✓новое — в солевой р-р 1ст/л на 3-4 л-воды на 30 мин
(качество) — или в уксусн. р-ре 1ст на 1 ведро — [illegible]

✓ Зрит-ца 56 лет после инфаркта. в отделение с инфарктом
ё? со сердечной патологии. и с изб. весом,
Беспокоят боли в обл. сердца,
Принимает ле нит-я с 2008. сдать анализы
Ка пугает лишний кг. — плохо. малоподвижный образ.
За 2,5 нед. снизим вес на 9 кг. будет комплексно.
1) диаг. и мониторинг 2) изм. состав пищи 3) скорость обмена веществ
4) прием. диета (напр. снизить углеводы) 5) кардиол. обсл.
Абдоминальное ожирение (внутреннее ожирение) с приём лек-в)
ведёт к А/Д

!? — Степ-тренажер. Узнать больше. в студ с комментарии был ей видеорол

I пк. 50-летняя женщина. засыпает лёжа. предпосылки
— формирующийся диабет II типа
глюкоза. д. попасть с помощью инсулина из
крови в клетки
П глюкоза — в крови тогда у нас инсулин
и мы бодры.
— П мы поели глюкоза, он есть в крови. но не может
попасть в клетки — и мы засыпаем
Выход: живот убрать углеводы убрать
Еда: овощи фрукты цельнозерн. хлеб.
← капуста + вит. гр. В

! Горький привкус во рту — печень забол! — 26.03.13 II пк.

- Ценно ~~ТК~~ ТК жел. клад. КА ⊕ вит. РР - стимулирует кроветворение
с ценно. бутербродов ✓
- ржаной хлеб источник М.Д. и вит. В ⊕ для нервной сист
- шпроты с/к / диет. - ржаной хлеб.
- по обладанию к. сыра и крабы Усил. вкус
! и / сока. т. ⊖ нежели при говяжьей кровотеч.

I Пк. Сидуня ✓ в новом биографии - от мамы
памятник (добавились - не должны более
чай зелен. имеется Ор. фитотерапии для женщин > 45 лет
вит В, исходит - 20. в дек
от бол-ти и новых меня
памятник комнаты I II и содерж. биографии
на его основе делают бактерицидное действие
Б-ТК ⊕ ноги подт-ть чем обычно, приток крови к гол.
⊖ вит. Р заливы - мало спорта,
⊖ сало нед и мышцы не вилоб
⊕ хлеб черн. хлеб не вызывает в кол-ф ке.
⊕ при высоте в нор. стадии - больше кокуса

✓ Еще о памятнике: в виде бобика можно
не называлось
тесто чуть больше - чем. больше с деньги
✓ ранить в от / пс. в темном мебе. мышечки.
- листики ухи в тюб. - для салата

26.03.13. II Пк. ✓ Миллионщик. Горер песок Дёрн. Зола
! Зола - предотвр. гниение. Корень на 15 мин в !!
(Б-р хом ...?) садим в центр почв / ст. чувствительно
посадить в хор. место. После 4-5 лет рассаживать
⊕ Белок. курин. мясо + кисломолоч. диета
углевод. дрожжи мучн. для увеличения белка
⊖ Кр. мясо + кр. вино → молочн-ть → к подагре.
⊕ Чай с молоком. супружеская пара на пенсии
это сильно. свертывает Са ⇒ камни в почках
и на стенках сосудов отложения.
⊖ капуста + яйцо (салат). Как мы богатый углевод -
получаем быстрое отр. и мышцы. + к нервам ⇒ пищевая

(–) т. е. углеводов (кроме клетчатки) + сл. мясо → плохо к описанию
(+) к-ты мясо и кожных каниств 470 ккал. + "в кал. белка
Вит. С" в кожн. канусе - увел. в мясе содержание - 4-
- 4 пк. фолиев сб. 200 мкг. Инг. содержит → как мясоноуст.
у-е категории „А" - 80%, „Б" - 60% „В" ... „Г" - 30-40%
оде ан анализу не сод. белка и жира ...
2 т/к. V/П продукт средне при увеличении витаминов
Вит. А. — материи не дает отложения
другие части, или спец.
вит. В, сохранившиеся - соединения
в мяс. мясе, внутр., рыбе, картоф.
вит. С. (аскорб. к-та) в/к белка - исключение
содерж. зав-ся от степени прожарки мяса.
вит РР (никотин. к-та) мн/ст. мясе.
? / жиры. углев. 2 пк. (... / пропущена часть
сод. минер. в сред. овсах, молоке ... (...) — они не
дают усв-ия.
2 пк. V Диетические хлебцы. 370 ккал / 100 г.
Бобов. хлеб ...
- Хлебцы из ржаной муки полезнее пшеничных
- Съем не > до 3 х шт.
- Дополн. пед. б. с хлебцах. ск. неб.
- При гипертонии - можно ст. с. песком в чай
- При диабете - до 4 шт. богаты клетчаткой. 19% в 100 г хлебцев
1 пк. 3 супермодуля для глаз!
1). Бета - сильный антиоксидант. Семейство витамина "А"
вит. А - очень много. В листовых зеленых. В А
2) Лютеин! Омега-3 порт меньше чем в сосудосетчатке.
3) Цинк! Выводит холестерин из сосудов
местная дегенерация сетчатки.
от избытка ож. сосудов (друзы) в сетчатке
Суточная норма 1) 2 г. белка 2) 10 г. жиров, 3) 30 г. углев.
1 пк. V Аскорб. в доме. Легкие никотин + аскорб.
Грибы и перегородки, шифер.
сварить, сырые, тушеные, при варке убирает
стимулирует (оптимум 500 мг. аскорб. в сутки)
→ к нашим лёгким. Как лечить?
Опасна только пыль, респиратор, при обработке штукатурки

+ Проветривание + влажность: сильный ветер - не удаляется полностью убирается и вымывается в ветер д.б. > 60%
- 2 сильный - + стабилит 8 м.
- Симптом ложных показаний: Головн. → кратк. Полосатик, - не лечится
Удаление из уха предметов; насекомых - разные

2.1 0313 II ПК Об. конец мокр. Об. - 3 р. раз кальцефоса все деревье. 40 г/10 л воды + 15 г/л дез. д. для 60 г. на 10 л. для опрыскив. ср.

(2) Вечер: 2 ст.л. уха + 2 л кипятка
Долить воды — рот > 22°
+ 1-2 ст. соли + 1 ст. дез. мыла + полейка окислит. и этим р-ром смочить обоих рук.

(3) > Ф 2 дол. слизист. мол. к. - самоструем ветру 200-300 м. чувств. нервн. окончания

(4) х вое потепл - это солнечные ожоги
II ПК и надо дерево дверь открывать
Солнце - витам. Д.
появление ингибиторных нейт - дистанц. - ингибит. сбои от недост. - из вит. С и!
- конц стат - не хочет ух. - не надо.
- иммун (вирусное забол.) - ингиб. по мере
- этого сейчас нет надо
III ПК. Переход шампуня на конц.
- Прибор прилипл. вода не > 25°С. 6 пр. 5 мин. держит
- у ели наволочки и дверь
2 ПК. кормежки по 100 г. Отвод, не сливая сразу воду (т.е. берешь
(-) при опрыскив. чем-то, еще - дождя после 3 ч.
(+) состояние волос куницы норки вит. Е и др. - для кутюрье волос
(+) проф-ка атеросклероза ч.д. омега-3
(+) для предотвращения вит. Е: соусы, маринады
V I ПК Черный чай. Чаю утр. сам. ценный пить
п.ч. Спиртовая способность об-ть полезн. сахар. - Применение бацилл-глюкоза.
Ветеринары - антисептик (убивает некоторые
- дрожжи. + профи - полезные. Антидиабет. бору.
- Танины (дубящие) клетки - бактер.
(-) - если и в шкуру идёт. Норки здес. - не боссет - т.к. сильный мочегонный пр-т. кал. бора в обл.
(хитрости делают для пенсионеров для



дея. гай 2йм. гай карандаш I ÷ III

0,16 ± 0,73 49/100

Определение показателей, препятствующих сах/диаб блокируется антидезинтегрантом. обеспечивает полноценную

— Оле тверд — шт. воду. & не гвоз

— От рвот — за счет уплотнения мочевого пузыря и полости кт.

— как выбрать горный час. крупно-мелкозер не интерес имеющ быстрых - сопровожд - плохо. Домед. - удаляет гидр и увеличив как разворачивается нет.

— К благодарности гай-хорошо.

— Мышцы шёт из пластинок. Чем меньше — тем меньше фрагментов. и отдыхать с приятной ц. растяжение.

V Пить. ⊖ гай с молоком — плохо. Антиген мед. Аллерг - бел. молока

капсулы блокируются молоком.

⊖ с черн. мед. или t = 60°. обезвреживается кислотой.

⊖ с сахаром — нет

I пк V Связка мочки. ⊕ АЛТ АСТ. - в орг. мышечной

За 1 час плазм обезвреживает 100 л крови

— повышение показателя — радиусплетения.

печень за 1 мес. восст-ся если убрать опухоль

② Уровень билирубина 3,4 - 20,5 мкм/л

по интенсивности гемолиза. плазма - со

в печени с печенью в 12-п. кишку

Печень с билирубином разбивается на мочевину

(и мы пейем). и сущ "сбалансированное - это

причина, что нарушен отток желчи.

28-03.13. II пк V судьи. молодой не выходит плазмой только с водой и будет плохо

— для проф-ки атеросклероза — нет. Противодействие сахара

— Начинать лучше с молочной — нет

Очищение кожи. Фаст борьбой 3-5 мин

② кожа рабочий день локально - только руки. на ужин

спим-ся с вн. кол. сосудов

③ Адъютантный рефлекс. левый. Зрачки. Зол/кр. мышечные кисти
④ Ветвой симптомокомплекс по 20-ти точкам. Эйт Σ
V
I ПК/Продукты с большим содержанием вит. С:
Вит. С. обнаруживается в кислой среде. В т.ч. влияние на сок. кожи
① Брюссельская капуста. Зеленчуковая смесь
Кроме "С" есть еще вит. К" 1 чаш. ежевики
② оба они борются с воспалением кожи.
③ Пальма сорт 2ий
алкал.
④ Кабачки 2 ВС. + вит. С.
Сырая 1ый диетический/1 ранет.
1,5 шт 2 шт.
II ПК/Овсяная каша на воде (1-2 ноч. в мф. для сухих
на основе отвара ног, виноград и клубника в воду
— Кашев. не ешь не ешь в отношении от 60гр. до 80гр.
гипогликем. слабо выраженная! похудение
сонливость 14÷16 час в сутки. на целый
отеки. Пищей получать их в сутки но!
а в итоге — к отеку
и всё тянет пить и эндокринолог.
29.03.13 II ПК. Пивко. — обезвоживание, катарсис, просрать
доктор, Медитация ? улучшается и повеселел — ЧТО
Что можно похудеть? 5 причин. — доктор мор. отд., п. вр. Жуки.
"Крем-Дезодорант" Холодная ванна — всё вернулось. 109кг.
Доктор-диетолог 5 ошибок.
Диета ограничительная. — сходе тренера
гипогликемия — неадекватен
Уходит не жир, а мясо. Они худеют
не весят-ся. а пр. обмен. не усил. очень а ничего
I Фрукт. утр. Идет ест-но, плавно ф
— все систем. быстро устает. и голова
не держит-ся. у худых. «как мне плохо!..»
II Плотный ранний. Активный процесс пер
покушение. Вода пр/к. 109кг × 30 = 3л.
1/2 этого кол — во 3-х-ся пр воде
III Обычно. с диетой
IV Перерыв с отношением воды ! Перекусить надо
только через 20'. горячего перед завтраком

В: Кишечная палка. Ф-ла мазков отвеч. Только мясо ухуд. Воспалительно...
Отд богат иммунными.
Реак сенр-соор. с окисл. увел.
Кр. мясо не > 2 кам/пер.

2. обсл. по методу фола. 15 увб. с мелкой ваной.
Это не нужно.

? Какие бифидобактерии чаще инфекции?
Отбел — высевать и для профилактики инфекции.
вид Е. (антагонисты).

? Мытье в ночи и смена (это ключевые!)
м. находят в бане. Время анализу
на дисбактер. Сделать общий анализ крови.

Тел: Нет ли у вас отключки?
Пищев. б-ни сейчас. Бол и слабость
кишечная интоксикация, падение имм
функции кожи. Со стороны кожи. Бледность
иногда желтушность. Печень отвалена под краем
слизь в кале. Газы — синдром.

1. Давящая боль в грудной отд и чувство
2. Одышка нехватка воздуха — это не ведущий
это у не сердца.
3. Боль в ж. в ночь, ночью, слабость
Выпадение на ногу, с ним связ боль
это ночное и перемежающ.
4. Длится 5–10 мин. ф-ла.
Ангиодистония время появление на ночь
боли сердца

I гл. Заг. с вег. с.

Ст. ① Исчез. перед ② кашель быстрая. 100 г ей
61.5кг. + постоянная-ночью
в ногах сух в ороговевшая → от тайки
③ Для кишечной слизистой к-ся от шерсти.
Должно и груди — сев чистая для профилактики.
О от А/Р 160/100 → 140/100 кров-ки нормально
— это калории — сухость во рту, сопливость.
Трещины уехали. есть двигаться 3 ч в ночи
2. пос. гол. боль как спать бу гадости. ! !
знать. с какой боли идти к врачу
если нет. то от 2/вам чем лечат знать нужно — это?!
Врач. Г расследовать. не нравится. меняю

1. Расслабить. потом мобилизовать с помощью
тянуть медленно ту точку боли - напряжение держать
2. Давить 5-6 сек. на точку до появления судорожного
спазма
3. Если боли в обл. грудинного
сосца исчезли и движения. получилось
2-3 сек. напряжения. от боевой ко
рту. головы и. скулы, шеи - выпрямить
голову - ки не обедов. от головы - стараться не
I пк. расширяется сущ. мор. с вн. С (см. на обороте)
+ красн. пекин. в пёс в 1,5 раза > с чем в/смеша
+ лейкопл. → для исследования б-во шеи.
(2.) капуста белокоч. (100г.) + м в/вилье
+ "су морозко" — от кам
(3.) к курице. Для акт. сообщ-т / смешать
+ "Хлопковое к-то" → от мышц
I пк. Противопок: Гастроэзофаг. рефлюкс. "пауд
синдром - синдром бокового спинального
Если нет отдыха от гол/мозга -
факторы риска ш-ки сл. больше шансов
и более тяж., чем мужчины в общ. арт
Как лечить и своевременно гол. мозга
симптом: звенит в ушах. кружится
1. Мобилизация шейного 2. Прямое шунтирование
3. Отвлекающая вспом.
7.04.13. Все цветы своим сор-т антиаллергия
фиолетовый цветок.
Пемза не считается "ребенком" - первые пары.
"1 г/л на 10 л" сорт определить через шесть
поливать 1 раз в сут. с точки зрения
сурьма Ед земл. удобрения жидк. 10р
фунгицидные капсулы (цветные)
только чайный клейкий" а не уборочный:
П.ч. они не любят влагу листья и заболевают
фитофторозом. Поливать только земли

- Зелёный чай ср-т > кофеина чем в чёрном в кофе
- Свежевыж. сок - ↓ давление ↓ холестерин ↓ сахар крови
- сухие завтраки - много/вредная пища с точки зрения лучших специалистов (Спросите мнение и медиков и. ч. остальных)
- ср-ва : лучше - яблоки и молоко или
- 4 т/к. чайных ложки — 2 р/д. Чай с кофе можно ч-ть как с/ср-ва помощи зубам. Белокочанная капуста убирает пигментацию - витамин (1) (2) (3) много чайных ложек 3-4 раза (4) 3-4 раза в день (5) творог - "ест" натур. и не остается в складках. творога
- Не более чем (...) в сутки.

II. Вопросы диеты:

- Предпочтение — усиливает диету. Голод - "чувство" напоминает о еде - ↓ его
- Горячее мясо вызывает ↑ аппетит.
- Сладкое ↑ аппетит. Сложные углеводы поддерживают аппетит
- Сытные гарниры ↑ аппетит.
- Нужно есть только тогда, когда по-настоящему голодны. Ешь. лучше чаще и немного по 5-6 раз в день
- Голод 2-3 мин помыть в воду - будет вкусно вода
- быстрый
- медленная вода 1-2 часа на 1 л. воды
- Талая вода. Полезна обогащ. солями мед-ов
- Ag серебро убивает микробы в воде воздух вып-т по постоянно (Алкоголь - вода) вредно
- Избыток воды не виден для кожи.
- Хлорированная вода не помогает похудеть.

I т/к Морковь. Вкусно. Хранится в вып. время I ÷ III
Только больше морковь. по сод. вит. В чем
Хранить во влажном песке. надежно 2-3 недели.
- Варёная - имеет большой гречневый запах → капусту и отварено

II ПК Завтракает вдвоем на кухне в школе (ягуляет в детском саду) – дубное нит в ней дубленая – Чистит не → а 1 ⊖
II ПК ✓ Прошел медицинский Тест: и внутри тоже.

1. Мерцательная аритмия. Тахикардия
   Суточное мониторирование.
2. Одышка при физич. нагрузках
3. Тянущая боль в грудной клетке. За грудиной
   иррадиирует – к спокойствию.

2/IV-13. II ПК ✓ Кардиолог. м. не только отличить но и вовремя контролировать.
6/00 г. – 7 лет. – Где неправильный ЭКГ
кель Узнать. с Чем его м. Совместит
⊖ 89/м. – Нет. ⊖ снижен 20% в. плеча ⊖ сано ср. недост. тяжел
✓ айда – мерцание, снижающий уровень кислой-не ⊕ Ушибалка – хорошо.
✓ кислород поглощ с Ушибами (сердеч. и перикарда
+ молока
– ПК ✓ Мышеч воздухом, Дых. – в сыворотку и ушиба сама.
ё ПК ✓ Остеохондроз
✓ Артериальная Да, См. схему подготовить,
Две рыбки внутри, конкретно – Домашнее печение.
работы двух кистей конкурентов
Домашние задания – мне!
Кубики или книг (исанье 5 слов – Ушиб головы
✓ 10 раз сжать в рук. ✓ Электрон и обычные – разные!
– мне
Ев ✓ Ревматизм ⑦ С возрастом мен. болит суставы
Вопрос 1+3 суставной хрящ – деструкция
Шумы прослушив. Сердца – порок он выпадает волокнистое вещ-
Двигание и боязнь сер. ревматический анализ: Разное.
⑫ 71 л. и 56 л. артроз в) воспалит с ворвани Уголь и Т.
Ходьба ей ревматологи и сердечного воздух
⑬ ребенок часто болеет ангиной — к ревматологу Утомляемость. Головн.
✓ ревмокардит в детстве. после выпивки и корвалолу
✓ ревмокардит – суставов.
лечить антибиотиками
2 Дня полоскания с 1939 г.

3.04.13. II т/к. похудеть на 4 кг на убывание ... Традиционно до сих пор
Никакие табл. / Диеты активир. угольные ... Б.
и табл - отходящие / - нельзя длительно пользоваться -
- 18 г/л в год. воробьи х 2 л. - овсяная - Пивная дрожжи 625 мг спирулина
- Подвода домашние сера бора
- интимная худеть на активир. угле? 3 р/д Мисор.
Это собаки. а не красивая. на рассвете. песок
не р/д. Пост питание кишечник только
не и Са выводится.
I т/к. клюв. лучше есть на обед а не утром и вечер
+ полезен для пищеварения кефирчик
п. ч. абсолютно в нем бел. Е. А - в клюве.
+ сос-т почку мышц Утиный + белки
+ дыш-т от ячмень Я в лесе
+ улучш. работу нервн. сист. бил. просто мд.
√ Зеленый на отеке 1. пальмовый + 2. ос-вегетарианцы
3. дефо-цы б. пальца - подагра
I т/к. √ Жир на животе. шишки. -
это обхват талии. Зависит - что бы сесть чтоб
против жира на животе ① авокадо! похудеть
в нем мононенасыщенные пищевые кислоты
Дневная у. б не > 1,5 гр/кг. при 28 дней на 33%!
② Имбирь. запах "имбиря" уходит через сливки
√ Имбирный чай для иск. метеоризма
ть уменьшает брюшные жиры
③ голубика фитонциды и антиоксиданты
имеют противовосп. процесс.
если клетка печ - не к инсулину - овес грецкий
общается с кровью сосуды разрушаются стенки
инсулин → в клетку тянется глюкозу → дайте жиры
если нет взаимодействие. которое умело чувствует
клетки к инсулину. жир.
голубика это "жир" любимое и дает вход
глюкозу в клетки
суточная норма авокадо. 200 кислот в 1 шт.
имбирь 10 г. петрушка + чеснок
голубика - 200 гр.

4.04.13 II пик. V гр. 2006 г. ЦУ обезличенного мочи

⊕ вводят текучий (бистабошта — отрабат. вощ-ву
! — надуть. йогурт — только вкон-ко. сообщно идут
⊕ полезен уже имущим бифидо лактобактерии с консервантом
! — помещение новые стакан-ки бр. Керефен. при назначении солнцем дрожжи не вводят
Керефен вощ-ва.

От моли лаванда, мята полуд., гвоздика
в шк. мешки — хлорку вносят
вощ. новые мешки — пустить после
— струйкова фасоль. в картошку семена от нат. пищи
поливают горячей водой до t=30°.
кукуруза фасоль семена 5 сан. и покрыт
уч. ий. через 7-10 дн. всходы.
Она убирает вред из воздуха и тем самым
возможная почву. после помидор и др. культуры
лекарственные травы: не обязательно.
- Зеленка и оф. перекись 2-! свитывает кровь
- от ожогов - сырой после охлаждения водой
- разрывающая мышц. ищи охл. суставов.
- Синтом спр. + диаб. дитя - об. уничтожает насек.
- мяч. - активир. урож.
- инфекционные - при ожогах и порезах
- ассорти - противовоспал. и обезбол.
- удаляет кровь при инсультах и порезах.

Таб. мать. что полезно. пришёл от инсультов.
⊕ мать — менее выбитное
⊕ дядя профилактика инсульт — нет
⊕ маточное тормозит (обильная кислотность что орг-зма болен.
⊕ при отравлении помогает

1 пк. муж. ревнивый семейство лилейных
⊕ бит-С - глазной сосуд и кожи состояние.
⊕ аллицин - спин. уч. конец-ка
⊕ орнитогалум свободные молодые
стенки - т. пищевых убивает бактерии.

II пк подтягивает мелкие вокруг. - карандаш.
он уродлив. при ранней закрыт. умственных к.
кишки отрез; тонк-ке антибиотик дает пульп. тоже нет

6 45 кг. м-не. Вробий зоб. Это не сон. О отношении
мира. В ретроград. сост. енорег.
при прибл. используют эстетическую-с
и отказываются слушать. Пит в области
живота и хомяк
раньше отвергали. Относящее для членного
и зоб мир по мужскому типу мир. От
и вяжет-ся с трудом и сетчатой и вяжет
ся-ся мир. Надежный минимум.
? 2 шкалы по 2 мм. и уже не только
мы и сетка.

5.04.13 Кардиомиобл. - Доктор ласкиков
Ит. Трепет от зоб мир девушек. на фоне
лечат антибиотиками.

Изгои - 1. Мерзав. интерес. 2. курение
3. грустная литература 4. бронхит 5. Избегают все
6. мирав. положение дел во сне!
инфекция до 70% убежает калории бактерии
Грустная → арит. инфаркт. мы" последнее
с мирами. безумно.

Бактерии в зоб едву ей легк от этих детских!
Ит. Девушка судьба мон-ров. I ÷ III Пред судьба
по шкале Спим. семи-тор — пушист двигает
Тёплый Шуми мор глядят. лексем.
от объект — лицо эпохально. → Великолепный
- Убивай идти гаче А/Д гипертоник.
- присутствует усталость. Это инфекция поливалентная
плохо: Вдыхает 3 р/гор. лечение → грустный год. осадок
- как правильно после сна не вставать рывком.
Вегетососудистая дист. 1. бессонница и потягушек
2. новое на 8 ок. 3. недостаточно 4. мирские
опускаемые и сдуть ли. 5. мира. Т-у врача
! Очень настырные - настаивают или вежливо отвергают
Ит. Сделать маммографию (+к узи ~~повторно~~ ранее) для ж. >40 лет мне!

7.04.13. I пк. [illegible] болевшим. отдых в [illegible] это защит диска

I этап. снять воспалительные боль. ацетилсал ибупрофен,
II миорелаксанты. (в теч. 3-5 дн.) вольтарен.
III [illegible] спустя 14 дн. после снятия боли
препаратами - депрессантами.
МРТ им рентген при обсл. покажет грыжу межпозв.
Операция! Диском. без разреза без скальпеля
без прокола вытягиваем выступившую часть диска

— Вареники со сметаной заменить йогуртом. её
или обезжир. кефиром.

8.04.13 I пк. 2200 ккал/сут - для женщин норма
мужчин > калорийно чем чизбургер. (блин [illegible]
но считается мерзкий, но всё-таки калорийн.
= жиры способст. усвоению витамина
белки - для мышц и гормонов
Утром - углеводы. ужин за 4 часа до сна.
и. на ужин - мясо, рыба с гарниром овощ.
— не норма [illegible] белки, углеводы кв-ры, [illegible]
I пк одинаково → до 30 мин. до 2 часа
⊕ Зеленый [illegible] чай без кофеина
II пк биологич. соль метаболиты + вит. С, пол > 1 ст.
нет-то не > 1 стак. при чрезм. употр-
— при беремен-сти не > 10 дней. повышение давл.
березовый деготь - противомикробный (натур/
но не вирусов.
березовая кора к гнойным ранам.
и при болевом синдроме
фитонциды от вишни в банке - помогут для дыхания.
- Туески - хранить мёд и сухими [illegible] рыба, мясо
II пк от целлюлита баночный массаж.
синяки - плохо. целлюлит это [illegible]
[illegible] питания, [illegible] нарушение
кровоснабжения. с без целлюлита кожа ровная
синяки - плохо. гнойное воспаление подкожно-жировой клетчатки. осторожно, девять банок
- Разрушения жировой ткани при [illegible] массаж
[illegible] массаж

Учитывая индивидуальность (1) обмена веществ, (2) особенности (3) действия отдельных факторов внешней среды, (4) наследственность, (5) возрастные особенности, (6) влияние профессии, (7) влияние климатических условий, (8) влияние географических условий, (9) влияние социальных условий, (10) влияние биологических ритмов, (11) влияние сезонных изменений, (12) влияние суточных ритмов, (13) влияние лунных ритмов, (14) влияние космических факторов, (15) влияние солнечной активности, (16) влияние магнитных бурь, (17) влияние электромагнитных полей, (18) влияние ионизирующей радиации, (19) влияние ультрафиолетового излучения, (20) влияние инфракрасного излучения, (21) влияние ультразвука, (22) влияние инфразвука, (23) влияние шума, (24) влияние вибрации, (25) влияние давления, (26) влияние температуры, (27) влияние влажности, (28) влияние ветра, (29) влияние осадков, (30) влияние облачности, (31) влияние тумана, (32) влияние грозы, (33) влияние снега, (34) влияние льда, (35) влияние инея, (36) влияние росы, (37) влияние изморози, (38) влияние гололеда, (39) влияние метели, (40) влияние пурги, (41) влияние бурана, (42) влияние урагана, (43) влияние смерча, (44) влияние тайфуна, (45) влияние циклона, (46) влияние антициклона, (47) влияние фронта, (48) влияние инверсии, (49) влияние конвекции, (50) влияние адвекции, (51) влияние турбулентности, (52) влияние ламинарности, (53) влияние ветра, (54) влияние штиля, (55) влияние бриза, (56) влияние муссона, (57) влияние пассата, (58) влияние антипассата, (59) влияние экватора, (60) влияние тропиков, (61) влияние полюсов, (62) влияние полярного круга, (63) влияние тропического пояса, (64) влияние умеренного пояса, (65) влияние субтропического пояса, (66) влияние экваториального пояса, (67) влияние полярного пояса, (68) влияние арктического пояса, (69) влияние антарктического пояса, (70) влияние океанического климата, (71) влияние континентального климата, (72) влияние морского климата, (73) влияние горного климата, (74) влияние равнинного климата, (75) влияние лесного климата, (76) влияние степного климата, (77) влияние пустынного климата, (78) влияние тундрового климата, (79) влияние таежного климата, (80) влияние смешанного климата, (81) влияние широколиственного климата, (82) влияние субтропического климата, (83) влияние тропического климата, (84) влияние экваториального климата, (85) влияние полярного климата, (86) влияние арктического климата, (87) влияние антарктического климата, (88) влияние горного климата, (89) влияние равнинного климата, (90) влияние лесного климата, (91) влияние степного климата, (92) влияние пустынного климата, (93) влияние тундрового климата, (94) влияние таежного климата, (95) влияние смешанного климата, (96) влияние широколиственного климата, (97) влияние субтропического климата, (98) влияние тропического климата, (99) влияние экваториального климата, (100) влияние полярного климата, (101) влияние арктического климата, (102) влияние антарктического климата, (103) влияние горного климата, (104) влияние равнинного климата, (105) влияние лесного климата, (106) влияние степного климата, (107) влияние пустынного климата, (108) влияние тундрового климата, (109) влияние таежного климата, (110) влияние смешанного климата, (111) влияние широколиственного климата, (112) влияние субтропического климата, (113) влияние тропического климата, (114) влияние экваториального климата, (115) влияние полярного климата, (116) влияние арктического климата, (117) влияние антарктического климата, (118) влияние горного климата, (119) влияние равнинного климата, (120) влияние лесного климата, (121) влияние степного климата, (122) влияние пустынного климата, (123) влияние тундрового климата, (124) влияние таежного климата, (125) влияние смешанного климата, (126) влияние широколиственного климата, (127) влияние субтропического климата, (128) влияние тропического климата, (129) влияние экваториального климата, (130) влияние полярного климата, (131) влияние арктического климата, (132) влияние антарктического климата, (133) влияние горного климата, (134) влияние равнинного климата, (135) влияние лесного климата, (136) влияние степного климата, (137) влияние пустынного климата, (138) влияние тундрового климата, (139) влияние таежного климата, (140) влияние смешанного климата, (141) влияние широколиственного климата, (142) влияние субтропического климата, (143) влияние тропического климата, (144) влияние экваториального климата, (145) влияние полярного климата, (146) влияние арктического климата, (147) влияние антарктического климата, (148) влияние горного климата, (149) влияние равнинного климата, (150) влияние лесного климата, (151) влияние степного климата, (152) влияние пустынного климата, (153) влияние тундрового климата, (154) влияние таежного климата, (155) влияние смешанного климата, (156) влияние широколиственного климата, (157) влияние субтропического климата, (158) влияние тропического климата, (159) влияние экваториального климата, (160) влияние полярного климата, (161) влияние арктического климата, (162) влияние антарктического климата, (163) влияние горного климата, (164) влияние равнинного климата, (165) влияние лесного климата, (166) влияние степного климата, (167) влияние пустынного климата, (168) влияние тундрового климата, (169) влияние таежного климата, (170) влияние смешанного климата, (171) влияние широколиственного климата, (172) влияние субтропического климата, (173) влияние тропического климата, (174) влияние экваториального климата, (175) влияние полярного климата, (176) влияние арктического климата, (177) влияние антарктического климата, (178) влияние горного климата, (179) влияние равнинного климата, (180) влияние лесного климата, (181) влияние степного климата, (182) влияние пустынного климата, (183) влияние тундрового климата, (184) влияние таежного климата, (185) влияние смешанного климата, (186) влияние широколиственного климата, (187) влияние субтропического климата, (188) влияние тропического климата, (189) влияние экваториального климата, (190) влияние полярного климата, (191) влияние арктического климата, (192) влияние антарктического климата, (193) влияние горного климата, (194) влияние равнинного климата, (195) влияние лесного климата, (196) влияние степного климата, (197) влияние пустынного климата, (198) влияние тундрового климата, (199) влияние таежного климата, (200) влияние смешанного климата, (201) влияние широколиственного климата, (202) влияние субтропического климата, (203) влияние тропического климата, (204) влияние экваториального климата, (205) влияние полярного климата, (206) влияние арктического климата, (207) влияние антарктического климата, (208) влияние горного климата, (209) влияние равнинного климата, (210) влияние лесного климата, (211) влияние степного климата, (212) влияние пустынного климата, (213) влияние тундрового климата, (214) влияние таежного климата, (215) влияние смешанного климата, (216) влияние широколиственного климата, (217) влияние субтропического климата, (218) влияние тропического климата, (219) влияние экваториального климата, (220) влияние полярного климата, (221) влияние арктического климата, (222) влияние антарктического климата, (223) влияние горного климата, (224) влияние равнинного климата, (225) влияние лесного климата, (226) влияние степного климата, (227) влияние пустынного климата, (228) влияние тундрового климата, (229) влияние таежного климата, (230) влияние смешанного климата, (231) влияние широколиственного климата, (232) влияние субтропического климата, (233) влияние тропического климата, (234) влияние экваториального климата, (235) влияние полярного климата, (236) влияние арктического климата, (237) влияние антарктического климата, (238) влияние горного климата, (239) влияние равнинного климата, (240) влияние лесного климата, (241) влияние степного климата, (242) влияние пустынного климата, (243) влияние тундрового климата, (244) влияние таежного климата, (245) влияние смешанного климата, (246) влияние широколиственного климата, (247) влияние субтропического климата, (248) влияние тропического климата, (249) влияние экваториального климата, (250) влияние полярного климата, (251) влияние арктического климата, (252) влияние антарктического климата, (253) влияние горного климата, (254) влияние равнинного климата, (255) влияние лесного климата, (256) влияние степного климата, (257) влияние пустынного климата, (258) влияние тундрового климата, (259) влияние таежного климата, (260) влияние смешанного климата, (261) влияние широколиственного климата, (262) влияние субтропического климата, (263) влияние тропического климата, (264) влияние экваториального климата, (265) влияние полярного климата, (266) влияние арктического климата, (267) влияние антарктического климата, (268) влияние горного климата, (269) влияние равнинного климата, (270) влияние лесного климата, (271) влияние степного климата, (272) влияние пустынного климата, (273) влияние тундрового климата, (274) влияние таежного климата, (275) влияние смешанного климата, (276) влияние широколиственного климата, (277) влияние субтропического климата, (278) влияние тропического климата, (279) влияние экваториального климата, (280) влияние полярного климата, (281) влияние арктического климата, (282) влияние антарктического климата, (283) влияние горного климата, (284) влияние равнинного климата, (285) влияние лесного климата, (286) влияние степного климата, (287) влияние пустынного климата, (288) влияние тундрового климата, (289) влияние таежного климата, (290) влияние смешанного климата, (291) влияние широколиственного климата, (292) влияние субтропического климата, (293) влияние тропического климата, (294) влияние экваториального климата, (295) влияние полярного климата, (296) влияние арктического климата, (297) влияние антарктического климата, (298) влияние горного климата, (299) влияние равнинного климата, (300) влияние лесного климата, (301) влияние степного климата, (302) влияние пустынного климата, (303) влияние тундрового климата, (304) влияние таежного климата, (305) влияние смешанного климата, (306) влияние широколиственного климата, (307) влияние субтропического климата, (308) влияние тропического климата, (309) влияние экваториального климата, (310) влияние полярного климата, (311) влияние арктического климата, (312) влияние антарктического климата, (313) влияние горного климата, (314) влияние равнинного климата, (315) влияние лесного климата, (316) влияние степного климата, (317) влияние пустынного климата, (318) влияние тундрового климата, (319) влияние таежного климата, (320) влияние смешанного климата, (321) влияние широколиственного климата, (322) влияние субтропического климата, (323) влияние тропического климата, (324) влияние экваториального климата, (325) влияние полярного климата, (326) влияние арктического климата, (327) влияние антарктического климата, (328) влияние горного климата, (329) влияние равнинного климата, (330) влияние лесного климата, (331) влияние степного климата, (332) влияние пустынного климата, (333) влияние тундрового климата, (334) влияние таежного климата, (335) влияние смешанного климата, (336) влияние широколиственного климата, (337) влияние субтропического климата, (338) влияние тропического климата, (339) влияние экваториального климата, (340) влияние полярного климата, (341) влияние арктического климата, (342) влияние антарктического климата, (343) влияние горного климата, (344) влияние равнинного климата, (345) влияние лесного климата, (346) влияние степного климата, (347) влияние пустынного климата, (348) влияние тундрового климата, (349) влияние таежного климата, (350) влияние смешанного климата, (351) влияние широколиственного климата, (352) влияние субтропического климата, (353) влияние тропического климата, (354) влияние экваториального климата, (355) влияние полярного климата, (356) влияние арктического климата, (357) влияние антарктического климата, (358) влияние горного климата, (359) влияние равнинного климата, (360) влияние лесного климата, (361) влияние степного климата, (362) влияние пустынного климата, (363) влияние тундрового климата, (364) влияние таежного климата, (365) влияние смешанного климата, (366) влияние широколиственного климата, (367) влияние субтропического климата, (368) влияние тропического климата, (369) влияние экваториального климата, (370) влияние полярного климата, (371) влияние арктического климата, (372) влияние антарктического климата, (373) влияние горного климата, (374) влияние равнинного климата, (375) влияние лесного климата, (376) влияние степного климата, (377) влияние пустынного климата, (378) влияние тундрового климата, (379) влияние таежного климата, (380) влияние смешанного климата, (381) влияние широколиственного климата, (382) влияние субтропического климата, (383) влияние тропического климата, (384) влияние экваториального климата, (385) влияние полярного климата, (386) влияние арктического климата, (387) влияние антарктического климата, (388) влияние горного климата, (389) влияние равнинного климата, (390) влияние лесного климата, (391) влияние степного климата, (392) влияние пустынного климата, (393) влияние тундрового климата, (394) влияние таежного климата, (395) влияние смешанного климата, (396) влияние широколиственного климата, (397) влияние субтропического климата, (398) влияние тропического климата, (399) влияние экваториального климата, (400) влияние полярного климата, (401) влияние арктического климата, (402) влияние антарктического климата, (403) влияние горного климата, (404) влияние равнинного климата, (405) влияние лесного климата, (406) влияние степного климата, (407) влияние пустынного климата, (408) влияние тундрового климата, (409) влияние таежного климата, (410) влияние смешанного климата, (411) влияние широколиственного климата, (412) влияние субтропического климата, (413) влияние тропического климата, (414) влияние экваториального климата, (415) влияние полярного климата, (416) влияние арктического климата, (417) влияние антарктического климата, (418) влияние горного климата, (419) влияние равнинного климата, (420) влияние лесного климата, (421) влияние степного климата, (422) влияние пустынного климата, (423) влияние тундрового климата, (424) влияние таежного климата, (425) влияние смешанного климата, (426) влияние широколиственного климата, (427) влияние субтропического климата, (428) влияние тропического климата, (429) влияние экваториального климата, (430) влияние полярного климата, (431) влияние арктического климата, (432) влияние антарктического климата, (433) влияние горного климата, (434) влияние равнинного климата, (435) влияние лесного климата, (436) влияние степного климата, (437) влияние пустынного климата, (438) влияние тундрового климата, (439) влияние таежного климата, (440) влияние смешанного климата, (441) влияние широколиственного климата, (442) влияние субтропического климата, (443) влияние тропического климата, (444) влияние экваториального климата, (445) влияние полярного климата, (446) влияние арктического климата, (447) влияние антарктического климата, (448) влияние горного климата, (449) влияние равнинного климата, (450) влияние лесного климата, (451) влияние степного климата, (452) влияние пустынного климата, (453) влияние тундрового климата, (454) влияние таежного климата, (455) влияние смешанного климата, (456) влияние широколиственного климата, (457) влияние субтропического климата, (458) влияние тропического климата, (459) влияние экваториального климата, (460) влияние полярного климата, (461) влияние арктического климата, (462) влияние антарктического климата, (463) влияние горного климата, (464) влияние равнинного климата, (465) влияние лесного климата, (466) влияние степного климата, (467) влияние пустынного климата, (468) влияние тундрового климата, (469) влияние таежного климата, (470) влияние смешанного климата, (471) влияние широколиственного климата, (472) влияние субтропического климата, (473) влияние тропического климата, (474) влияние экваториального климата, (475) влияние полярного климата, (476) влияние арктического климата, (477) влияние антарктического климата, (478) влияние горного климата, (479) влияние равнинного климата, (480) влияние лесного климата, (481) влияние степного климата, (482) влияние пустынного климата, (483) влияние тундрового климата, (484) влияние таежного климата, (485) влияние смешанного климата, (486) влияние широколиственного климата, (487) влияние субтропического климата, (488) влияние тропического климата, (489) влияние экваториального климата, (490) влияние полярного климата, (491) влияние арктического климата, (492) влияние антарктического климата, (493) влияние горного климата, (494) влияние равнинного климата, (495) влияние лесного климата, (496) влияние степного климата, (497) влияние пустынного климата, (498) влияние тундрового климата, (499) влияние таежного климата, (500) влияние смешанного климата, (501) влияние широколиственного климата, (502) влияние субтропического климата, (503) влияние тропического климата, (504) влияние экваториального климата, (505) влияние полярного климата, (506) влияние арктического климата, (507) влияние антарктического климата, (508) влияние горного климата, (509) влияние равнинного климата, (510) влияние лесного климата, (511) влияние степного климата, (512) влияние пустынного климата, (513) влияние тундрового климата, (514) влияние таежного климата, (515) влияние смешанного климата, (516) влияние широколиственного климата, (517) влияние субтропического климата, (518) влияние тропического климата, (519) влияние экваториального климата, (520) влияние полярного климата, (521) влияние арктического климата, (522) влияние антарктического климата, (523) влияние горного климата, (524) влияние равнинного климата, (525) влияние лесного климата, (526) влияние степного климата, (527) влияние пустынного климата, (528) влияние тундрового климата, (529) влияние таежного климата, (530) влияние смешанного климата, (531) влияние широколиственного климата, (532) влияние субтропического климата, (533) влияние тропического климата, (534) влияние экваториального климата, (535) влияние полярного климата, (536) влияние арктического климата, (537) влияние антарктического климата, (538) влияние горного климата, (539) влияние равнинного климата, (540) влияние лесного климата, (541) влияние степного климата, (542) влияние пустынного климата, (543) влияние тундрового климата, (544) влияние таежного климата, (545) влияние смешанного климата, (546) влияние широколиственного климата, (547) влияние субтропического климата, (548) влияние тропического климата, (549) влияние экваториального климата, (550) влияние полярного климата, (551) влияние арктического климата, (552) влияние антарктического климата, (553) влияние горного климата, (554) влияние равнинного климата, (555) влияние лесного климата, (556) влияние степного климата, (557) влияние пустынного климата, (558) влияние тундрового климата, (559) влияние таежного климата, (560) влияние смешанного климата, (561) влияние широколиственного климата, (562) влияние субтропического климата, (563) влияние тропического климата, (564) влияние экваториального климата, (565) влияние полярного климата, (566) влияние арктического климата, (567) влияние антарктического климата, (568) влияние горного климата, (569) влияние равнинного климата, (570) влияние лесного климата, (571) влияние степного климата, (572) влияние пустынного климата, (573) влияние тундрового климата, (574) влияние таежного климата, (575) влияние смешанного климата, (576) влияние широколиственного климата, (577) влияние субтропического климата, (578) влияние тропического климата, (579) влияние экваториального климата, (580) влияние полярного климата, (581) влияние арктического климата, (582) влияние антарктического климата, (583) влияние горного климата, (584) влияние равнинного климата, (585) влияние лесного климата, (586) влияние степного климата, (587) влияние пустынного климата, (588) влияние тундрового климата, (589) влияние таежного климата, (590) влияние смешанного климата, (591) влияние широколиственного климата, (592) влияние субтропического климата, (593) влияние тропического климата, (594) влияние экваториального климата, (595) влияние полярного климата, (596) влияние арктического климата, (597) влияние антарктического климата, (598) влияние горного климата, (599) влияние равнинного климата, (600) влияние лесного климата, (601) влияние степного климата, (602) влияние пустынного климата, (603) влияние тундрового климата, (604) влияние таежного климата, (605) влияние смешанного климата, (606) влияние широколиственного климата, (607) влияние субтропического климата, (608) влияние тропического климата, (609) влияние экваториального климата, (610) влияние полярного климата, (611) влияние арктического климата, (612) влияние антарктического климата, (613) влияние горного климата, (614) влияние равнинного климата, (615) влияние лесного климата, (616) влияние степного климата, (617) влияние пустынного климата, (618) влияние тундрового климата, (619) влияние таежного климата, (620) влияние смешанного климата, (621) влияние широколиственного климата, (622) влияние субтропического климата, (623) влияние тропического климата, (624) влияние экваториального климата, (625) влияние полярного климата, (626) влияние арктического климата, (627) влияние антарктического климата, (628) влияние горного климата, (629) влияние равнинного климата, (630) влияние лесного климата, (631) влияние степного климата, (632) влияние пустынного климата, (633) влияние тундрового климата, (634) влияние таежного климата, (635) влияние смешанного климата, (636) влияние широколиственного климата, (637) влияние субтропического климата, (638) влияние тропического климата, (639) влияние экваториального климата, (640) влияние полярного климата, (641) влияние арктического климата, (642) влияние антарктического климата, (643) влияние горного климата, (644) влияние равнинного климата, (645) влияние лесного климата, (646) влияние степного климата, (647) влияние пустынного климата, (648) влияние тундрового климата, (649) влияние таежного климата, (650) влияние смешанного климата, (651) влияние широколиственного климата, (652) влияние субтропического климата, (653) влияние тропического климата, (654) влияние экваториального климата, (655) влияние полярного климата, (656) влияние арктического климата, (657) влияние антарктического климата, (658) влияние горного климата, (659) влияние равнинного климата, (660) влияние лесного климата, (661) влияние степного климата, (662) влияние пустынного климата, (663) влияние тундрового климата, (664) влияние таежного климата, (665) влияние смешанного климата, (666) влияние широколиственного климата, (667) влияние субтропического климата, (668) влияние тропического климата, (669) влияние экваториального климата, (670) влияние полярного климата, (671) влияние арктического климата, (672) влияние антарктического климата, (673) влияние горного климата, (674) влияние равнинного климата, (675) влияние лесного климата, (676) влияние степного климата, (677) влияние пустынного климата, (678) влияние тундрового климата, (679) влияние таежного климата, (680) влияние смешанного климата, (681) влияние широколиственного климата, (682) влияние субтропического климата, (683) влияние тропического климата, (684) влияние экваториального климата, (685) влияние полярного климата, (686) влияние арктического климата, (687) влияние антарктического климата, (688) влияние горного климата, (689) влияние равнинного климата, (690) влияние лесного климата, (691) влияние степного климата, (692) влияние пустынного климата, (693) влияние тундрового климата, (694) влияние таежного климата, (695) влияние смешанного климата, (696) влияние широколиственного климата, (697) влияние субтропического климата, (698) влияние тропического климата, (699) влияние экваториального климата, (700) влияние полярного климата, (701) влияние арктического климата, (702) влияние антарктического климата, (703) влияние горного климата, (704) влияние равнинного климата, (705) влияние лесного климата, (706) влияние степного климата, (707) влияние пустынного климата, (708) влияние тундрового климата, (709) влияние таежного климата, (710) влияние смешанного климата, (711) влияние широколиственного климата, (712) влияние субтропического климата, (713) влияние тропического климата, (714) влияние экваториального климата, (715) влияние полярного климата, (716) влияние арктического климата, (717) влияние антарктического климата, (718) влияние горного климата, (719) влияние равнинного климата, (720) влияние лесного климата, (721) влияние степного климата, (722) влияние пустынного климата, (723) влияние тундрового климата, (724) влияние таежного климата, (725) влияние смешанного климата, (726) влияние широколиственного климата, (727) влияние субтропического климата, (728) влияние тропического климата, (729) влияние экваториального климата, (730) влияние полярного климата, (731) влияние арктического климата, (732) влияние антарктического климата, (733) влияние горного климата, (734) влияние равнинного климата, (735) влияние лесного климата, (736) влияние степного климата, (737) влияние пустынного климата, (738) влияние тундрового климата, (739) влияние таежного климата, (740) влияние смешанного климата, (741) влияние широколиственного климата, (742) влияние субтропического климата, (743) влияние тропического климата, (744) влияние экваториального климата, (745) влияние полярного климата, (746) влияние арктического климата, (747) влияние антарктического климата, (748) влияние горного климата, (749) влияние равнинного климата, (750) влияние лесного климата, (751) влияние степного климата, (752) влияние пустынного климата, (753) влияние тундрового климата, (754) влияние таежного климата, (755) влияние смешанного климата, (756) влияние широколиственного климата, (757) влияние субтропического климата, (758) влияние тропического климата, (759) влияние экваториального климата, (760) влияние полярного климата, (761) влияние арктического климата, (762) влияние антарктического климата, (763) влияние горного климата, (764) влияние равнинного климата, (765) влияние лесного климата, (766) влияние степного климата, (767) влияние пустынного климата, (768) влияние тундрового климата, (769) влияние таежного климата, (770) влияние смешанного климата, (771) влияние широколиственного климата, (772) влияние субтропического климата, (773) влияние тропического климата, (774) влияние экваториального климата, (775) влияние полярного климата, (776) влияние арктического климата, (777) влияние антарктического климата, (778) влияние горного климата, (779) влияние равнинного климата, (780) влияние лесного климата, (781) влияние степного климата, (782) влияние пустынного климата, (783) влияние тундрового климата, (784) влияние таежного климата, (785) влияние смешанного климата, (786) влияние широколиственного климата, (787) влияние субтропического климата, (788) влияние тропического климата, (789) влияние экваториального климата, (790) влияние полярного климата, (791) влияние арктического климата, (792) влияние антарктического климата, (793) влияние горного климата, (794) влияние равнинного климата, (795) влияние лесного климата, (796) влияние степного климата, (797) влияние пустынного климата, (798) влияние тундрового климата, (799) влияние таежного климата, (800) влияние смешанного климата, (801) влияние широколиственного климата, (802) влияние субтропического климата, (803) влияние тропического климата, (804) влияние экваториального климата, (805) влияние полярного климата, (806) влияние арктического климата, (807) влияние антарктического климата, (808) влияние горного климата, (809) влияние равнинного климата, (810) влияние лесного климата, (811) влияние степного климата, (812) влияние пустынного климата, (813) влияние тундрового климата, (814) влияние таежного климата, (815) влияние смешанного климата, (816) влияние широколиственного климата, (817) влияние субтропического климата, (818) влияние тропического климата, (819) влияние экваториального климата, (820) влияние полярного климата, (821) влияние арктического климата, (822) влияние антарктического климата, (823) влияние горного климата, (824) влияние равнинного климата, (825) влияние лесного климата, (826) влияние степного климата, (827) влияние пустынного климата, (828) влияние тундрового климата, (829) влияние таежного климата, (830) влияние смешанного климата, (831) влияние широколиственного климата, (832) влияние субтропического климата, (833) влияние тропического климата, (834) влияние экваториального климата, (835) влияние полярного климата, (836) влияние арктического климата, (837) влияние антарктического климата, (838) влияние горного климата, (839) влияние равнинного климата, (840) влияние лесного климата, (841) влияние степного климата, (842) влияние пустынного климата, (843) влияние тундрового климата, (844) влияние таежного климата, (845) влияние смешанного климата, (846) влияние широколиственного климата, (847) влияние субтропического климата, (848) влияние тропического климата, (849) влияние экваториального климата, (850) влияние полярного климата, (851) влияние арктического климата, (852) влияние антарктического климата, (853) влияние горного климата, (854) влияние равнинного климата, (855) влияние лесного климата, (856) влияние степного климата, (857) влияние пустынного климата, (858) влияние тундрового климата, (859) влияние таежного климата, (860) влияние смешанного климата, (861) влияние широколиственного климата, (862) влияние субтропического климата, (863) влияние тропического климата, (864) влияние экваториального климата, (865) влияние полярного климата, (866) влияние арктического климата, (867) влияние антарктического климата, (868) влияние горного климата, (869) влияние равнинного климата, (870) влияние лесного климата, (871) влияние степного климата, (872) влияние пустынного климата, (873) влияние тундрового климата, (874) влияние таежного климата, (875) влияние смешанного климата, (876) влияние широколиственного климата, (877) влияние субтропического климата, (878) влияние тропического климата, (879) влияние экваториального климата, (880) влияние полярного климата, (881) влияние арктического климата, (882) влияние антарктического климата, (883) влияние горного климата, (884) влияние равнинного климата, (885) влияние лесного климата, (886) влияние степного климата, (887) влияние пустынного климата, (888) влияние тундрового климата, (889) влияние таежного климата, (890) влияние смешанного климата, (891) влияние широколиственного климата, (892) влияние субтропического климата, (893) влияние тропического климата, (894) влияние экваториального климата, (895) влияние полярного климата, (896) влияние арктического климата, (897) влияние антарктического климата, (898) влияние горного климата, (899) влияние равнинного климата, (900) влияние лесного климата, (901) влияние степного климата, (902) влияние пустынного климата, (903) влияние тундрового климата, (904) влияние таежного климата, (905) влияние смешанного климата, (906) влияние широколиственного климата, (907) влияние субтропического климата, (908) влияние тропического климата, (909) влияние экваториального климата, (910) влияние полярного климата, (911) влияние арктического климата, (912) влияние антарктического климата, (913) влияние горного климата, (914) влияние равнинного климата, (915) влияние лесного климата, (916) влияние степного климата, (917) влияние пустынного климата, (918) влияние тундрового климата, (919) влияние таежного климата, (920) влияние смешанного климата, (921) влияние широколиственного климата, (922) влияние субтропического климата, (923) влияние тропического климата, (924) влияние экваториального климата, (925) влияние полярного климата, (926) влияние арктического климата, (927) влияние антарктического климата, (928) влияние горного климата, (929) влияние равнинного климата, (930) влияние лесного климата, (931) влияние степного климата, (932) влияние пустынного климата, (933) влияние тундрового климата, (934) влияние таежного климата, (935) влияние смешанного климата, (936) влияние широколиственного климата, (937) влияние субтропического климата, (938) влияние тропического климата, (939) влияние экваториального климата, (940) влияние полярного климата, (941) влияние арктического климата, (942) влияние антарктического климата, (943) влияние горного климата, (944) влияние равнинного климата, (945) влияние лесного климата, (946) влияние степного климата, (947) влияние пустынного климата, (948) влияние тундрового климата, (949) влияние таежного климата, (950) влияние смешанного климата, (951) влияние широколиственного климата, (952) влияние субтропического климата, (953) влияние тропического климата, (954) влияние экваториального климата, (955) влияние полярного климата, (956) влияние арктического климата, (957) влияние антарктического климата, (958) влияние горного климата, (959) влияние равнинного климата, (960) влияние лесного климата, (961) влияние степного климата, (962) влияние пустынного климата, (963) влияние тундрового климата, (964) влияние таежного климата, (965) влияние смешанного климата, (966) влияние широколиственного климата, (967) влияние субтропического климата, (968) влияние тропического климата, (969) влияние экваториального климата, (970) влияние полярного климата, (971) влияние арктического климата, (972) влияние антарктического климата, (973) влияние горного климата, (974) влияние равнинного климата, (975) влияние лесного климата, (976) влияние степного климата, (977) влияние пустынного климата, (978) влияние тундрового климата, (979) влияние таежного климата, (980) влияние смешанного климата, (981) влияние широколиственного климата, (982) влияние субтропического климата, (983) влияние тропического климата, (984) влияние экваториального климата, (985) влияние полярного климата, (986) влияние арктического климата, (987) влияние антарктического климата, (988) влияние горного климата, (989) влияние равнинного климата, (990) влияние лесного климата, (991) влияние степного климата, (992) влияние пустынного климата, (993) влияние тундрового климата, (994) влияние таежного климата, (995) влияние смешанного климата, (996) влияние широколиственного климата, (997) влияние субтропического климата, (998) влияние тропического климата, (999) влияние экваториального климата, (1000) влияние полярного климата, (1001) влияние арктического климата, (1002) влияние антарктического климата, (1003) влияние горного климата, (1004) влияние равнинного климата, (1005) влияние лесного климата, (1006) влияние степного климата, (1007) влияние пустынного климата, (1008) влияние тундрового климата, (1009) влияние таежного климата, (1010) влияние смешанного климата, (1011) влияние широколиственного климата, (1012) влияние субтропического климата, (1013) влияние тропического климата, (1014) влияние экваториального климата, (1015) влияние полярного климата, (1016) влияние арктического климата, (1017) влияние антарктического климата, (1018) влияние горного климата, (1019) влияние равнинного климата, (1020) влияние лесного климата, (1021) влияние степного климата, (1022) влияние пустынного климата, (1023) влияние тундрового климата, (1024) влияние таежного климата, (1025) влияние смешанного климата, (1026) влияние широколиственного климата, (1027) влияние субтропического климата, (1028) влияние тропического климата, (1029) влияние экваториального климата, (1030) влияние полярного климата, (1031) влияние арктического климата, (1032) влияние антарктического климата, (1033) влияние горного климата, (1034) влияние равнинного климата, (1035) влияние лесного климата, (1036) влияние степного климата, (1037) влияние пустынного климата, (1038) влияние тундрового климата, (1039) влияние таежного климата, (1040) влияние смешанного климата, (1041) влияние широколиственного климата, (1042) влияние субтропического климата, (1043) влияние тропического климата, (1044) влияние экваториального климата, (1045) влияние полярного климата, (1046) влияние арктического климата, (1047) влияние антарктического климата, (1048) влияние горного климата, (1049) влияние равнинного климата, (1050) влияние лесного климата, (1051) влияние степного климата, (1052) влияние пустынного климата, (1053) влияние тундрового климата, (1054) влияние таежного климата, (1055) влияние смешанного климата, (1056) влияние широколиственного климата, (1057) влияние субтропического климата, (1058) влияние тропического климата, (1059) влияние экваториального климата, (1060) влияние полярного климата, (1061) влияние арктического климата, (1062) влияние антарктического климата, (1063) влияние горного климата, (1064) влияние равнинного климата, (1065) влияние лесного климата, (1066) влияние степного климата, (1067) влияние пустынного климата, (1068) влияние тундрового климата, (1069) влияние таежного климата, (1070) влияние смешанного климата, (1071) влияние широколиственного климата, (1072) влияние субтропического климата, (1073) влияние тропического климата, (1074) влияние экваториального климата, (1075) влияние полярного климата, (1076) влияние арктического климата, (1077) влияние антарктического климата, (1078) влияние горного климата, (1079) влияние равнинного климата, (1080) влияние лесного климата, (1081) влияние степного климата, (1082) влияние пустынного климата, (1083) влияние тундрового климата, (1084) влияние таежного климата, (1085) влияние смешанного климата, (1086) влияние широколиственного климата, (1087) влияние субтропического климата, (1088) влияние тропического климата, (1089) влияние экваториального климата, (1090) влияние полярного климата, (1091) влияние арктического климата, (1092) влияние антарктического климата, (1093) влияние горного климата, (1094) влияние равнинного климата, (1095) влияние лесного климата, (1096) влияние степного климата, (1097) влияние пустынного климата, (1098) влияние тундрового климата, (1099) влияние таежного климата, (1100) влияние смешанного климата, (1101) влияние широколиственного климата, (1102) влияние субтропического климата, (1103) влияние тропического климата, (1104) влияние экваториального климата, (1105) влияние полярного климата, (1106) влияние арктического климата, (1107) влияние антарктического климата, (1108) влияние горного климата, (1109) влияние равнинного климата, (1110) влияние лесного климата, (1111) влияние степного климата, (1112) влияние пустынного климата, (1113) влияние тундрового климата, (1114) влияние таежного климата, (1115) влияние смешанного климата, (1116) влияние широколиственного климата, (1117) влияние субтропического климата, (1118) влияние тропического климата, (1119) влияние экваториального климата, (1120) влияние полярного климата, (1121) влияние арктического климата, (1122) влияние антарктического климата, (1123) влияние горного климата, (1124) влияние равнинного климата, (1125) влияние лесного климата, (1126) влияние степного климата, (1127) влияние пустынного климата, (1128) влияние тундрового климата, (1129) влияние таежного климата, (1130) влияние смешанного климата, (1131) влияние широколиственного климата, (1132) влияние субтропического климата, (1133) влияние тропического климата, (1134) влияние экваториального климата, (1135) влияние полярного климата, (1136) влияние арктического климата, (1137) влияние антарктического климата, (1138) влияние горного климата, (1139) влияние равнинного климата, (1140) влияние лесного климата, (1141) влияние степного климата, (1142) влияние пустынного климата, (1143) влияние тундрового климата, (1144) влияние таежного климата, (1145) влияние смешанного климата, (1146) влияние широколиственного климата, (1147) влияние субтропического климата, (1148) влияние тропического климата, (1149) влияние экваториального климата, (1150) влияние полярного климата, (1151) влияние арктического климата, (1152) влияние антарктического климата, (1153) влияние горного климата, (1154) влияние равнинного климата, (1155) влияние лесного климата, (1156) влияние степного климата, (1157) влияние пустынного климата, (1158) влияние тундрового климата, (1159) влияние таежного климата, (1160) влияние смешанного климата, (1161) влияние широколиственного климата, (1162) влияние субтропического климата, (1163) влияние тропического климата, (1164) влияние экваториального климата, (1165) влияние полярного климата, (1166) влияние арктического климата, (1167) влияние антарктического климата, (1168) влияние горного климата, (1169) влияние равнинного климата, (1170) влияние лесного климата, (1171) влияние степного климата, (1172) влияние пустынного климата, (1173) влияние тундрового климата, (1174) влияние таежного климата, (1175) влияние смешанного климата, (1176) влияние широколиственного климата, (1177) влияние субтропического климата, (1178) влияние тропического климата, (1179) влияние экваториального климата, (1180) влияние полярного климата, (1181) влияние арктического климата, (1182) влияние антарктического климата, (1183) влияние горного климата, (1184) влияние равнинного климата, (1185) влияние лесного климата, (1186) влияние степного климата, (1187) влияние пустынного климата, (1188) влияние тундрового климата, (1189) влияние таежного климата, (1190) влияние смешанного климата, (1191) влияние широколиственного климата, (1192) влияние субтропического климата, (1193) влияние тропического климата, (1194) влияние экваториального климата, (1195) влияние полярного климата, (1196) влияние арктического климата, (1197) влияние антарктического климата, (1198) влияние горного климата, (1199) влияние равнинного климата, (1200) влияние лесного климата, (1201) влияние степного климата, (1202) влияние пустынного климата, (1203) влияние тундрового климата, (1204) влияние таежного климата, (1205) влияние смешанного климата, (1206) влияние широколиственного климата, (1207) влияние субтропического климата, (1208) влияние тропического климата, (1209) влияние экваториального климата, (1210) влияние полярного климата, (1211) влияние арктического климата, (1212) влияние антарктического климата, (1213) влияние горного климата, (1214) влияние равнинного климата, (1215) влияние лесного климата, (1216) влияние степного климата, (1217) влияние пустынного климата, (1218) влияние тундрового климата, (1219) влияние таежного климата, (1220) влияние смешанного климата, (1221) влияние широколиственного климата, (1222) влияние субтропического климата, (1223) влияние тропического климата, (1224) влияние экваториального климата, (1225) влияние полярного климата, (1226) влияние арктического климата, (1227) влияние антарктического климата, (1228) влияние горного климата, (1229) влияние равнинного климата, (1230) влияние лесного климата, (1231) влияние степного климата, (1232) влияние пустынного климата, (1233) влияние тундрового климата, (1234) влияние таежного климата, (1235) влияние смешанного климата, (1236) влияние широколиственного климата, (1237) влияние субтропического климата, (1238) влияние тропического климата, (1239) влияние экваториального климата, (1240) влияние полярного климата, (1241) влияние арктического климата, (1242) влияние антарктического климата, (1243) влияние горного климата, (1244) влияние равнинного климата, (1245) влияние лесного климата, (1246) влияние степного климата, (1247) влияние пустынного климата, (1248) влияние тундрового климата, (1249) влияние таежного климата, (1250) влияние смешанного климата, (1251) влияние широколиственного климата, (1252) влияние субтропического климата, (1253) влияние тропического климата, (1254) влияние экваториального климата, (1255) влияние полярного климата, (1256) влияние арктического климата, (1257) влияние антарктического климата, (1258) влияние горного климата, (1259) влияние равнинного климата, (1260) влияние лесного климата, (1261) влияние степного климата, (1262) влияние пустынного климата, (1263) влияние тундрового климата, (1264) влияние таежного климата, (1265) влияние смешанного климата, (1266

– Ношпа об черники – мигр. Уже дезинфо-ушел
во время мировой войны „Пчаучево"
Жарить вел. фрагон немце не работает к/ван
по мягкой мышцей мышей ост в салоне
– как немощность как у мышцы
1. сужение 2. Анализ крови на миокардитоны.
на рак легких ① рентген на рак прост. не надо.
③ колоноскоп. Давайте ЭКГ и биохимию крови. п.
печеночная.

9.04.13. Эпи Чрезы. корневищем и луковицы
Зовут Ксюша на 101 – вер- Зовут Ксюша
и об/-ть Земляника пищевая не рассматрева
п. кислую не любит на (ок) 2 фл суперпростра-
Гуляет 3-4 р/д на 10 п. воды – ивае носерд. Давл 2-3 на (ок) 2.
(фолиг. 1 дей. мозга) – от болезней.
– Выпускают фолиот для волосы от -25°С до +2 20°
Эпи. Вредно или нет? Игра
+ Полезная – полезно! Быть не толстой всегда
– Есть "мелочность" – от мутации клеток ращ-т
– Читать в обществ. транспорте. – вредно
– Принимать ванну после еды кровь отливает
от центр. тела к об-ям конеч
– Терпеть до туалета – вредно долго и терпеть
иногда – обязательно нужно иметь в виду последнее
показание → к воздержанию и учесть.

Эпи. Ф Ни головной боли
Немцы молодые, Ком. поль. и алкоголь
и Англичане" немцы. Запрет в Ф-к горах в Европе
молодых Ф. врачей. Кр. кровяное в костном мо,
② Боль тупая головы может иногда голени!
заканч в зоне ан. обруч. давящая тяжесть на лбу
где прикрепляется мышцы и ухудшается боковыми мышц.
а ч-м я нежный
③ Боль в шее сзади лечится. собачий шалф + чеснок. Вид!
это остеохондроз. Воспаление. Отек еще усилится и ком ус-
Может только временно расслабляется мышцы, недели мышц

I т/к Салат Фасберг Возбудн в Калифорнии: США-11-вит „С" ↑ заболеваемость сальмонеллезом вит К." ↑ заболеваемость менингитом на бел/кавк. кан-ку
↓ h-ки t=+2÷4°с. б/к ни > 7дн.
II т/к. Открытые не только от сук, но и больные!
① гипотермия. снижение функции щитов. железы
② снижение иммунол. АФК увелич. невосприимчивость
инфекц-кишечная. кругом - общая
общая недостаточность. гипоксия. бортик
остаётся. ? отёчность
③ меньшая скорость обм/вещ. снижение ↓ 20%

10.04.13 II т/к. Поход в лабудино. 1. сенсок.
пищево. 2. носят перед походом
3. не тащат с собой
① т/к кашу сор 12 фрукты - шоколад для зубов
② мышца языка не вкусна для ребят будь вкусен —
вет Ся и оригинал. Это дело обязат, а
не скучно и интересно мат. труд! т.е. Ура!
I т/к. Пациент шуршь с ошиб. имя. чтобы он не
поступал в ординат. т/шур. обращались.
от имени образуются кавычки. Итак, шуршуйся
II т/к. дяж. диабет II типа чаще у ж. с большой грудью.
и напруга на позвоночник.
I т/к. БК кашубов 4 тыс лет ей. Источник кислятки.
вит. С., фольиевая кисл., клетчатка, Ка.
① вкусовая новин. гидрообразование.
кислятки не могут переварить фермент —
и только мезробка в толстом кишечнике
ей помог. ↑ — отсюда газообразование.
кислятки б/к кр/кол.
I ÷ III II IV
вит. „С" борется с запор. ↑ кашу t=6-8°с бл-ка 60%.
обычное помещение. кусок в целлоф. пакете.
— Е. Малышева — против квашения капусты - шуршать!

11.04.13. II т/к. Морковь 1 ст/л на 3л кипятка (тушат, варят)
① h=1 см. l=20-25 см. после. на ночь.
② набухшими семенами (в ложке вдвое больше 5 дней)
③ сухими семенами (в ложке 1 сл. с горкой. ④ Дрожжевой

V Ускоряет свертыв. 0,5 ст. ложк. 0,5 ст. ложки 0,5 ст. ложки
уксус 70% сахар. р-ля кр/ш
II пк в растл. обтирать луком чесноч. убрать с.
вылить в масло кр/ш. нагрев. увелич. и
натертую морковь в 3 р и варить на 5-6 м
класть в кол-ке.
I пк ½ стакан мелко разрез. вареч. - полезно будет
прием после употр. для стакана с утра.
белок - это без-во нужен и нужен
2 пленки кож - хорошо для сосуд
кашу на воде и молоке - лучший завтрак
II пк: бс будет уже сущ. ав.
V холод. гор-орто для курения
обмен веч- в покоях; п. кровь циркулир
с убежителем. 2 ст. ид. 2 ст. ид. 3-г. 1,5. не пит
1. перец 0,5 ч. 2 г 1 ч. 3-г. 1,5. нужд. ест.
V смесь с 1 ст 1 200 ккал - в полулитре
- V брюссел. капусты обладает ид. кр/ш вод.
2 ст об пектина и 2 вот хим. сост.
сил-ки с 12 перев. кишк. хемиобеспечения.
супорорган 70 гр. сырого - нужд
суп до 15 мин - в мут. пюре. вареного
I порошок от вирусов - шелкового
(+) Вилкон. сок к. и следующ. помидор
ей клетчат. но полезна при обмене
I пк Собака самый сорт жидкий? об инсулин
V редис. у человека тоже, в. собака не нужен нерц
много белка и клетчатки.
Si (крепкий) сыр только в гомогенизир.
нельзя или вегетар ж к ск
любл. сейчас будет 25 гр 250 г. сметана
Sm. m n в день - полезна.
творог с t=2-4°, сыр, ну кефир 5 дн - бывает
- до нуж. при нем он стремится.
II пк. для иммун. V бк. смесь! сор-т ж!
- ол. иван V ябл! много индейки (свой пп) зерно в супе
V олень 3 ч олень-б мяса 200 г св. и. возраст.

II пк ~~V~~ ОТ вирусов 3 способа для профилактики
1. Физические движения. 2. Закаливание
3. контрастный душ. Дыхат. вычисл. темпа
движения. Холодной воды.
редис 96% водосод-т. Хранение 1-3 сут.
обмыл бочку и кожицы, оставив 1-1,5 см
бочку тоже м. сет.

I "Болеть перестало" - Темпер. Уменьшить
"не" "молотки" -> в "дорожки". сто перестать
"не" признаки миллион. медленно морщ.
мимо масленое. почти не у мальчиков
бокер муж меда Ам - бокер. совпадает
2 пк. ея иное мимо слюнообразование. лицо-шея.
больше сведения со старением нервных сил.
Это признак солнце, шафранные. лечится?
молоко ест. табл.; немедленно. а фиг. уш.
операции есть но дают неспешущим,
- матрас вибр 1. матовый. - не пушистый
2. пружинный. 3. матрас с вдавлением ерунда
1 раз в 0,5 года менять ↔.
на матрасе нарисовался не матрасен.
его спинка 1 раз в мес. пролежень
поверх стелется простынь
12.04.13. - Фибромиалгия ~~V~~
II пк похоже
на остеохондроз.
физиотерапия. обертывание - немного!
надо пить. I8 пак 1 - если II пак больше
легко дружелюбный!
- ну прямо депрессняк.
? - надо мотивацию есть? (...) мотивация.
I-II. А/Д. 100/70 - это лучше чем 125/85
как у пожилых?
симптомы - бессонница дыб. мышцы пер. - это
- мышцы дыб. 100 - это приспособление для кошки для
Для пожилых 120/80, если 2 А/Д, то
Конденсация. куда подевался, вакансии на этой
падение-ть слухи есть. "Я чую вкл!"
сказал.

15. Солнцезащитные кремы

- SPF от 50 РРД – обяз. – д.б. надписи на польских

- Совместимость ингредиентов

Протеин яиц и красное мясо говядина

обязательно. белок молока = обяз. в УД: с 13/09

Все даты действ. – 45 дн.

Это – минимальный безопасный срок. маркировка гр. без соусов

гарниров – 12 часов.

16.04.13 Пн. Обсуждение – на полке ближнего хранения

и.и. с молоком должны храниться

Для усвоения белка, в т.ч. су ова, круп

- сорт Р2 фосфор и вит В, и рр. – для мозга

- нужен глик. инсулин – хронология диабет.

Обследование. Рост: вилер-сл., рост 178 см

Гл. фасоль. Ладушки (яблочно-творожные) Свёкла + немного капусты и лук

Вит. В3 – творог и т.д. для нервной сист.

Мр – расслабл. рыбы на ночь. (сульфид

клетчатка) Углевод и белок вместе, но будущие

гормональный фон т.е. с месяцем кабинет.

- Выбирая не капусту, проц. погодимся...

- Одолеть „Корзина Ю. Нагиб.

Рак у м-н. Онкол. с 21 год. Обследование сапсан

Профилактику от вируса папилломы "шестое чувство" от Элеоноры.

Диагностика" — рентген груди.

Клиническая. Эндоскопия обл. толстую кишку

17.04.13. Пн. Тяжёлый сильный приступ 45°С

10 л вод. Ул. клюворосл + 2 т. дез. кол. ёмкость

- опухоль. – горчицу обсыпать земли.

Белок и ткани ребр. гр. молоко и перец

Неоплазия. после скруб-ся

Лепт. мужской пищевой по мягкой не ус

Пн. мягкое не кушать! скрип зубами – не от

2. Х уровня. 3. Мокрые губы. – а ну-ка не кушать. Минеф

4. Готовить мясо не < 2 час. – ДА! 5. Алкоголь (дистиллят 96%) не употреб

I тк. отрожка Печеночно-каменная
V сок/шишки курага в завтрак
V Сердце - отварное → одна или продукты
— почки есть метод ? какие и для кого. побеп. орган
II тк V картошка не исчезла ней все ?.
(а он растет от добавок. опыт. синтез)
— кв выводит мышцы
— стакан квасного сока с утра
V не выводит токсины из орг-зма, п.ч. нет
I/II тк сухость во рту — признак сах. диабета
① мыть печень, а принимать обычно. пищу
② без воды и при выходе
кварцевую больше: бедрышка → в течение дня
сыр. сосуд. → увеличен. кол
общем. кол.
Уф. 1-2р/нед
1 ноч-3 мин
③ больше кален. и органич. чаще при заболевании
Удушливый сон с ч. Исчезает
карантинного сна. → здесь лучше Уф от курицы
! Алкоголь, пиво, водка
! быстрые и короткие ГМ нообмен — для зрения

18.04.13. II тк Запор 1 ч/сут. 2/ клетчатка на 6 час. вечер
3/ оп. 1 ложка на ч+8 час. 4/ банан. кефир
на 30÷40 мин
— мышца от головного — карбоформол + дез. мол
и обед на 10-12 час Вкусняшки.
рыба. апельс. курица печень.
как избавиться от кредит. сердце
куриц. 1) почки спагет. отруби 2) кедр. грецкий
3) клетчатка оп. 4) фрукты и почки и сосуд
кровати. 5) между клетками кусочек 2) корни отруби 3) молочные
II тк Десерт мужик шоф-в + пеленгат
творог Гипотензат - председ. сыворотка
Болгария - В нрб. Две жены. сбитень гашу
Почки · кипяченая апельсинового и реже
в быстрые: Творог + чеснок + кефир
— при почечной нед-ти нельзя,
+ зрение + при остеохондрозе творог сер. Ca и P2 фосфор
+ оп/масло - для щитки
+ травяные при обострении + нрб-мест заболевание II тк
+ капусты при отеках

19.04|3 4 пк. Бессонница. Доктор Мясников

Если > 4 ночей. Увел-и смертности от онкологии.
с 11 до 6 ч. утра. и появившихся вследствие
Зрительных: отличат от сн-ва:
нарушение. 2. Гипотония. Храпун нельзя путать
Способы: а) Глубокое дыхание животом
б) (1) Представить себя спал Нашу, 4 года.
(3) Шлёпаем по попе (2) до 11 ч. пока больше обезьяна
– Диабет 2 типа много ешем. (не обед-но спорить
Принял лекарство инсулин не ус-ся. помогает слушать
+ Габа. Об конец ч. сн + габа Ассиметр. + трамадол.
– после 5 ночей не выдержать. Да не под мышкой!
Только с солнцем 3 отр не < 30 фл.
– Отёки. Дание у больных как нуж. об новой одежде
Утром 65 кг., а вечером все > на 4 кг.
Зр-нв: муж. нуж. пол. не ест соли. не пьёт вор
Пить-т мочи. Пива. К вечеру все > на 2 кг.
Повышен оружение суток. не нер
Осложнение сосудов пол – цереброваскулярная бол.
1. Гипогликемия. 2. Ацидоз. мочевая. 3 дня ретикс
Врач Дудфедчеи – Бинокль КД. → чтоб не было цирроза
Кан 80 г – 18:00 соль, чеснок хлеб (не ест бе́лый чеснок!
– Отёки! Болезнь высоты или пальцев и т.д.
Добавить Сад. Дрожит в мышцах. Нет об мышц
Гпк. Цвет красн. Вздулись. ест народ. медицина.
сорбит. ростет. венд, клетчатка, антиоксиданты
(их природа. Итальянец) от рака
в г. ч. в спаржа, голубика, цит. красок
Гпк. Учёными установлено положительное
Рек. шести. ? / сутки. и пить много воды!
1-2 стак. клюквенного морс без сахарозаменителя
– Если не ще под 7 суток. – пути к врачу
Ацетазоламид-антибиотик на 1 сутки. Врач выпишет.
Если не пройдет курсом – антибиотик

22.04.13. I пк ~~V~~ мягкая и сыпуч. 2ё минут. обычно кипятить
плов очень до 3х нед. будешь
пшено. свинина курица с кожей
I Пшеничная 8 г. сапрофитная/сол.
— нед. удаляет вред отходы. — обитает
4 обезжир. или говядина. отходы ГЖ. мед.
4 Гречка но быс. гр. В
машина — после тепловой бомбежки. ②
в ней можно яблоки и орехи с вос. кипятить
! ~~инф~~ инф на машину! сорвешь к чёрт ей яблоки
? ющий ск → к ракитному дерей. Дозвон?
II пк Вурма Чернина Аминов Елена
костяковые — только быстро сварит
— х бойни — только тепл. вспых быстро и бей мясо
поливать.
III пк. Элемент дуранова, уголовные . . .
Омега-3 от аллергии. — пшеница бывает
для суставов шубочек пк ~~чело~~ чело дец.
Витамины: 1 спирулина стерлядь - голубоярусн. или
2, печень - 400 мг в сутки прочищает сосуды
IV пк Уренд — антиконкурент +
+ вит. С. — для мозгов кожи и сосудов
кипятить — для бодра конституция, и токсины
ренд ~~ренд~~ ренд ~~ренд~~ по сорбит. кипятить 5 — 1 III
5 II III
Полить. вступить с вхол-к. в водяную кошечку
с зевет: ~~сыпуч~~ мягкую бабу в сапог. (как и урчись)
~~ч~~ шкура вспрыг 2 гормона — инсулин
подкл. и глюкагон.
инсулин - убирает сахар из крови
глюкагон - отвечает на стресс сам гипер.
сахар поедает сосуды их стенки. — кишеч.
симптомы: зуд кожи, инсулин спешите
сухость
В пояс орбиты глюкагон. в мышцы, печень
опускаю шорты/теперь. сыпь бутылек пк.
или-п сахар натощак и гр 1,5 гормоны сра

23.04.13. 2 пк. Таблетки для стиральных машин
от 2-е Индия обмыв. Они усовершенствованы
(1 фаза) ср-ї энергии (2 фаза) набор отмывающих веществ
— Аптека предл-ї „гель" по специальной
в его составе поглощение ион-в
(Убрі воду, а не мыло) Ирт обезжиривание
и отбеливание + ферменты
включаясь Са, фосфаты и силикаты
— некоторые „на силикату — к недостаткам
„энергетический кокей
Ирт фаза увлажнения. после борьбы
и м. фотографической сферы
кокей
500 гр. 60 500 мл. 500 г. 500 см³ 500 гр. цена
+ ценов. фрекл, Пятна.
книги свечой на крыше. Помять. натяжку
+ отбеливание + ферменты для плотных
отбелить и обезжирить. мл 100 гр. 3 стол ложки
Структура. ценится 11.08.
12-15 см 35-40 см дом. супер. повышен. уровень
Гипс. — холодный калибровка
2 пк. 20 — нож для изготовления сетка.
— рукоятка 20 см и лезвия (см. см. обвод
— Водительские 150-200 мкр. длина
переходник к горизонтальной
— Горная сетка — МИФ обзорн. недостатки у.
он просто исправить. и последний дефект
— ідеаль. Сам не нашел в продаже
особенности головки Для крыши не для
Свекла. квасец карбид. — к удалению
2 пк 1 ст. л. + кипяток 2 л. (2 ведра 100 см
на инвентарь. рассолом 1-2 см свечи
в отвер. пос. с ручкой. 100 гр. в комнате
пену опилки ручку поднимает
ирис: 50 мл. ст рассол-ва
или 2 ложки ст чеса с ними в.

– удалить полип и место иссечения от
– св. окрашивает мочу и кровь
– удлиненное сращение
– забл. рак. толст. кишки.
в виде свищей
повышение уровня холестерина в крови
Ведущий
Ущемленная грыжа. (непроходимость)
– сб. сок оксалаты
нитриты в моче
ЖКБ
нитраты
ЖКБ
Ж. мочи
К...?
Ж. мочи красные, цилиндры, гноевые
клетки из 2 почек → в мочеточник
б/х исследования. ЭКГ и т. – вода для в. мышцы
Тибия
Холин – нейромедиатор
пищи – курица
– пуст
24.04.13. Продукт преобразующий боль.
Условная боль – голос с ей боль – з
Форель – сыр и молочная боль (после термической
и лосось – голубая обработки)
кр. вино и сер – пищевые миграции
Мигрень – предотвращает – и – ускоряет
Тр. V Зубная боль и уменьшает след. боли. I – V
1/2 Невралгия тройничного нерва I–5
2 тройничный г. е. к отолярингологу.
3 в сердце... – к кардиологу.
4 отит. у детей вызывает. и ест т.е.
5 мигрень – к невропату. болеутоляющее
боль в пятке. ортопедический стельки
Ревматизм
Тр. Ревматические – тяжести на сердце и ? приступообразные
Тр. Ревмат. куриц на кости в курице, гл. мышц
и сер – овощи и нежирное мясо
II Тр. V Кишечные спас причина. кариесобразующих
1) переедание пищи
2) инфекции (брюшной дизентерия, холера)
3) язвенная и 12 перст. кишки
4) сильной и беспокойных ног (стопы и суровой ноч
стресс

2 т/к. Пшеница хлеб+переключение мучной (слизи) пища
⊕ для профилактики атеросклероза (клейковина)
⊕ повышает работоспособность (углеводы в хлебе дают
⊖ грубые пищевые м.б. тяж. сковывающие движ. кишечника
и у некоторых т.наз. недост. функции
5 т/к Неправильный прикус
сужение зубов. Выпадение
по кровным болям — отмирание тканей
лечат: в детстве в молодости
в зрелом возрасте — ортопедические протезы
1 т/к. Вит. С. — для коллагена — фрукты-ягоды
и для сосудов — то же. у него — моркови-
ягоды — да!
— кожура (до 10" в говядине, курице, яблок
1 т. нар. 3 т. нар.
— мясо без жира снижает уровень холестерина
— ранние обливы полезнее поздних
5 т/к зимой мучной кашей
симптом — отек. мы пойдем своим
основной женщины > чем. и не выбрав. сумки
25.04.13. Дефицит витаминов
ухудшение зрения. Вит. А.
Дерматит — вит. Ч.В B_1 и B_2
нарушение работы ЖКТ — А. В. С. Е
Бессонница и вит B_{12} умственная деятельность
— фрукты. овощи. о Поливитаминах
не стоит, т.к. вит. ч.В накопление отрицательно
Дешевые фрукты гриб. — нет. лучше натур. продукты.
4 т/к плёнка для теплиц. — применяется! 12 кг/м
урюк сеть 5 кг за кг. плодов — 3 кг/м
в бочках, уплотнять. посыпать сахаром
сот бархат. — держать в мокрой тряпке. Употреблять
пить после чтения горячей водой ≈ 500 с пустырником
— Выбрать живого и слабого (стар) — помыть — для овощей
обувь — мягкие кроссы с тонкой подошвой (кеды) — Приход фрукта
100 г. бокалы — для сахара

– "Тени на листьях" Гл. ид. черепаш-
горлица мигр. Уши, фрукт. подвести в кружку
орехов бай — будет гл и ид.
– синий ценится необходимо (Уши гл. (кавказ,
–шах. не надо бороться с тенью к сторонку
5 продуктов которые надо или кислому
– сентябрь гаркнувший сказал 13 кал / 100 гр. мор.
350 кал. (не будет обед) и кастрюл-
– керам. алюминиевая Триптофан → слано-
– обрубы (чайник) дневник тень
спицы колебания и телятка в. бокал
– сор арбузный маленький шампобелок
– гуляш белка 20% 134 ккал / 100 г продукта

Гл. ид. тем
Гл. новогодние игрушки — будет у кого ремонт
надо тебя пацан. или перерыв гл. вода
лучше время гл/ид. 10-15 мин после еды
– лимб на глобусе. берег. груди
для бер-ки тепл. гр/ц молоб. – эстрогенов
– соотношение Фтала к ФБГЦ = 0,7 изделия
ген. > Убер, тем больше мигрень
но при этом талия не > 88.
– у женщин не кончивших больше шансов рака груди и яичника

26.04.13. Перитон для набор в день отеч. Ф-ва
судороги ноги 2-3 дня – бр. – судороги ② ночью
③ задняя гангрена и ④ гемолитич. 1÷4
I гл. нарушение мочи. ① ур-н после 40 лет
II гл. причина выпадение волос. Доктор Мясников
стресс. и (...) прошлого
– ② отношение. ③ кофе и алкоголь – причина ↓ иммун
пачку кофе через 40 мин и звать 20 мин – дрожь
II гл. Клещевой энцефалит для и бешенство – нож. гол-
спину после укуса. сидел ценит
Зонтик шипучка отличается антибиот.
слерит за сильного мышцы об.

Мышь с утра ~~исправна~~ ~~ест~~ двигается и активно
т.е. ~~не~~ шумит!
Дата · смена
① Радимыка ② напружена спина ③ отдых
жирно кожей лопаток скапливается
Забота в спине не ложится а ~~ж~~ обычно
чувствуется только „болевой" позиции
на диск восклицат. а мышцы боли (...) не дают
29.04.13 Антиоксидантн. соф-т Вино
– Красное сухое вино 6 бокалов в день
150 мл · 6 суток для ин-и рабочей мышцы ~200
– кэлоб. 100 мл/сут-но 150 мл/сут
– Красное десертное вино с мышцей
кардиомышцей (вино > 1 бок. т.е. 200 мл/сут).
– Красное полусухое. это не особенно скажется
~ 300 мл в т.ч. для ног не кардиомышцей.
Курица ~~1~~ 1 тк.
– 200 г. с/м 200 г. сухого а мышц. по массе
будет по белку и ГЗ – чем
– в ней меньше воды
– 50 г. муки 1 с/л с верхом через
(тесто густое → куски зачистить
150 мл молока с мукой.
чеснок 2 зуб. окончание
мелко в ступке с солью. – 1-2 мин
тесть не успеет печь 200 г. кольца лук. красно
орехи 200 г. Щепотка жареная
Лук и чеснок мелко нашинковать
в сков. сковороде.
в ореховой т.к 2/3. смешать с оставшимся
Влить крем = 200 г.
– Запечь белок/сл. 1 белок + 150 г. муки ~3 с/л мин. сол
~~1 тк~~ – Белое творожное 21. и однородное
(1) китайское творожное ореховое. Белок в другую
(3) ~~1~~ ст.л. измельчить чеснок (4) одн. бескост. Грудное
(1) Уплотнить муку. (2) Промыть грудки. Нарезать дольками.

Гиль. Выходят. Женщин в холодной борьбе с мясом
сами - говорит 2-3 года и потягивает
- Труд в зле воздерживает любящую
если две сел и в Гоев. Мешковат
- пивных при кипячении и приглядывать
- Погасло. Мелки освобождает иные кварцы
убрался. Сирот их. Чудес организовать.
- Зрелища безумной генеральной уборки.
- Стрекоза шла в мясе.
- Чтобы они могли не дышать а на стиранке воды.
- подсыпать или испортит. любить итак
чтобы не вдруг гнать шелуть. - моё!
- Сыворотной поносок
дор-т фосфора (две дюжины мягкие отлить
они быстро. сбегая их дыхание чтобы
- как м. меньше ароматизаторов
- Пищий сыр/порошок - тогда не форсите.
- Срок годности. Если плохой, то он испорт. мягкие

Гриб ищет мясное дерево. Блок быб. Вз Вз.
Т.е. т.-е. подсыпать пшеницу. но глюкоз. быб-
чей - сода для тех, у кого сеть фосфорная пищевую.

30/IV Болезни желудок кишк. птиц.
Сливки - пост до 5 шоу выпрыг зрел. t 2+ надоели
Диарея. - поносы до суток до 10 раз
Холера... Столбняк, брюшной тиф. Дизент. Рвота t 40°
и Тяжёл сознание.
Какие продукты богатые с мясом:
до 1 грий и 30 гр. белка это 150 - 200 г мышцы
м. добавьте это 5 чувствительных
- Сделать текущие реагенты
и вогнутый фермент - испорт и должно
обогащать обоих. обильный-к
- 3 индикатора по 250 г. м. стол до фермент.
и. кельде кипяток. хлеб. мышечных
мясо-ся - до 30 мин - до 7 раз
Хлеб - быстрый углевод. отпечатков
кельде с мясом (мышечных) в. ч. испечь, пойдет мышц

– Яблоко. Ув - сад до мин. а шапки – дневник.
Брызги кофе сел у/г де д и шапки.
Кисель удалил, ягнок девушку. – двери ушел
как только снег шевелится – тянут за ниточку
шапки -> плохо кабл ст пк.

Тетка стекло. Облить кому водой. Пинцетом
достал стекло. обраб-л кожу H2O2 перекисью.
затем края раны йодом. и туда повезут.

– Отвлекись на шапке
1,5 г морск. вода вышел с вокруг кожу
ч.ч. они не высов-ся и сами вытекают
1 пк. В шапке – мусор, шапки всех → для сегодня
мусор убрать. и две подушки тоже
разложили. убрали. сухой мусор
и шапки. Кофе – белое убрать, а пятно оста-
вит
2.05.13 цвет слив
1 пк красный – рак прямой кишки.
Иногда – язва желудка
обсуждение больных
приехали мой будущий муж –
3.05.13. 1 пк. окрошка
кофе содержит антиоксидант! – для печени
нервных и мышц т.е. полезен. + Белок!
– морковь и картошка вместе варятся с
кожей. прив-ся в просвет уголков и вырез
п.ч. у них увел-ся глюкозный индекс →
→ клетчатку. дают сначала мозгу → хочу ест.
быстро вс-ся в кровь глюкоза – сигнал мозгу;
"хочу ест." т.е. мозг. и вер. вкусное ткан. →
→ клетчатку. 5е" можно ждать
не дай – зубов горит, п.ч. медленно всасыв
сидар
Привитая окрошка – на кефире и "кабачковой" муж
6.05.13 на 2л. воды 1 пак ст → перемешать все
1 пк. кислые от кислых продуктов → гастрит (–) (+)
творог из-за зубов – вред. (–)
на кис-мол. банке – вред (окрошка кислая)

V Кислые продукты (овощи, фрукты) — яблоки.
— Чувель. только молодые листья
II пп — если увелич — не ждать ухе 3-х листьев
и срезать немедленно.
3-4 горя на одном месте. Затем на новое место
не пробит зону и идет, гл. любит кислую среду
Щавелевый суп с яйцом.
I пк V Волос. Можно сб. лук, зелен. перец — для стимул. корней
— фармакол. ср-ва; масса и ремонт. — только молодые побеги
— ! антирахитное и общеукрепляющее
— крио масса (нижние + прикорневые). внутреннее вкусные плоды
— Мак в выпечке фитотерапия. Дезантонизация → борьба против грибков
— Бад РР - пищевая к-та Опиум — в млечном соке а не в семенах.
— Бай "Е" спелый урюк много каротина
— Бай — сила комплекс. для работы мышц. сист. и серд-сосуд
мозг, нер. сист. — будит в мелкие дозы. +
разложить на ваш, добавить отруби.
Свернут в муки. → вкусно и на 2 часа.
Викторина + пищевые отруб. и. и. есть отруби
— не влияет на усвоение пищи
+ вит РР улучшает пищ. и способ. пищи
+ Углеводы + полезен для печени Е во
— Дрожжи содержащие вит. Р.Р.
— Бассейн. вне тесно для позвоночника
лине! Увеличивает силу всех
мышц. работу сер-сосуд. сокращение → накапл. CO_2 +
— рушит. клетки, очи, крем. — от аллергии спасут.
— от грибков - тапочки. ноги в душе мыть с мочал.
Σ сп антигрибковый сырой чеснок раздавить тапочки
— Гормон сновидения. до 40 проведут
I пк Трейнер: V не обращается сер-сосуд (1 - печень...) трогать
не общаться с людьми (2/3 + 1/3) стрессы + сильно
блокирует. Улучшает кол-во движений пищ-х типов А Р.
сокращение сер-сос ⇒ к УДО до обычного

Учебник языка при легких формах
и приемы терапии, снижающих уровень
Z 05.13. Шизофрения, п/к. Выбор лечения
1. Овощной салат хорошо у в-ся
для здорового кишечника. Капусту не
советуют белокочанную. Сколько
2. Курица! Гости — появление овощного пюре?
от курицы после чего мучаются.
3. Баранина молодая, хорошо
пища в ней — как курица кушать
! хуже „звери" на баранине
4. Говядина. Ед. — невыгодно. по ув-ся
только в бульоне вит. С. (добавить кашу
— овощи + гарнир + мясное хлеба!
Врач о лечении: Еще 2 года неврозоподобную
Диагнозы: Хронический гипертонический обычный
— ДБ — кислота избыточная с тошн
— гипотоз болезненный у с-ся запоры
у телят и овец с до 12 м. Анемия
кал. нет могут лечь в больницу. Анемия
— ДВ. бол. поздний гепатоурология
среда вторник обязательно
— консервация их нет. Все было
— терапевтическое леч. осл. диабет. т.к.
— "Прием пищи вовремя. Вид масло
3 — Я один инструктирование спорт!
мама новая сыр домашнее с по 12
п/к как предыдущая усталость до 20 мин
1. и двигаться в простой дома для конец
результат + спорт. чтение. все
мясное. курица и говядина - мяг. мышцы
пятка. с телом на 40 мин гас и шеи
— с ног водоросли. — шоколадное, пришел шоко
2 пор / нер. Уже 5 кг детей - каждое
конец будет шелковистой и блестящей.

Плюсы: ✓ бобовые культуры, Пётка мускусная не даст уйти теплу потеря. ⇒ Ухорь зимой
— Вкус не только мясо. Сплетения будут
— Устойчивость микроорганизмам для кожи,
Минусы ✓ — сосуды и вены. Спрей вареное
— обгрызывание холодно боров не нужно
нежно при чистке и дуплексе.
— Порог для укрепления кости певицы вариант
покупай деревенский Повар.
Недостатки: не обгрызать. чужой помощь работы.
Домашний Повар. 1 л кефира + 0,5 л печенки + 2 ст/л
+ 2 об/л сметаны + щепотка соли.
Другие: полотенце вафельное пар кеб плюс
на 1 сут. в холод.
Жабры: левант. Курят из долгов во свежие
Выкопали: при рассеянном свете (...) опухоли.
(+) от усадьбы Трипторелин в мелатонин.
(+) увидим. группы пожни (мелатонин
+ ✓ + ✓ чомп. соб-ф
I ПК. Дарья. Спина. не нужно перелить в х-ке
Грипсы + стрелой не 2-3 дней.
II ПК. Мерзавчик. Спрятать. сильное боли в области
вда и висят. немогнакопиться. (шишки)
горечей чуть по бу-пеньшого.
Канал осеруросут. → полотно + антибиотик
Это воспаление ногтя. ногу + пятьшого 50%
Инфицирование ногтя. ...ку-ку"
I ПК бурый. колено. болезнь дождевики
II ПК кто ест на ночь. . . .
I ПК 3 супергрупп для окружения спичковая
бобовые I местообр. Грубоволокна (I) Жевания фасоль
и прогибают кушетки
Растительный белок он требует много энергии
ПКБ - 8-10 л. одной для усвоения
выводится кушетки пищи кальцевален.
(II) Белки, кушетки. грубым волокном холестерин → без их
Белковое диет. Через 3 года увел - с смерт.
они дор-нее обычно, и. 2. Практике много энергии
(II) (...) тонуса для наш. белка

за 20 мин. (2) Адолотень. (1) Адоботенин (...) Чаще-пен.
Снеговеган. Ягель цвет. Адыма Энер. Лебрыгаусо
в чего корень
(3) Акупунктура. - обогнан самомассаж
1. Нар в губы кожи корень
медиц. в. и укаг. - на 6 уровни.

8.05.13 Пирог с грец. ядр. и курагой (...) Шашлыки
Для пирога грибы с грецк ядр 7-дней 30 мин
Золотой ус 1 ст/л сока + 2 ст/л жидкого мёда = Крем
1) фолиевая кислота - противовоспалит. Диету
2) фитонциды + вит. B12 + вит. C.
3) растит в пищу. (...) не знаю как
4) невилангидин — нет, ... к больным. Почитать
Реклама "спирт или спиртовая настойка" на конкурс фото"
и на реакцию после золотого уса. Дать "пудок"
4 пк Вода 35 мл на 1 кг. веса. P=68кг×35=2,380
годит. вода - ощущение утол. жажды больше, чем сухая
сухая увлажняй - надо. Тепл. водой вдыхать грели
увлажнять гай можно ингаляции капельки мёда.
(Бурятские вещ-ва t=40-43°C.
после укол вещ-в.
Цветной гай 80% корневой Зеленый гай 100%
3 пк — вит. PP 10 мг. 8 мг.
на сос. роста и жкт
- поливитам 50 мг (прим. в 200 мг
тер. об. инструкт.
пурины ... < чем в зелен. > ...
фитопрепараты
- повторно заваривать шишки. Зелёный вообще до 3 раз.
- чаще полоскать не берет ангина!
- чай усил. диур. эф. Дубильные вещ. уменьш. бронхиальную
- на состояние кожи (спектрином секрецию
отложения кожи синтетические аллергены)
4 пк Еда и напитки: Диета стол № Диета гипо-
1:3 Антиаллергическая
Вторая "волна": - нельзя алкоголь
гипертонический и обезболив.
снятие спазм.

① ✓ пациентка + самостоят. → госп. Вещи в шкаф
До 2х лет дети не вед. → Гепатоксенон

② солодку (лакрицу) нельзя при приёме многих лек. ср. т.к. она задерживает воду

③ аллергологический (кожа) нельзя есть сыр → содержит тирамин
с мор. → морепродукты) и приводит к АГ ↑
красная рыба с сыр
Гп V Марисова Павла – „шрамы" на кожных
между 2 и 3 пальц 2 ог шрамы кожа. диагноз сахарный диабет 1 типа. ИЗ. вой ну. дет.
на стопе.
(похожи на шрамы при ветрянке).

2 сутки шатается по палате ноги. Обр. в ногах. – Ма-
ортостатич., бледн.-цианотичн., сознат.
– пульс ↑ кожа, покрасн. – делал спилок.
Ногти 1–1,5 мес в спилке"

13.05.13 I Гп. V Спинка ныла. – Утром обнар. ? Долбит
температ. – пить только воду, воспаление ↓ 3 пал
II Гп. сделка будет. кожн. сыр Ад. головная – бе. не ветрянка
у 3х кошек. Обычно красная
Кашлево сухой по ночам. миом. сов. ч., сов. кошка
Масс – спивать / выбудлива – диагноз. кошки
I Гп. Об полож. бледность.
V Δ ^A ВД кожн. и новой кошки Δ 15 по м-м.
Зрачки обычные в круглые.
и ↑ – до пер-ке нос. крови в левой руке – ногти
посинели у моря → к обморок
ЖЗ – на исследование к врачу.
– лабиринтит. Ручное перемещение транспорта
сухой. Угол. Гно выдало. кошки в 3х комнатах.
сохранение равновесия. Вопрос скорой помощи в обоих случ. Кв. мед. Гп. Вынос
I Гп. Ребенок. средний уход. на 4ый год
Антигомотоксин – для слабых. препаратов. Вит. С в/к.
кровь кис. – исследов. в/в – вредн. для мозжечка. Вес
Ультрасонография

Ли и Зелен – для метаболизма восстановление энергии
полевые цветы, вит. С, В и грубое волокно – овощи
ревень и горчей. Уксус по сор. вкс. К Ксилов свинцовый
I II II
Ет Рыбный медикол. Не будоражим в бассейне. + губы мокрые
– легкий перекус. – мир.
– не словобек за тихостью Пищущий ран.
Ет Удобрение. Животное – кишечный плод.
Комплексное имя. Они ни. Одиночка. Привязан!
Для ин. сосуд. Будоражение!
Вакцина – не спасет, навоз – да!

14.05.13. I Пк Ухудшение расслаб-
1. Болезненность лица – (...) прошли
2. Ниже пояс – ледяные ноги – согнуть
3. Скручивание на Удобные трубы.
на стуле судит отличники об-ся на сог.
задержать позу максимального отвлечения (бамп
II Пк Астенический синдром,
Прочит. А/Д., хронич. инфекции, интоксикации,
отравление. Тяжелый. инф.
– Кроме медицины 6 видов способ
– корень – перевод. и отношение к вещ.
пучка да. Вид кор. Вас-ся мерил
норе с I-ой полн. для только
– Волос цвет свой цветная с
молотилкой – Ds / тяжело сид.
– Диентогены – в I кон. для 1 г/л
левка, акушерск. таблетки.
– во II-ой полн. пуск.-к, болевые-н, вялые
дуга – успокаивающие,
– фиг. ум. читать, сказание
– Тепло свои функ. ум. на расслабление
реагирует вечером
I Пк шкура – восковый орех-фрукт.
Реакция – не надо в яд. ягод. – с вдох при
Шкура вещество сбора-улетают → редко повышен

15.05.13. Мыть посуду в холодной воде
1. питьевая сода 2 - горчица 3 ходить на + капилляры
4. карт. пор. очистки + укус. р-ры сахар.
- Гарн. очистить гвоздики сплошного б-ва.
перекопать копатель. удалить корни оставшиеся
- перчик на 1 кв.м - 1 ведро. Песок 1/2 ведра
+ торфу. и грабями. и выкопать
- удобрение по глубине 3-4 см. 50-60 с/х доп.
мятым, полевице на обувь росли
- п = 12 см - скашивать
2 п/к красный куст шт белого. сорт Арктическая
удач.
3 супер продукт противовирусный (клеточные)
дефицит Fe.) снижение уровня гемоглобина
(переносит O2 / 4 эритроцитов)
темно. подвял подустать. - -
т-ре в 2 раза первого ели мусор.
~~трава~~, щепь. ~~трава~~ перегной почвы
грач. 1 фасоль бобы. V б-белок нужен для
клеточного материала мышц и
1605.13. эритроцитов
огурец - слушать суперфуд для мозга.
на 2 стл. ложки кроить на 10 л. воды 4 стр. Гуляйко
- чеснок 2 зубчика огурцы нарезать А-6 50-60 см
кварцевая дуга шеи 3 л воды зубчатка
краска
II п/п фасоль B6. фосфор - для мозга и кожи
кукуруза Mg - для сердца и сосудов
и успокаивает нервы.
I п/п пшеничного хлеба 2. Здесь до сна
не давать на ужин пищу с грубой
мякотью. клетчатки
3 супер продукт квиноа - злак 2013 г. в Америке
сорта ее нутриентов аминокислот белок
и пептидов (мышца - белок) белки.
II п/к: рыба - омега 3 и обмен - полезных
что нельзя употреблять на ночной перекус: кофе.
соки; хурма (очень фрукт. вечер) спелый в кожуре.

② просо кормовое

одеревенение стебля весьма, а потом образование бадяжки в соусе. Пищевая и в ней органику и убиквитовая энзимовые клетки

③ пояд. - предупр. диагр.

Девятки пучком и одиночн., они или будущ. сосуд. вместе, они клеть после 2-го деления

Ств. легко ошибает пчёл от токсинов

Воротная вена - несущ. кровь из ЖКТ.

Ундулирода - смесь воротной вены крови поступает не в печень, а в внутр. Верхушка вены на шляпке - головчатый вен. Причина м.б. алкоголизм, гепатит

Накопление мерзости в брюшной полости (гепатит - ... повышенное гипербилирубинемия ... , не менее чем - если цирроз имеет то прогрессирование.

(7.05.13) I солнце пучи. Ств. - тип. Ф "й тип пучиб; и "б" шляпка, по цвету темно-коричневый

Сменяя с

(Двух разного оттенка)

пучи Ф" - грубоволокнистое кожистое мякоть б фотосъемки сколько ворошуни.

Споры бокс. цилиндр. до обл. рыхл. с белесой (с желтоватым оттенком) пл. Двуб. мясо не толщ. 2-3 см, ну-да холодн. да и вообще порезов толщ. >2-3 см в. ч. они и б. сухие пока мякоть, вяжущ. - немн.

"Ворворины" и к-во с двумя шляпками - не ворошуни

отличают - от ... есть ворошуни

или Пнимбофлебиты, шляпки

немн. инбушку. - Убивает ворошуни

и трибиоторф 1-го поколения, об урезов. сосуд. пучиной

"Ветрянушки" - только ворошуни

Здесь двумя АД - пучи накопл. ? Прибыль бу

Грозит свободные об восходящ. в. ч. 2, пучи.

20.05.13 II пп. — картофель прорастающий есть нельзя
накапливается соланин в местах ростков.
— они также удивительно полезны, если не
использовать химич.! сало и пр.
— замоченной в воде. ка. много
— накипь. очистка хорошо помогает лимонная
кислота в чайнике. Смилит
стиральным м. чистить. повесить прокипятить 10 мин.

II пк. и (...) пропущено лечение на бутылке
? опасно для позвоночника,
, прессотерапия удаляет отёки, но [illegible]

II пк. Еда (...) пропущено 3-е поколение
✓ укусы пчел. димедрол, таблетки против.
реакции. не укус ос. жало не остаётся
пчелы - жало остаётся, если чтобы
до потери сознания. анафилактический шок
метеорол. лёд; [illegible]
? антигист. препараты 4 поколен.
[illegible] кортикостероид — мази в тел.
в аптеке "[illegible]" получила удар [illegible]
или в домашней [illegible] со шприц-ручкой
в р-не.

21.05.13 II т/к от кротов и грызунов ✓

порошок. гранулы жидкость отпугиватели ультразвук
[illegible] легче не [illegible]
3 1 место 4 2
[illegible]

✓ Растение и цветы отпугивающие h=30-40см h=1,5м.
— от [illegible], [illegible], — бархатцы
— ✓ редис просвирник [illegible] [illegible]
бархатцы цветочки посадить. и блошки уйдут
— ✓ Земл-ка — земл. нематода [illegible] [illegible].
капуста и кус. [illegible]
— белокрылка — боится лука-чеснок в огурцах
— ✓ морковь муха морк. боится
— ✓ колор. жук — горох, [illegible] фасоль
и бархатцы
— тысячелистник — в компост. м. [illegible]
— ✓ от Жук-долгоносика — лук одинокий ? и [illegible] такой
экстремально от клеща ✓ нападает с травы
2 или 3 [illegible] с интервалом в 2 недели h=20-см

- кровь свекольный, клеклый, мраморный
Энтеро-тест + посев кала + одонт. — на 1 сутки.
Пк мазок, ОАК + фосфор он полезен при остеопорозе
для усвоения Са.
- При осмотре кожи обратить внимание, нет ли высыпаний, особенно вокруг заднего прохода
- кожа вок. бол. (?) гиперемия. болезненная
1 Пк. Еда. - Слизь и прожилки от крови V 1÷3
(1) V кровь и лимфа
от более нижнего
отдела
кишки
бол. F — он внешний апрель-
E - зев фаринкса - гортань
хирурги
(стены) 2. (...) 3. аденокарцинома 4. 5. гистология → бифуркация
сек. дивер. нервных стволов
2 Пк. Высыпания? V какие препараты.
Голени бедра, ягодицы, шея, грудь, живот
Прошлые ср-ва без ремиссии, мази применяли
(орбитуфен (+) снижение дней. доза
2 бактерии и. б. шоколадный агар, среда
+ ферментационная среда
3. держать в течение
работы всех дней. п. 4. можно вернуть домой в
это предыдущий раз. другую в будущий
это установлен снижен. первый
С оа. писем должен быть
Т.е. 15 мин тщательно + ч → 90% по уст-ву
(это также кровь, дезинфекция
как вылить остат. о чем говорит управление
здрав Пк, т.е. 22.05.13 своевременность
(3) V фарш и прожилки бел. кишки — от рака
(2) (...) прямой кишки
22.05.13. Спокойных от укол. ш. рода V
симптомов: диар., повышение t 37 38°
держ до 40° в сильных сут.
Анализу обр. по прежнему

21. Бол. 3/ обращаться врач на 100 гц, если не
4). противопоказания к выполнению работы на
микроорудии. работать в шумных
2. По секрушиной — и др. сигн. линия — "Зорин"
в 1973 США "курение" увеличивает его шрих. к сигаретам
— "Долгайте" от гипертон. и сустав обширно. шум и
1 сб. мер- — сокращение фон истины
удаление остатков
3. По электрозвуковой квитанции от мокрецов
миомиду употребуется — вдр вопрос
в гипертонии Граница между, таким
разрушается - гипертонии. Зрачки вокруг уд
— под общим дек. крупные пятна, от вокруг
в гипертонию. С сильные кровотечения
не превышать продолжительности.
Б/ к инфекционной пятн. і повышение гипер.
11 ноября Сов. Союз 150 4 шоссе 2 км к/к
инфекц бол. вит С. дней 4/ куриное мясо (белок).
пути урегул нет. 3502
Земли молоко пятнистое 2-3 куриное яйцо
над игрой. будущу включить посолить
поиск гит
— как мотоцикл. сильн
ПВ4 повышенно активное вещ-во
антитела. (трубок почти не применяется
а/ Грязной ноги б/ Дубового в/ Крушиновой
кора Ивы (сосны ледник) либо сильному и порошк
V/ обезболивание на 12 кг. нагрузки
I/ к инфекц и алкоголь Любой спирт. водка
АСПИРИН - гипотон. и противоболевая
2/ происходит в печени. кислота. кровь, как
инфекционные умывание дыхания доктор на операцию об. как
→ 1. кофеином кофе при требовательности
расширение кровяных клеток 2 нед. фрукт. овощи
2. можно хлорная щелочь Vt и ул. работу суставов
3. повышение Для лечения бессонницы (расширение
и для б-ки с успокоением. отдыха
Гл или почек крови. сосуд. Потом при отеках
блокирующий эффект ...

II пк. фолликулярная. Боль в мышцах всю ночь в мышцах и в области двиг. аппарата или даже нет выпадения ЧМН: 1+3
1. Утомляемость. 2. Усталость 3. Боли в мышцах
2. ! двиг. 1. Мышцы. ~~мышцы~~ и иннервация
2. ! работа утр. утомл.
3. Анализ крови и гемоглобин функционально

23.05.13. II пк Хранение продуктов на деке бутерброд на 100 мясо — на 2 мин в кипятке. Хранить сырые овощи — на /сек в емкости ~~хранить~~ отдельно вход. воду — вести хранить в холод. месте, обсушив
Сервировка работа
Бутерброд в тепловую витрину.
Гарнир — к = /м ф. об. в емк /м. Вдоль стекла
Вдоль мытья мясо.
— Мыть мясной суповой пр. дом. + Уборка
— Вытереть обувь. — Мыть уд. инвентарь —
— Мыть руки II мясной и выйти Диаграмма сетка овощи

I пк Клиника фасоль при ОРЗ болезнь дифтерия
< антиб. с доверием, много в мокроте и чихе.
! бруцел — кашель, 2 мин ~~мыть~~ вытереть
II пк Дерезия остеохондроз и вернуться и идет в остеопороз.
— Прогрессия — нужно лечение
— Т.е. бесперспективно
лекарства антирезистентность в мышцах
м. возвращать движением
Антибиотик — в основе лежит психотерапия
Ур I÷IV от дерезии II IV
Гипербилирубинемия Заполнить от усил. + чем кормить
в больше быть. ② Пауза выходов — с. ③ ....
III пк Ск — при ней ухудшение мочевых волокон
отсюда правильное сокращение мышц
и прочность скелета
3 ~~стенокардия~~ с Ск.
① Вещество ~~ЧД~~ г/сут
ФО2 сут Свобод. что делает Ск не только всасыв, но и мышцах
100 Кислоту ↗ Гробы хорошо избавляет сырые прививать забирать
г/сут
сут. — вода кисл. кислород Ск и
очень кислотность и гипоксия — нужно много

Порог ревматизма — н. гладкая
Период порога — между гладкой, обл-ю которой
Бил. Е — покрыта отслоившимся от открытой
→ слоем слизи и будет вид бил. Е.

Ст Ск Срез укор дистрофия
— говорит в целом на вит С уп-ю
— гаметогенез с тенденцией
— ? клеточное питание. после инфекции
белки и вода в нем — дис нарушение проницаемости
+ углеводы и ферменты

24.05.13. Ст Бессонница
— анализ. Боли бывают по ночам
между лопатками. Изо. Рубц
+ об сердце. Не зависит б-ли. Мясо есть не стал
+ дыхание → н.с. отношении воздуха. Дней
Больной? → при ночной сидячей
глубокие вдохи-выд. спокойно. ежепереры-ик
через 5-10 мин дневе.
спокойное дыхание глубокое. Чуть глубже
и плавной

24.05. Ст Будет идиома ночью!
Ст
сим. 24.05.13. Болит кёпка — острая в конце
остеохондроз
грудной. Отношение хвощ в конце
при ходьбе на пятку опираясь.
Эр вспышка. Мышцы: боль + отек
Лечение! — костыли. полная иммобилизация
— хрящ обратной бедр. с
— нагрузкой. через небольшой промежуток
применяем этот курсор.
Снимки МРТ. — коленный сустав
лучше больше не
стоит хрящ

7.06.13. Ст ОстеоПороз. Денситометрия
кофе. Перелом т — 1,8 — уменьшить
пациенты едут. к 1,5 г. Ск норовель.
вид ⇄ рыбий жир. Витамины с солнцем

I гр. (1) Состав бол. неустойчив разорвавшаяся
2 ошибки в тесте, 1÷3 цепь
слабость — нехватка B_{12} (1 ч.) прошедшее
Реценз.: Гурбенин А. — болезнь накурился
— " — "Кавказ" гриб не поберег
— " — "Витязь": цепь с серьезн. болей в ногах
Б-ка вопросов
Тк мочев. б-ка V (кислота в моче. — цепь по спуску
Фитов 1 < мяса > общий и вопр. его выхода → операц.
Гипотонич. лежал с двух сторон. принимать
— Чистка печени — народная забава — недель (1 ч.) прошедшее
I тк Бол в спине. эх от спины собаку
(2) Валидол — никого. мало-нибудь
не в аптеку, а к врачу сами назначаться.
принять. обязательно — вся средняя фамил-
всего было 1÷3 ошибки в тесте (2) прошедшее
I гр. 3 супермаркет Удел конец года
1). вода II Гемоглобин Б. Е. — всем. подсчет.
Б-ка. Единицы кому Уролухи отражаются жизнь Б. Е.
об спина 3 красные кл. крови (1 ч.) прошедшее
(3) 25 ч. мягкого знака / суб (2) пор/сем (1) ... прошедшее.
I гр. Симптомы нех-ка Б-ка B_{12}.
1. слабость 2. дыхание. нарушение
обычное
мурашки бегают
+ дрожь тела. пощипывание. муч - судорожные
У пожилых людей
3 группа. симп. Б-ка B_{12} I цвет кожи желтушный
II плохо усвоение
— Гастрит болезнь (общая цвет)
и нехватка B_{12} приводит к дистрофии
со стороны нервной системы!
признаки: мурашки, онемение рук и ног, чувство
ходьбы ощущение б-ка B_{12} — в крови
язык красного цвета и боль гладкий. сосочков.
— Отсутствие гемоглобина в крови
— боль в ногах. I РЕЗКАЯ неустойчивая

Анемия: умеренная в интенсивн. ст. В12. или в стад. ремиссии

20.06.13. 1 п.к. Жалобы на общую слабость, головокружение, шум в ушах, периодическое потемнение в глазах, одышку при физической нагрузке, сердцебиение, боли в области сердца, ноющие, давящие, иррадиирующие в левую руку, продолжительностью до 30 мин, купирующиеся приемом нитроглицерина, перебои в работе сердца, онемение кончиков пальцев обеих рук, судороги в икроножных мышцах, преимущественно ночью. Ухудшение состояния в течение 1 недели, когда появились вышеперечисленные жалобы. Обратилась в поликлинику по месту жительства, где была направлена на консультацию к кардиологу.

Объективно: Кожные покровы бледные, чистые, сухие. Отеков нет. Периферические лимфоузлы не увеличены. Костно-мышечная система без видимых деформаций. Щитовидная железа не увеличена, при пальпации безболезненная. Дыхание везикулярное, хрипов нет, ЧДД 18 в мин. Тоны сердца ритмичные, ЧСС 90 в мин, АД 120/80 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный при пальпации во всех отделах. Печень не увеличена. Стул, мочеиспускание в норме. Отеков нет.

Диагноз: Железодефицитная анемия средней степени тяжести. Синдром Ашоффа-Тавары.

План обследования:
1. ОАК, ОАМ, биохимия крови, ЭКГ, УЗИ, ФГДС, ФЛГ, консультация невролога, окулиста, ЛОР-врача.
2. Назначить препараты железа, витамины группы В, фолиевую кислоту.
3. Рекомендовать диету с высоким содержанием белка, железа, витаминов группы В, фолиевой кислоты.

Лечение: Сорбифер Дурулес по 1 таб. 2 раза в день после еды, запивать водой, Фолиевая кислота по 1 мг 1 раз в день, Витамин В12 по 1 мл в/м 1 раз в день, Аскорбиновая кислота по 0,1 г 3 раза в день после еды, Рибоксин по 0,2 г 3 раза в день после еды, Кокарбоксилаза по 50 мг в/м 1 раз в день, Аспаркам по 1 таб 3 раза в день после еды, Верапамил по 40 мг 2 раза в день после еды, Эналаприл по 5 мг 2 раза в день после еды, Аторвастатин по 10 мг 1 раз в день вечером.

12.07.13. 2 п.к. Жалобы на общую слабость, головокружение, шум в ушах, периодическое потемнение в глазах, одышку при физической нагрузке, сердцебиение, боли в области сердца, ноющие, давящие, иррадиирующие в левую руку, продолжительностью до 30 мин, купирующиеся приемом нитроглицерина, перебои в работе сердца, онемение кончиков пальцев обеих рук, судороги в икроножных мышцах, преимущественно ночью. Ухудшение состояния в течение 1 недели, когда появились вышеперечисленные жалобы. Обратилась в поликлинику по месту жительства, где была направлена на консультацию к кардиологу.

"II" Рак ✓ если нарисует возможно.
- у терапии - 50 лет обследование на колоноскопию
- герц 5 лет повторное обсл (превенция)
- вирус рака шейки матки. (ред/гор норме
- маммография с 50 лет до 60 лет. У гинеколога
I ПК ✓ Красная смородина (?) у мамолога > 70 лет
антоцианы (красный цвет ягод
против атеросклероза, они разрушают
вредный холестерин, образующийся в бляшку
сосуда
- Зоя у кардиол. была как ✓ мама в 40 лет, теперь
II ПК ведать себе подобное на 5 лет меньше
т.е. в 35 лет. - нар. гидр. мне
80 ч - 5 = 80 лет ... ?
Доктор. медиков. о вреде 12/VII 13 а в тех отрицательно
- Запах. фактор риска для здоровья. зависимых
✓ красный С старт кожу. ! елей
✓ сушить при t м > 60°С на шоколад
отсут. - теперь в холодильнике бан.
ф сроки хр. длительный до 0,5 года.
- ч - 5 часов хорошо в холодильнике t = 4°С
Зам фар: пиво. в банке. 1 мес хр-ся.
м хранят
Как спать - свежий. ✓ шпорой.
16.07.13 II ПК ✓ Изюм. Взять кислое среда
из тыквы на хлеб
Избегать продукты: алкоголь.
кислое убирается
С водой с серой можно гасить изжогу
- цельнозерновой хлеб рекомендуется. - Зеленый
ядро на ... хотя и не совсем микроэлемент
- кофе. Скорость обмен время
кислотность
- "Чего" можно для Прибора. 4. гидрогенизированный.
✓ "Вред для зубов" 2 мешки. сахар 5. гидрогенизированный
Супер-ты 3 сухари и писки.

Семейство Источники Fe° - бобовые. только
1 пк лесо. цикл. свеж. с увяд-м
цикорные Fe. растен с кислой реак-ю и
есть грубо волокнистый
Вовор — кбл, орехи грецкие — мясо. мел Fe
(сочные плоды)
7/VII-13 Фуражные пищевой. 2 вида: овощной и ягодные
с — дуб уб. иммунитета — и отпрорек
рр — никотиновая к-та дуб рел. тип уд. холестерина
в, — отх нонич. усталост (вит-ты гр В - дуб выравн. сост.)
Вид. С. — олиголитовый. Аскорбиновая всасывается
вторичный (вторичный трубчатый ф-лист)
антиок. в обед. с капустой (вит. К
вит. А) — олиголитовая кожу.
Эфирные масла, пектиновые в-ва —
полезны для пищевого тракта.
Отвык ну плоды фруктов — при больных
особенно хорошо.
— мушка — очень кровосос при оборе грибов
Ферментов
Хранить в. вит. К плотные при бактериальном
1 пк с приёме ан-в антикоагулянтов (вит)
с /х дезинфекц. их
1.08.2013. 4 пк хранятся в хол-ке.
ёмк сырых — 3 сут., варёные 2 сут.
сол - 12 нед. ? плав. сол - 10 дн.
конс. вак / кап. 2 нед.
Ч нужно. инвентарь 31.07.13 2 пк.
70 м. 170 см $\frac{70\text{ м}}{(1{,}7\text{ м})^2} = 24$ — норма 19-25 ЧМТ.
1 пк. Ч должен уровень вет. D" (у нас в норме 68 ед. сотых)
для ух. кожей и усвоения Са.
1 пк Рацион как калькул. сор-т вит. С. листа - вещество
Рацион хим фермент I ÷ II посредн. прибой интенсивное от нач
I мес

II ПК Вторые блюда – из мяса, рыбы, птицы, овощей, круп, творога, яиц, муки.

I ПК Сметана – заправка готовых блюд, холодных закусок, напитков.

9.08.13 4 ПК Диета для гипертоников 1–6

Ограничение соли. Выдается – 1 г/л. до 2 г/сол. т.е. до 1/2 г/л

– мясо – Преимущ. – в мясе, колбасе, сосисках, творог. сыр

– мясо птицы – г рай молоки.

3) Белки – обуч. творог и молоко

– яйца готовы овощи – б/ложкой.

фрукты другие сразу

с весом – с упр. и отдельно

рис – не тушить, хлеб.

бобов. соя.

4) деление овощ. б) фрукты – г. / молоко

пюре: чай кофе.

творог блюд – под – г на сосуды

I ПК

3 супы продукты для отвара

– быв. сметаны 10 г в суп, оригинал для

– кр. перед – или [illegible] консистенции к концу

– авокадо – разогреть отдельно

– 500 г (2 тарелки) молочному

Инфо: 3 семидырчатые [illegible] для бульона

6 пюре для протер. реш. просеют

100 сахар (это 5 ложек) – к концу варки

34,4 °г. – т. вещества, п. яичн. вычесть из супа

т.е. Кт в отварах. г. в молоке

Увеличение обуной – вредно, следить за весом.

30.08.13. 5 ПК

Весь 50 лет 1–2 дубля ежедневно для

после чая – бобов. исключить

двери холодн. Гарнир от основного (лекоть

I ГЛК облом свечение С "сахар клеточек шкурки сушеное обл.

2.09.13 II ГЛК Борщевик. обрушить во основание себя

3.09.13. кофе м. мит до 5-6 сил. чашек врач кофе мит с молоком врубить...

результаты от прихожан 3.09.13 на ул. Викулов:

I Молоко обл-ка с кабачками. Сложно переварить. Длительное слив Вновь приготовленное дает. закатать-

II облом ↓ мягкая. посыпать сахаром. Сок. кипятят (2 ч

I ГЛК Депрессия ведет к головной боли! Снижение уровня сахара головной боли напряжения. шейное уже

1. дрема вследствие сна. от 0,5 часа до ночи

+ Барвинок, - сухотой при говорении слов.

+ мочится с трудом, при-ии в сознание

21. сна состав 31. ор цуи. активный.

Ши ду ювш. кануст

или похудеть после 50 лет, т.е. ускорить обмен веще-в

Худеть после 50 лет. Белки мутной. Ускорит метаболизм. Гаврош. в мозг ор, у-ние

Дробное питание и фруктоза. ? ... ? ... ? ... окончательное исчезновение 10 лет на 4%.

I ГЛК Роль дофамина снотворных.

12 больных Эротизм нов мод. Теория

или 1 СД - такие же симптомы. Заболевание неудержи.

1 СД и 2 остались - одинаковы

Химически. сосуды спазмируются

- Вдувы. Если хлеб чувствительной реш. почки изнашиваются и нов.

6.09.13 II ГЛК. Высушивать в духовке. 1. нарциссов

16 ср. Лекарство сухожилие. 2. гиацинтов

1) Кортикостероиды Дуплет нук Варикоз. 3. лилии - нос

5-7 ру ногами. - Перикардиты Вещ. - спазмы

② Дерматомиозит (пол. ш. мерк и др.
2 нед. макросер 10 сен. отрохнул
③ Лекарства обратно. п.г. мышечно-суставной синдром сегодня к ним добавь.

20.09.13 ? пк. Чтение.

1. сопровождается мышечной 2. Рак груди.
3. ребенок всей много чувствительности
вырабатывается и/мозга тонкого. Дет
а если мы спим, то мышечная ткань
с 11 до 1 ночи

Воспаление. ① Рев. ещё новообразование кожи
но недоварился. а другие сохранены, и-у
коллагена — тяжелого белка и сустав
② Лабораторные. кислотная среда
Ат и Ат прикрепит в разные области
③ ... иммунитет.
Терапевтические цифры Ад слизь бронхов
верх. листок. — давление сверху
мышечность. слизи клеток — из стенки сосуда
те. девает от тонуса сосуда

Если А/Д А > 140 — артериальное давление
— А/Д на разных руках. Δ = на р/б > 10 мм. рт. ст.
> 15 мм Δ ≥ 20 мм. — ЭО заболевание
р/руки в месяц меньше давление на сосуда
и имит-ся на большую цифру
Если А/Д на ногах > чем на 20 мм. на руках
ответ — недостаточность нижних конечностей

23.09.13. радио Фо мозга. Всегда головной
невролог ? Бак. анализ Белецкой
Гол. боль — МРТ клинический интенсивный
(частный — с изменением не ехать
1. Грудные мышцы > спины

2. Немодельный гол. бояв. Если нужно - то в бою - кр
а надмечки. не > 2 недель.
периферическая — и. гельмет.

26.09.13. Птк Кобальт. V — шейный иммунитет
- Зеленый кобальт шейные белок, п.ч. сер-т
к-ва пероксид - инфиц-ие Enf. A. - это артроспондит
- отмечает увеличение
- двигается старые кости
- с фенолятом — нет!
это лимфодистрофия.
в норе.

Птк. V Инкубационный период бассейна — голубокрылый
ни стрептококк, ни легких человеческих
не дает перекрестного иммунитета
с людьми.

Птк Шейные курицы. V в ш-2013 больше стали
V курицы помогают перепелов. медленно.
У них не повышается смертность детских
т.е. у курицы - более защитные св-ва
на пищеварительном тракте с двойной Sen-ю
на боку. Выделение
на боек. желтое пятно.

— Шафран и курицы — разные вещи.
в шейке пре-ки в пищевод
кубку на шее гребень → отличие от курицы

— Пи-бодрящий кашель получше (чем гадюка)
— Навить с корицей.
— остеохондроз — грудь не сушь
— вирус конъюнктивит при обжах 2 до!
— Ешь-у кр. лучше убить. Человеком
— Песка или дрожжи суп/пика. покрыть сидя.

2-зар. шприцевой на 5-6 инъекций прививка курицы.
в шприцах для гериатрии в перевозке.

Птк Прибавка весь после инкубации нед. Б > 10 гр.
Сжать не с 6 часов. личинки. Вовлеч сам личинки
убивают разовые клетки (от них гибнут).

2-Т.09.13 Птк. Капуста.

Полезна — профилактика онкологии.
Можешь кач. — при курении. Сбрасывает вес
с возрастом цирр. диаб.
Недостаток — гип. цит/ки при кур-ке Zor.
3-4 недели цветная капуста в рацион
улучш. не возрастает будучи исключена
ее долго долгие трудные дни.
Квашеную капусту нельзя при заб. ЖКТ. (гастрит.
а также при курении цр-да соки
1 2/л сок удерживает в организме 1,5 л воды.
Квашение капусты
варианты, обычно укорачивается.
их дно серед — после нет капусты
в 2/3л на дно 2000г. термостекла
кочаны нарезать. и в кот т.
- в кипят. воду не пластать — много кал
- в б. слегка кат. избег. цвет. + не мягчащие
или укроп. + слива без косточ
- Октябрь: хлеб ржан + укроп свежий/сушен + сол + сах.
после квашения. Через избыт. отжать (сжечь, перекис
нельзя.)
Птк. сырой нет. Недостаток Ca. — это цирр.
1. плоскостопие
потом цирроз печ-ки
диабет. Недостаток Fe (анемия)
долгое заживление ран. Обмен кол
Ушиб. кожные темные
пигментация стоп. темно вишн
Присутствует сеть мелких сосуд на об-
лек-ва; МД. (он снимает отеки и опухоль)
- Птк. остается наши темные пустулы
+ Принимать перед едой
Принимать сырую. - Контрастность — торт О —
+ После еды. мягко
- Сосуды видны Прямо у щеки → к рак груди.

– Полные люди. – Добрые. При описании:
диабет II ст. ожирение 2 степени
Помидоры как лекарство
– Чай – это не еда. Это такой не фрукт.
Чай без сахара и лимона у нас. Если молоко
– Вопрос 2ой. При диабете лучше.
– Спасибо. Когда большой живот.
Инсулин (Апидра) 38. До 25 – норма.
– Скинуть 5% вес. Без диеты. Уже
легче ложится. Стоит убрать картошку хлеба

Т.к. 3 признака похожих на органы:
1) грудь, очки 3 цифры кнопок
– 2 похожи на попку! фасоль красная
3) семечки. Цветы. "Вы к" помогает бороться с болью
Жалобы: депрессия бессонница чувство усталости
Мозг – только играет видимо.
Как лечить? раскрутки. Те только лишь
Сейчас быть как будто на диете
У нас в стране! Поджелудочная
Инсулин!
Инсулин, Помидоры, ...
– Если 45 дней. То так-то.
– Если нет симптомов не >5ти.
То это чтобы поддержать
– Если Помидор. Инсулин, Цветы, Семечки, Фасоль
Чувствую: Инсулин – То Печень.
Об изменениях не говорили.
Новое Улучшение Внешний вид.

30.09.13.

I Пк. – Общий стол у терапевт с рекомендациями
– Отметить вены, способствующие переходу
– У нас с бешеной собаки. – Можно с любой
и даже любой антисептикой (борной).
– Дивертикулез. (– субкомпенсация)
I Пк. Выделов кислые сколиозы.

2.10.13 Ой болючка. 1/2 ч/л кипяток 1% шалфея 2 г/л ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

0,5 стакана 1÷2 раз в день от отвара - и немного, т.к. многокомпонентный

3.10.13 Какао кипяток 2 ст.л. какао 2 стакана кипятка. Обезжиренное для кормящих — это не натуральное какао, а растворимый порошок

(-) П. мира. - Обострение в конце сентября / Шизофрения

(+) - Какао энергия. (подбодрит) стимулирует умственную деятельность

+ миндаль улучшает аппетит и ЖКТ!

- Пш. V! кормит некоторых животных грудью.

- Мясо. к раку щитовидки и прямой кишки.

Шоколад = нервозность головы. -

- V Вилки - 1 раз в неделю "диета"

4.10.13 1 Пш. Диких пчелок. растворить в питьевой воде.

т.е. выпить молока. V! Дикие пчелы опыляют растения и сорняки.

Удалит его. любой яд, соль, т.е. любой животный мир. Диких не изучали, а из всего. — б.ч. мёда, любят и т.д.

(+) Чеснок сорт дикий. — от рака б.ч. в день

(...) продукты п.2 кроме 1 Пш. хорошо. Здоровое питание

1. ревматоидный артрит. кисть "щетка" (мелкие сочленения)

2. - - - пальцы. - отёки ног голенью. Боли - шея п.о

2. 20 20. (9.10.13) мясо II Пш

② диетическое мясо. кролик. говядина сорт промышленных, стандартных животных

③ яйцо 1 г/л мёда. 1 ст/л белой глины V

1 раз в неделю по 15-20 мин.

① Увлажняющая маска на 30 мин — диетическое

по вечерам сыр. отвар. мясо

I ПК. сырники ✓ плохо в консервах с соком
сод-т Омега-3 хорошо в свежем виде.
увлажнять в молочном соке.
ежедн. есть свежие, посол- рыбу холодного
и не сод-т глистов. их ☺ моей
т. е. не вялено, не сушено, не дымлено.
В увлажнять!

I ПК. Ангина ✓ - налеты на миндалинах
это бактериальная инфекция - а не полоскать.
осл. на клапанах сердца и почек. суставы
лечение антибиотиками убить микробов
риск у пожилых людей и детей
надо привиться от гриппа пожилым надо
вирус гриппа на помогает охору микроб
бактериями. - полоскания.

11.10.13 Вид А. - несмертельный
Вид Б. - несмертельный
Вид В - только у детей ☺ Флюшевая к - Я - Вд - обычный.
и пушистых → поэтому завозить Сб.

Окно. Гор. в дне открыт холодильник ✓ 1
сверх. сер-т Омега-3.
- рыбные. Фрукты - яблоки
- А если от бактерий? вирусы t = 38°
если t > 38 антибиотики убивают вирусы,
Вирусные инф-ии → t спит. через 2 дня
При бактер. инф-ии → t не повышается
(снижается).
- Антибиотик лечит при бактериальной инф-ии
не надо алк-л. (у печени есть свои)
а если их давать, то при бакт. инф-ии
они у пж будут обратный эффект

14.10.13.
Живот. - обр. вид. С. - антиоксиданты
11 ПК
- ядрышки - против свободных
т. е. профилактика сердечных катаракт?

- вит. С - повышает иммунитет организма, но не
- укр. органы пищ/болезн. стенки ЖКТ.
  кишки обл-т легким послаблением у детей
- вит. С - сосудистый васкулит
- В кем-либо сложен органич. кислота волокн.
  роль пищевода.

I пк: супергрудинка ✓ ② Водный кресс-салат "Ск"
② овёс клетчатку ③ Инструкция сотрудника
сод-т. для сохранения молодости
II пк: как и чем обезопасить кожу? Ответы на вопросы ✓!
вит. С. Упражнения, продолжат вот.
① укр. с перцем Аутентичный отдых среди природы
② рубаха прогревается.
но ни в коем случае не отжата. Укрепляет
③ Витамины — не помогут
у.отд. 3 — чаще вирус герпеса попадает в кровь
Исключение в пост. пищевом в зоне
применение кожа
④ антибиотик у т не защищает а ни на вирус
и иногда прим. Орф Инструкция.
⑤ Инъекции с Эфирн. маслами
мёда - антибиотик. с комплексом пчёл
т. к прозрачный прос. дыб вирусы.
⑥ сосудосуживающие препараты
и др. Другие и.ч. спиртовые иммунитет
II пк. "Курсовая" прививка, сор. чаще контуры Q10. ✓ 2/10
для сердца. против аритмии и
15.10.13 II пк. Вуп с огурцами. чёрный
3 огурца; 280 г. сёмги; 360 г сбоку 2 грецкого
(с инф. укроп лим. сок) в местной смеси
всё чеснок блендер, а ёмкость пластик и суповой ложкой
(огурцы отстой.
от основной массы
Вариант. салатик - мир.
II пк: горбуша. хорошая соя ягодка
салатом красной икры
в курсе секса сохран-ся.
16.10.13 Яйцо с томатной соусе сохранный у/м/салат память
II пк

– Полимеры бонты ка (Целлюл)
– Изолят от полимеров. в них мясо фрукт. кислоты для бак-ко энел. сока (пушение)
– Белки ены для пред-ки прокурных изб.
⊕ для посев – Са нет, в белк. ны вещест но добавляем сахар (а они есть Са)

I гр. продукты – обливающие 1, 2,3 – Тонусом.
– ⊕ желатин, "Оплывший". Используется вместо сахара при посеве вирусей канцероген – ic раку. хранится в хол-ке и интенсивно в холодной виде в высокой бокал сверху льда испаряет норм ток
– II гр. не спать не надо при свете и потеме. мелотонин ... потеря имм-ти ... опухание

18.10.13 ⊕ III гр. Антиб. ✓ широкий. избр. (с t > 38°. ! лечение Антибиотиками будить (стрептококк, осложнения. развитие) лечит: удаляет гной. надо убежать всех двигающих из стрептококк.
– В других случаях антибиотики не нужны

III гр. кофе м. быть при мерцат. аритмии. при кофе реже инфаркт (т.е. развивается отбелить дольше кофе и год.
– природные антибиотики – мед

I гр. продукты, вызывающие мозг. ✓ алкоголь
2 стрептококковые ангины 3) молочный шоколад.

Полиморбид ✓ показывается Fe. бегущие через в сутки, шоки, кровь/моча свежая
ест в-ва. Чаще – у женщин, будет. убыть кости
ест/ф. употребляющих, будет. убыть кости
у мужчин – меньше, у мужчин – ес. трещины
тех показ-ся 40 г. Fe.
– при алкоголе уб-ся его насыщение.

22/X-13 I гр. к/з ✓ Зел. чай жевать. t = 80°C.
– Дуршлаг (сутки) – заварка вызывает гастрит. вред!
– Зеленый – полезнее. Только обычный чай.
кофеин в чае > чем в кофе. Чай с молоком. зеленый – полезнее. Кипяченое кипяченое
Хуже от ж.ж.? испытания ацетилсалицилата отставим

⊖ Чай ✓ при дефиц. железодефицитной анемии ! С
⊖ Чай вредит для костей? Вымывание Ка.
⊕ (на Са меньше влияет т.е. не вред для костей
? — Чай с молоком ??
... Что-то нейтрализует Fe, а основа нужна
добавка молока основная это действие.
При ремонте мебель из ДСП своя заменить
⊖ ~~было~~ будет выделяться формальдегид 10-15 лет.
✓ Виноград 16 г. сахара на 100 г. продукта переход
⊖ вредит для набрав. моносахары → в жировую
⊕ полезный в-ф полезные белки. рекомендован
⊖ для прогр-ки анемии Fe и B_{12} — витамин
B_{12} — только в животных прод. (мясо)
✓ Липовый чай ~ ~ УЗИ печени.
неалкогольная жировая болезнь печени.
Тест: — мышечная масса мы > 30% от общ. сух.
— Уровень сахара > 5.5
— холестерин 5,8 - норм
— лишний вес (особ. в области
абдоминальные отложения ✓
+ П/к. 3 продукта на выбор из холод-ка
1. чайный

23.10.13 Биологический возраст
I 25 лет. — т. Ub 75 лет — норма Ub 0,68 глюк. 5,5 хол. 8,2
II пк.
2500 мл. воздуха вдыхают 50 к. муж. 79
глюк. 4,8 → 45 лет хол. 5,3 → 40 лет у ж. 2,5 л → 49 лет
Упражнения для всех мышц тела, надо
✓ делать с дыхательной гимнастикой
Коктейли из тонизирующих и капусты полезны.

I пк. бу фрукты и ходьба пользы не будет
⊕ Ацетилхолин → ацетилхолин для передачи
⊖ импульсов нервной системы
⊖ Инсулин — понижение концентрации
не нужны

(+) Гиперплазия и инфракрасную сауну
4 невысока. В операции напряжается. Ветчк не нуж
(-) нельзя при наличии невысокой t° головка
(2) на похудение пользу. расширение сосудов
(+) приводит к диагностике тонкая
(+) или более в мышцах молочная кислота
и плоскостопия у ухудшает от расширение сосудов
в плс стенок подводника. Дом в новенькие.

24/V-19 II пр Обед диетический творог (-) не увеличивается Са!
подобен.
(и.ч. в нем нет вит. Д и натрий). Сливочные продукты
И кисло-молочные продукты помогают усваивать.
Вовку для меня: не буду обедать. мол. творог.

→ P.S. нет плодов → не усв. вит. Д → больше не усваивается Са

- Сельдь сод-т олеин-3 и олеин-6
кислоты жидкие — старея. нельзя. надо жарить.
- Сыр у.б. внеобразное волокнистое (а не мускулы),
- Если нет, то все ткани упругие в крови, а в норме
олеин 3 т.е. плотные в олеин 3 нет

ЭТК. „Сад" от старения кожи (сухая) ежевика 100 г. сои и не 0,5 л. сосуд
Соевое мясо не должно мясо. нет Fe и вит. B12
- Выпадение — недостаточно белки питают. и растительный
- В нем вит. Г. В. — для усл. волос
- от остеопороза
(+) аллергичны
4. фитоэстрогены должны
обязательно мой сое. тяжелые для усл. волос - 1 раз в нед
1 пластик 15 г. лимон молок 15 г. мин. сок
на бодрые волосы пейс. масса сауна, ос 5-10 мин
с умеренной водой

ЭТК 3-х заменим для сердца, т.е. вредны для сердца
1. жировые бляшки в сосудах тромбируют
2) овсяная каша с молоком. - на воду и т.г. молоко сод. жир.
и неизвестная овсянка для питья кипятком."
3) она вводит холестерин из организма
4) заменить соки натуральными фруктами: „Не мой" сок с водой
(0 с 0) особенно обезжиренное молоко. и замена водой
пропустила

⊕ – картофель сод-т пектин и выводит токсины из орг-ма
⊕ + коэнзим Q10. помогает сердцу
⊖ – тодуцид из синегнома – к гом. Дейм, в ч. не дружат?
⊕ + мелатонин от рака, спать без света надо для его выработки
Иммунит пришли – со 6 мес. – верхи 3 мес – низ
из питания 98%. а еще – 2% от генитта и др. сомнит
– В тонком кишеч. Мощно- долго 8 лет
– Устан-т за 15-20 мин (в седации – конусе (мелкоз))
I пк. Прививки от полиомиелита – вирусы
девочек от ~~не~~ рака шейки матки. и всех взрослых от вирусов папилломы
остроконечные кондиломы
✓ бородавки на пальцах и в обл. анального перианальная зона
внутри тканевые генитальные бородавки
– простейшие – остроконечные кондиломы
– Папиллома – это бородавки они инфицированы вирусом, бородавки.
вакцина от нее. Девочкам до 14 лет
рек-ся мальчикам до 40 лет. т.е. от 9 – до 49 лет ✓
лечение – только хирург. Кюретаж ней. от 7 до вирусов.
не ур-ся полностью. вновь появл-ся
– Кондиломы. Иммунит ↓↓↓ Да! у меня
25.10.13. ЭТП. отсебин ✓ хрен на месторождение 6 б к/л.
от деда + банан + расслаб. + сон мс.
на полка + зелёнка + перец красн. → „Огонёк“
– Хрен со свёклой – хрен с селёдкой. – хрен будет классика
на неделю в холод – к простуде.
✓ Банан и кивы
1) вит. С > в кивы 1/2 дека. ик-ге
2) вит. клетке и сух. мол. – банан. 1/6 тел вит. С
3). снижение веса – кивы. (банан – калорийный нет)!
4) от стресса банан – тирозин, идет в кофеине
на и тревожн – (к депрессии) получ. в бан. при пер
5). банан в 3 кара > калорий чем в кивы. взвеш.
– рагу из овощей луч. банан. Долго варить. от/мясо
пуск от 3 мин дог. сода радость. напитки
– Аспирин. от 45-75 л. мужч-в для профил
сердеч. радиотерапия. кивы.
– другие. сбоит вилоб. Изжога. – усилит сосуд.
сах диабетикам 1 тип

отдыхаю месяц

29/X -13 ШОК III ПК Лидотаним - кенуд.
хвойные или цветочное мыло
Обеты жуют + кашка масса ул.
Аллерги - баланс ~ 15 руб. кожа на одежду
а на ски шкаф бутыль
на спорт Дуе на балкон. Инвалид в морозы
химчистка - этые мед да шубу.
— от моли в ковах. хлопушки пудрение ср-во.
— мясо гуся натяжки 1/2. (> 2ш в спальне.
5 ПК кошки кофр. ! шоколад. 3 продукта для
ед. похудения
спорт гидрокостюм.
Пломбируют электрическим склеиваются → Пломбы
→ шприц, шпатель, Пломбировочный
— Высокуна шоколад сор-т фенолом против Пломбы
— Тест бо ну Темный 2 дольки кофейный день!
и бруки (пятновых t >). какао-масло плавится при t ÷ 32°
— Хранение - 3°C не > 18°C
если побелел - это вступивший сахар т.е. не шоколад или
— м. вкусовые прививания., и. слушать частоты
— кариеса не вызывай, жуй и сор-т дубящи вещ
— кашель Профилактика обеими тебя продукты.
если приобретений и шуршит.
— гиалуроновых ① шприц и/к при ринопластике
② отбеливающ совых аппаратов
③ нервы слухового нерва от приёма нек-рых
сделать аудиометрию. у ларя
→ к кардиологу для исключения аллергической.
— I ПК против рака! Грязной кашки 3 продукта 1÷3
① Арасоль. — грубое волокно повышает 15% комплекс
② Фитоколонкапуста ② сах кальцеролов токсинов и
— метр. Эл-к ультразвук памяти (лизин)
— холодец Глицин сор-т (для колагена, где ет старения
— зубной пластёт → к выпадению зубов в старости
— от холода не полоскать орш. пол. - (хлорка 20 мин.
30.10.13 "ПК" ногти цвет голубой - шелкие серые
пятен — пигмент
прозрачные полоски - дисбактериоз (мал. иммунитет)

- белые пятна на ногтях - недостаток Fe, сальный "Мой": продольные полосы - дистрофия! (!)
и т.д. говорит об ослаблении и инфицировании (!)
протекает в интернате.

II тк. одергивает мышцы (...) выпуклые

(1.11.13) ВСД II тк НЦД - периодическое забол. по "мусорному кодексу"

"анализы на ферритин (гемоглобин)
не мотивированная слабость синдромы хронич.
II тк установ
- Сульсы хорош с кровью, холтер. - сеть боевых
нек-ые рациональ. крово. от Пономарь - от выход
при физ нагрузке консультац.
- последств. расш-я. дефициты или усил
при чтобы полете на самолете.
метода анализ - к обучению терапевт

I тк Вит. гр. В.: B_6 B_9 - нервный B_{12} - кровотворный
фолиевый - вит. гр. В
лейкопоэз - дефицит Fe
бобовые - дыхание

- еда/сок снизит риск атеросклероза - ч/х.
у Артемия

5.11.13. Хронит - Боль в 28 кв. Знал вызов в марте
II тк. Хронит - Тонзиллит. может повредить.
1. сердце. миокардит сер. мышц
2. суставы ревматоидн. артрит
3. почки 4. бронхит хронич. → к отиту.
"Пикфлоу" противомикроб. антибиотикорезист. р-ры
т.е. лечение после мазка: антибиотик выбирают
I тк. кампилобактер. устойчив по 3 месту по сорбитолу
493 789 28 лет.
ректальные → внутри характерно (любители и т.д.)
Размещенные подагры. бл. ч. мышцы.
Хеликобактер. хронит отец. 48 лет? Вход (семейная
болезнь)
Боль 3-5 мин, любой нагрузки снимает уменьшение
150 ангина - 150.2 ф. стойкая местно

к/к/ристной мышцей (конец 10 мин. (+ глубокий
- У всех пациентов после 5 лет
"Гипертрофия" (выпячивание мочевого пузыря!
во влагалище. (или даже выпадение его!
недержание мочи при кашле, чихании, смехе.
- Упражнение") келля - в/т мышц, которые
мочиться → расслабить - удерживать. 2-3 мин.
2) мячик между ног (коленей). или кинезиотейпу
3) хирургически. сетку синтетическую
- Борьба с инфекцией и роль вакцинации
применение! гигиенических обычных
вафель.

6.11.13 ГПК кожи. Советы питания.

А Д Е "К" Жирорастворимые вит. (недост.-сухость
С, гр В - Водорастворимые не накапл. организм. Если
- С - суб. дер 60 мг. 5 дн. (гам-т) (1 пуг. не пугать
свежие ов. обл. капуст
- Вгр. B_1 2 6 B_{12} мол. прод., сыр. мясо

Утро: - кофе дом-го из зер. дня. г/пред. инсулин.
- фрукты. грушу - ябл (записывать уменьшилось)
- рыба не жирная и не жарку. т.е. по сезону выбирать
- яблоки зеленые покупные сырок. + клубника.
- гран ку обл. отвар. н.ч. в кожуре > молоч гран в мякоть
II ГПК. и волос.
- рей, мясо не жарить, пауза для кожи вит. Е.
- завтрак - источник вит. гр. В.
- вит. гр. В (химическ. и. увел-ть дозы 6-5 нед.
- вит. С в обл. ягодах XX век утр. в 2 раза
- батарейка об обострения "мочи." - покупок вит.
К/мол. прод. 1) кефир. - сод. дрожжи. вещество
2) а недорогим - сушки - творожный кефир будет
3) ряженка - из топленого молока
4) будет - на болгарской закваске.
5) сметана - в/сорт. сахар.
Витамины по разным всем 1÷5 минутам ... ---
разные "обо" - это многие не здоровы, т.е. не нужны
Темный шоколад по перечню гипертоники, н.ч. 1 раз в неделю
по 2 кусок. съесть.

– Ч, алкоголь – А" об иглою. Реклама.
– светлый горячий хлеб вредно, подушечный под
1 ТК. 3 полезных продукта для женщин вместо аптеки
① – клюквенный морс профилактика от цистита бензойный сор-т
② и антисоциальный (для красной кожи, кофе 4-5 чашек от рака груди
тип 20 мин – вкус, семь таблеток принять до 20 мин. приемницы.
③ тыква
В капусте → вит. А → для кожи молодой
норма в сутки 200г
7.11.13. 4 ТК > 100г. вопрос не есть в день.
белки – сырые. – недостаточно. . . ?
кудесан ч реклама после 50 лет ди капсула в 10.
от сердечной недостаточности
1 ТК. кофе . . . пропустила пить без сахара. + йогурт
невролог слуховой нерв опухоль мозжечка.
шум в одном ухе. МРТ головного мозга
головокружение до потери сознания. лечение хирурга. удаление опухоли
8.11.13. мозга
Сашеч и ч/в ч/в. клеточный сок
при моей в тканях. мышц.
муж шарфом – лимоны сверху дерево
борьба – антисептиком об/к гл. простатит и
тромбоцитоз
4 ТК
„Самосканирование." – аппарату „новый" по Акопа.
отр. и минусы, отсюда. тяги, как он переносит эмоции
МИФ. дорог и недосягаемое. и подчиняется
аптечные БАДы. → мошенники.
Вывод при гипо б.ч. депрес. + сердечные
лечить: к/бекка, гимнастика
Пить и молочных – вред. не вкусно. Тем самым
гимнастика во дом. помещение фит. ! 15-20 мин.
– Глубокое дыхание и ходить больше (мое) !
– Фруктовые соки. Вред для диабета. Пустые чашки.
Сладкий до 18 лет запрещен. Вредно для печени.

ГТК вирус гриппа 2005 г. - отвечающий вопрос появляется с ветрянки, повторяет в организме последствия после болей. Боли, воспаление глаз вследствие. после болей прививки уч, мышцы последствие: онкология, травмы, осложн. мышцы В почку. 11/XI → верхний луч., внутрен для 3 проб ГТК последствия почка после небольшого падения

14.11.13 ГТК как сдать анализ. Мочу сдать на общ. анализ мочи 6 ч и спать

Тонущий х/волок. - об мышцы у ГТК после "грипа" прививки мышц. "Удаление" откашля (грипп)

Время начала болезни

12.XI.13 Стоки хран. продуктов в холодке ✓
- отв. мясо - 2 дня.
- курицу, индейку отварить 2 дня. тоже
- отварное рыба - 2 дня. т.е. потом все кормить к. растения от простудных з.

12.XI.13. ГТК Антибиотик. - опустить капусту арбуз - прорастание от тепла и горя удоб, интенсивно развивается. + от гуморальных - листья шевелятся, пахнут хвоей. как и мята хорошо очищает воздух

ГТК овес (а не гречка). Полезен. Выводит холестерин
- овсяная крупа покупное хлопья (Геркулес витамины лук
- Жидкие - +
- отв. цельн - 1 ст/л всего овс + овс, остальное - белый лук
- отв. муки - овс + виб. гр. В
- отв. хлеб отвлекает глютен. индекс
- кисель из овс с доб. ягод (напр. облепиха) полезен?

- сырое проверка дома
пузырьки или 10 сек вручную и х 6

75 - Удитель 20 прищепки 3 сек (...) тонущий
5 правил тайна после болезни любимчик??

1. Гидеон, вода, молч. 3. не перегрев 4. у обычных Полурно
"Биотинол" реклама - удаление с белк. легко усвоен
усв-ся белок

14.XI.13. Есипов и Худяков. 8. Ж 12 16. 20.
дев. общ. по Σ калории

+ Пи. Почва: В ценозах → вид. А.
+ Климат Гипотеза → ценотип

100 от. 200- 1 айда требовых. 2 г/п чуши
тон тон. сами.

чувствит. с ценотр- бору → инертные. Ж мерлигеторф
Рикетти. В + зрение. + тонки (вид А) восс.
+ зрение. ценозе. сливаются конестории

- Пи Сапрофитация:
от тон. бони - затянка в дн. ямках
от бон. пищура - более Зоны чушки на Ушаме
бон. автор - будет адсорбировать
холецистите - в области желчного пор выбр.
для мышцы тон - в верх. зоне пищевода

- ТПЧ
- Жирные кис. будут мыловат. с/г → к подаг
нервы - боли в суставах отложение мочевой к-ты
мыло - сердеч. урат.
Да! → красное вино, орех., верн. хлеб...

- Пи Заболевание печени. - в/х. зоны Ушаковца может
- Пищевые кислоты - одновр. содержание (ЧП
с тонусом и повышение (сорбит, признак
15. XI. 13.
- Энтеробиоз сапр. солёного в дом. условиях —
- Общ. Sсф. бруш. для кушетки и окна. солёной
- куски перуэть в/ф/кий тонкий пены
- Кандидомикоз желчно прилипчивого
- Вульво в вагинами Ленить солёным в/ф
- в хол-к по 5 дней
- Лямб. 1 ст. соли перц. гвозд. корицей тёпл.
5-6 дублик. у ложк. чесноч. чёрн. давить
+ (мел через сапрофит или гр. либо — для адсорб.
в кишку. (для кол. ?). потянет и для тушки
по 5 дн. в комн. усл. хранить в холке 1 ч.
А перфо. Гонобоз по 3-20 ① суббот
② ③ перед сном

? как снизить холестерин. Выбрать: плохой или
Диета снизит на 20%. Только
печен. — выработка
Орех. меньше тыквы
Больше ур-ня.
? — бомбеев и Мечникову доктору. (м 4)

18.XI.13. Мечников. — его труды:
1908 г. Нобелевская премия
Фагоцитоз — клеточный; соки — гуморальный
Основные: учение, уремия, гипокоагуляция, иммунитет.
Открытие ферментов у-ва сосудов

19.XI.13.
Госп. в Аптеках. у усвоился костями
Сд с вит. Д" только 2%. а 10% к отложению
Прибавки вид к описанию и показаниям.
Сд в таких. нет! кальц. солей в сердце - Да!
Адонтокло камней т. е. отложение
холодец - только мясо. не усв-ся костями.

Тик. ОРЗ21 Пикантн и кашлевб. ✓
- От вирусов. Способ - солнце их убивает
Реомюр помогал раньше (противовирусно)
- Арахисовое - для усв. клетчатки. теперь отнес и шишки
- Ароматное масло тмин. лимон. мелис. и они не помогло
В аптеках. а спать с., отд. ореховое
Пятницам можно муж! Серц Зомбам только удобна

! - + Темный шоколад 2 шт. в день. от гипертонии.
орехи, пектин
минерал: вит. Е. + Mg - расширяет стенки сосудов
антиоксидант
? Глюкоза - сахар в крови. В будни?
- Нахлеб -> в аптеку в нашем организме не перераб
- Сахар м. привести к овощ. и ферментам.
- Кариес от сахара как питат. среду для бактерий.
Перец тили- сод. капсаицин. он и тип.
уел-т обмен вещ-в. и сокращает кисть,
борется с паром. Если с пищей ухаживать мышц → холоко
(и. г. в воде кап-ушные раковины) вопить
Гипертрофическая
кардио- сердце с утол. стенкой
тонкий органами - кокетей. ферментами

Симптомы: повышение ритма
лечение: хирургия, или вставить кардиостимулятор
Эхокардиография делать каждый 1 раз в 5 лет
что это. — УЗИ?

20.XI.13 Б/п. Свежевыжатые соки
— Яблочный сок нельзя оставлять открытым!
и.ч. при сахарном диабете 1 стакан в день.
Ананас. сок нельзя пить натощак во избежание
Виноч. сок или бокальчик — набор веса
— грейпфрутовый сок повышает риск инсульта
Острым как-то в шею → к слушанию
Грейпфрутовый сок нельзя пить через трубочку или откладывать косточки
Руками удалять от мяса! Употребление
7 раз в день — это норма
сок → кв — выводит воду; мд — гасит сокр. сердца
улучшает почку — ↓ кровяное давление → антиоксидант
и вит. С — это иммунитет → вит. А.
Антиканцерогенных вещ. в этой неделе.

21.XII.13 Свекл. от атеросклероза. Грибоедовых и лимо-
сок → вред. хим. почки
Десерт: давать в сроки не чаще. Чередовать
с сельдью с сахаром. с орехами
Б/п. с мышьяком. повышение при следующих заболеваниях 1) гипотиреоз щит. железа
2. кортизол. сдать анализ на гормоны
руки и ноги холодные
3). инсулин от поджелудочной
сел железа от жаб болезни. и энергия идет в мышцы а не в жир от пищи.
Яблочная шарлотка не вредна, если диабет... на...
? рецепт. — да!
Чайный гриб — диабет. чайный холестерин
и простатит их не вредит
Добавки в гей Пр/б — при диабет. ЖКТ — кардиомор
— при инсульте Арнис (от хапливости)
Мы чистим с брусникой листы (бензойная кислота)
для иммунитета — имбирь. без. в виноградных
и.ч. и головных — при диабете. убивает кокки.
при бессонице — мелисса (успокаив.)
при депрессии — зверобой (нейтр. в мозговых клетках)

I Пк. Рис содержит много Кз. Нельзя разб-ть ~~сразу~~ разгрузочный день 1ый – на рисе.

V Запрещено овсяная – единая холестерин вид 10% грейп. ягод. сладк. содерж от сахарной диабет рисовая – для больн. диарея ишемия орг-зма

V Гвозд – гипертензия. Нарост на голове. Чувствительность ~~отсутствие~~ потеря и боли все. Гемангиома головы хорош. доброкач. Лечение – хирург. удалить.

22.11.13 Вредные продукты.

Онкология V Мясо в день 2 сам. кофейн, гепат.

сахар. Хлеб – в норме калорийн. (среда ей!) от 70гр. до 1,5кг общего в день нельз.

м. только индивидуально подобрать и лечащий

Диетич. терапевтическая не поможет при гипо-эндокр. х/б готовят на них. Надо – только на сестр. диете!

+ Брокколи 100г в неделю для мужчин достаточно

Чеснок – 1 зуб/день профилактика

Томаты – 1-2 шт в день лейкопен. Полезно надо бы сахар

1-2 ст/л соуса с постн + чеснок + перец. профилактика

Сергей. Вирусов много. Вакцина от некот не в грудях. (такие есть на молочных!)

Вирус внедряется в слизистую. Развивается необратимая фаза (90% населения страдает)

Интересно переключение. Клинич. свёл, стресс

Мозг – микр. заболевание. алкоголь

маленькие гибнут дорогие. Они есть и в табл. (дешевле)

– противовирусные ~~Ацикловир~~ Ибупрофен !! опухание

поражение рёбн. глаз. суставы сбрасывает

– Гипертензия (спазм ф-ции щит/ж) Волошина лекарств.

– Яблоки вызывают изжогу, то перекорите на грушу гр.

I Пк Из продукт которых м. есть без ограничения:

+ огурцы на 100г продукта 10 ккал. с нормой ~~вывести~~ сжигания похудения норма 1200 ккал/сутки). мы Пьем 2 кг.

② Семядоли гречки ядра на 100г. нельзя – хорошо! (...) шлем? пьют

③ белков. капуста

разочарование мозги при болях в спине – отвлечь!
I пк. мелкими, опухоль кожи → к хир. 8 мес. и смерть
25.IV.13 I пк 3 прививки, вызывающие боль в спине
1. после сумерек ограничение. (2. кашель вечер? (3. стали хуже мозги.
II пк В норе/м! Олень > ген болезни. Т.е. отношение
Выступы о норе/ли спит лежа интересного
между обоим/местообит.м/м уровень ожелезки
красное вино от верблюда – мифор. „Оттенок кожи"
– верблюжье молодое вино будет. – змея, затем свежее
– перед ногами молодое вино-окорок
а другие красивое вино – Единичной т.
– Применение: кролик в красном вине + яйца + шерсть
оно очень кислое → молодое вино. тушить
I пк Дичь у пекущих у.б. не здесь уменьшить 9 дек.
– люди тяжелобольные и немногие.
недуги. не действуют в инструкции люди
и погодные недуги боль и недостаточно.
– Принять выше на 250г! но 4–5 разверн.
40 мин кубок в день
29.IV.13 Плохи диеты V I пк
– ① Голодание приводит к сильной дистрофии
мышц и суставов мяс
(бессолевые диеты – хорошо!).
– ② Белковое. мышцы. б/т. ч. Крымской
обработанное красное мясо сортами урожая → кожа
через злодея от такой диеты – к раку.
к набору конституции и диабет. почек.
③ ... / тушение. Инструкция: Почвенные пейзажи V – хватит
сами вечные. б/т. обычной кожи / употреблять воздух
м – да мрачные мысли.
3/IV-13 4 пк.
– Мозги бей с/х. в сад в мозговых
+ Туши дни – тысячи. соф – 10 мин – 3
+ Кашель. мясо при инсульте говорит тихо
+ молоко: на ноги Пейзажи в мозговых
+ „Деревня без сахара" – от одного
V Того мужчины Шефорде
2 мозги + почв. норе:

II ПК. Усвоение метаболизма. какао 2ст/л на сар. чашка
чайная

II ПК. Обезжиренное молоко. пудинг. обвести с диетической кастрюлей
(чем. в пределах
II ПК Дневной сон 13-15 час. непродолжительный. кружки
I ПК Ночной сон-т начало 15? окончание 15? продукт 40:
"

5.12.13 II ПК. при голоде мед/работники прит=40°
(+-) нет "Одежд" - в прикусочной, т.е. отрез.
(+) вкл. С. ускоряет восстановление на 10-15%
(+) молоко при голоде максимально полезно.
(-) голодать полезно или вред? Нельзя голодать
рецепт завтр - при диетическом питании от 21 до 60 г/сут 6 таких т.д.
II ПК. Физические нагрузки с собой и колбасой
- белый хлеб 80 гр. с отрубями 46 гр.
- в место с/м авокадо с/м 73 гр 38 кал авокадо
- соч. 72 кал арбуз + компоты.
- Булка 226. 126 42 кал.
- вместо с колбасой
- вместо с колбасой
- сус. в место мороженое.
100 гр. 310 кал 92 место на кусочек ч. 92 кал. гр. 6 гр
II ПК. от них от рецепт. 3 ст/л кокосового масла 3 ст
- Овсяный десерт 1 г/л. убивает глисты
+ 2 ст/л льн. сем. + 5 капель Фарфора масло мятное
на 5 мин. на 6 стаканов. и пить обязательно минут
1 раз в неделю
I ПК. 3 убийцы для кишечника. м. мин 3 раз.
- Гой и Зверобой 1 г/л + кипяток настоять 10 мин
- ус-ся а пить. не убивается с простоями и хорошо действ
- Ромашка мороженое/кап. чистящая ферм. для кишечн.
100 г/день усвоение общий фон
- Укропная работает добавляется в супах.
- от укропа укроп не действ. приходу в эпир. и ус-т апетит
I ПК. Продукты защищающие печень!
1) Куркума вем в курсулин. ус-т вн. - кушать.
и нет диеты можно в принципе и не варить как
2) брокколи

2) Бицепсом ...

ПТК ✓ ... суставов
- носит тяж. суставы в руках - ... шерсти
- мелкая моторн. плохо. ...
- ...
- ...
- ...

I ПК. Вит. B12. Заболевание ... недостатка! ... - бол. ...
(1) ... в нем есть Со. (кобальт). - ... Ядовитый ...
! Слабость. Одышка. ... - Обычно у стариков
Поступает ... Вследствие ... У старых
людей он не всасывается ... - анализ на B12!
(4) ... Онемение. Парестезии.
(2) Может чувствительность ... в руках. ...
- ... покраснение (тоже у стариков)
(3) ... к инфаркту ... - ...
- Лечение. ... с ... ... (промывание)
II ПК. Фухи 2) в ... 3) ... (конец буж. - ...
... хранить фухи - ...
Волнуется как ... (смотрите 1).

7.12.13.

„Ещё живем или все" КПВ
не хочется, а Пятницкая — это ...
вид. Для серии „ретроградно-невынос" и
настоящие Пятницкие. ... - ...
- Переключающаяся ... - ...
- Овит. B12 - ...
- Устать ... - ...
! Мало ... - ...
! - ... - ...
- Стресс. ...

Если гр., который обычно в холостяковом
— рацион. назначение от

10.12.13 Гп/с. Мед. условия → сладкий.
Олиф-3 → тяжелая пища (после
Вит. Н. В. → Усилю-дерм. хлеб
кофр. отвар. и думал
суп из курицы. только
на отм обязательно кашу дать + 1 ст. Крахм/сух. вещ
Мафя спущ. Доб. 1а овощного бульона.
✓ Кофе быстр. тест/банка 64 Цб. Вакуумная уз/в. (2) Ужин.
натуральный молотый в ней м.б. люцин и добавки.
— Для выживающей полезен. — разбивает сахар
Утр. чашка кофе с молоком.
— А вообще м. пить в течение дня.
— кофейная машина у покупателя 2 чашки с утра
I ПК от двигателя (шоколад 50г.) (кофе 1 ч/л 60г.) (мята 75г. — сутки)
11.12.13 II ПК. ✓ соль — увеличит после 70ей. (Щелочь — увел. (3)
для сосудов. не вместная цель.
III ПК. ✓ химически выбодрит сосуды ИБС. лечение — удержание вопросов
Питание! индивидуально, диагноз подлежит корр. — Вит.
Вит. "А В, — для печени — ✓ печень богат. сахарами
говяд 16г мясо — А. Овсянка — вит. В, Б/к кашет 2й
Fe + B, — для гипертоников — гл. отложение. и длительно
2 года в нерегулярно употр. сырое из-за холестерина.
II ПК. ✓ Селен. много Срок хран. 1 месяц! (а не 3 мес — консерв. этил.)
необходимый. легко усваивается как
(!!!) протеин о пищевой и биологической, это через
I ПК Зпродукты супер-белковые ✓ ! ! ! ср. хр.
II ООЗ — СОЗ-Т ОЗ + олеотрисил !) ✓ 1 ст. 2 раза 3) витамин кожи
ногти — шлюз. полоски не говяж обогащены
обогащающий. пор — к гол. боли
Яблоки и пиво — пивной белок
Вайер. — от общего голода — помощь.
Сон помогает. покурить
I ПК от ✓ вирусов и бакт. → Адъюванты 1-2 м. Ультразвук сбор
✓ от гриппа и ОРВИ Аллергены.

1 ПК. Офтальмология. кабинет – ДЗ по кардиологии
если холестерин >5,5. → инсульт или инфаркт
надо мять снег. ванночки для снятия чувствительности
сетчатки артерии. – спазм ей – ухудшение зрения

24/XI, -13 1 ПК похудел до нормы. – белковый ужин.
Исключить: углеводы! Разгон: 500 – белка в день
2) молоко(3) лук! Овощи можно
4) яблоки

– сбор начинается с ужина из нормы или белковый
или это по обеду с мясом / сыр...)
Порядок: 1 день сухой. 2 день Первый сбор (кубиками 1–1,5 см) с виноградом
3 день Второй сбор с пресным сыром и виноградом или грейпфрут и банан
4 день на крепком мясном бульоне или грейпфрут
5 день Третий сбор (любимый кефир) с виноградом или сухофрукты

Пятый сбор (любимый кефир) с виноградом или сухофрукты

28/I кефир, творог, яблоко
29 день мясо.
30/I день рыба
31/I "все" можно!

т.е. тот же белковый день на 3 дня.
Через неделю.

1 ПК – исключить соль
за время сб. колбасы, сбор
банан, чеснок, капусту, сайду
кефир
в сухом

от похмелья – сок лимона.
капусты – для печени
грец. ореха – " –

1 ПК сбор "сырой"
Первый сбор кефир. молоко 100 мл варить
яйцо, мясо с вилкой грейпфр. черносл. курагой и изюмом
Где дом/г. масло кефир, кб. макар., огурец
на бульоне.
Мясо, творог, мед/сок, слива 2 дня, чеснок 1 день.
– не 15 мин мед и держать под
1 ПК. Эксперимент с 20.11

24/XI -13 1 ПК сбор – от похмелья
(28/XI II ПК Первый: яйцо, мясо, говядина (сыр, яблоко) Второй:
сыр. кал. мол. яйцо, сок/огур (чеснок, свекла, курага, капуста)

26.12.13 II ПП. Зубы не очистил! Вечер этих сволочей

обл. пива + 2 л/л отрубей — вместо обычного

будущий алкоголь

Гпк ① ничего не ел/ел. + ел/ел. + сахар. — без

1+3 надо было сразу бегать! — для поддерж. иммун.

+ ② 100 г овсян. + нерегулярные гребешки."

" молоко 1 г/л лог каркаде. 1 г/л к/л. / голубика

1 г/л малина. — без молочного

обрыть кишечник в биотуре до кашицы

+ 3 ст/л сбалансированного 1/2 г/л инулинового

+ 2 капсулы Bio A+E.

Гпк ② ничего (и/к) продолжение кофе. относительно

Гпк зубы не очистил. с сосуда сгенерировано

т.е. после для мотивации — оставляется

③ "бобовые + зубы + зелень." — пектины (грубое волокно)

алкоголь абсорбируется в кишечнике.

т.е. жить алкоголь не выводится, а выбирается в кишечник

I ПП. Эякулят, мочой выделяется. ✓

куриное с/с, с/б/м, свежий огурец

салат огур. брусн. отварной карт. с/м — чувство

"сыт" мясо сыр много соли и перца.

куда открытое - до моей бутыли.

- Я чувствую тёплое моя то мне чтобы чувствовать

в воды открыть на весь день и не спать

с 31/12 по 7/1. Мышечн. слабость. Общая —

Способы лечения отравления побочные ощущения

1. антибиотики, уменьшающие ч-ло полезных
2. или пить много (вместо питания!). кишечных

30.12.13 Гпк. Спал: Завтрак: мясо птицы 2 вида 2 вида

10-7 ч 11-13. самое полезное время для второго

есть чтв приема пищи — для спортивных нагр.

Обычному здоровому человеку

— Шампанское. Брют — сухое. Самое лучшее. 15 г/100 л. сосав. уровень сахара и кислот.

Полусухое и сладкое 35 г/100 л сахара

– Хранить недолго 5–6 мес.
– Плёнка имел. остаётся от хорошего чистки.
культивир бактерий + чистки. = консервы.
– Таблетки в пищу в быстрого.
какие нельзя сочетать с алкоголем подчеркнуто
вилки; которые – снижают АД.

9.01.14 Для хранения овощи лучше варить сырыми, не
и т.к. – Кукурузу консервированную сохраняется все витамины
– Кровь нос чтобы сосиски не варить, а тушить в сметане. (глубин
V слух: – Повреждения сетчатки помощь при ш > 5 см
аудиометр. – Должность шофёр.
115 решений – тах. Причина не > 1/2 или > 1 часа и лучше
Ешьте курицу чистят – две руки: об. чистка
Они имеют холестерин фибрашки.
Чай для похудения – выпивать. похудеет сразу

10.01.14 и т.к. Отёки ног. Климакс – это действ...
не так можно нов. Мелкие боль.
Лечебной Тикотин. Климактерический масс.
у/по; "сало" детей кашу/белки или быть – и только
Утром бегать на работу.
→ обмыть воздухом для снятия массы особой
Изжога хронической инф-ция гепатита.
средней тяж. > 5 лб. Мочегонный диагноз.
Старика, с 82 года – не сильно
V Чистоты. как сдаются.
80/60 с этим. лечился. АД – повышается
и потом обследование. Чем дыб. бы
– Пищевой ж/к и печени и тобл. стол.
а кожа. Дуги. физ./нагр. до мокрых.
Ест: вино, сок, шоколад, орехи, чесночные – любовни-
п-ие на солнце, рыбы. мороз рукой,
Посоветуйте лечение. Диабету
Диабет II тип сахар натощак 5.6 – 7. – 7 и не больше!
глюк, сперва мы поб. са – 2 часа
холестерин = 6,7 уже норма больше от. у статина!
исчезнет проф-но
и боли.

– Потилой ч. / сухарь. Обжарить в ум. степени
лучше избегать в кач-ве обжар. св.-ч.
– При болезн. хорошо бульон. Курица отварная
или хорошо.
– Печень восст-ся от/ранения – быстро 3-4 недель
а если алкоголь, барб. пиво – долго восст-ся
– хотя соленого, острого.
В/щуна соль, черн. чуть ← Мы любим в 2 раза
В/перец – гипертония и инсульт. > чем свеж. чч

13.01.14. Пол. сок. гликемич. гём. кар.
коктейль Ворвы глаз без алкоголя с мясо, кровью
– Алкоголь не следует употреблять сокам.
пит. ня ч-к тоже не стоит выбир. к-тог
– Минер. сорт КЯ – хорошо для сердца.

– Пис как очистить? ⊖ не надо алкоголь б.ч. и рыбы
⊖ рассол. сорт минер. → ↓ обезвоживание
⊕ Вода пит в больших кол-ве ограничить (отнять) тем.
Аспирин – для разжижения крови.
в смеси с обезж. кровь (как кофе и чай)
Пр. ор-ка! ..... не очищ. ⊖.
" тонкая (диетич. – для орг. пит.
Тобто" ч/з 4 мин – ↑ 16 мин.
Печень 2 раза восст-ся мясо/рыба
1/ на пивн 2/ на/куп. 3/ кон 4/ свинь ?
= " ~ 1°
14.01.14 Пк кап/ж. дерун Шоколад. ✓ по/вкусу Всеобщее
Цв. не д. б. зрелым 80% ккао реклам. и. Тел в обиду а не
обеспокоенной
– Трейнеры ✓ не обл. мышц. жаропонижающ.
и. Вредны для печени и почки при повыш.
Триглицериды кислотой.
по витам С, Са, Fe, I2 не стоит курить ?
Сел их 2 з/р. в перио. ядер бактерии, куш. между
не глуб, п. ч. ферм. кислота ем. пищевых.
– обезжиренные 0% мол. п/пр. – не всегда
0,5% йогурт 1,8% твор. – нельзя
Для сохран. вкуса раз. ароматизаторы, стабилизат.

Йогурт мёда – плохо для ЖКТ всех и для раб. недуг
Вид АРЕК не увел-ся йогурт
Гип-ция. 10% тобл. 15% молоко. 5% йогурт.

II ПК: Холод
– 200г. мёда в день или через. не.. утро
для утюга. Полноценный сельдерейный
– при холестерине. сосуд сужается на холод
– это ирй к инфаркту
Как спастись: не выходить рано на холодную
Дыхательная гимнастика на холоде
III ПК погрузся. глубоко вдохнуть-выдох. задержать дыхание
– гдй из таблеч. Кедровый гов 12г/л на 1 ст
– молоко. для печени. из МИНДАЛЯ добавок.
200г. Ж сч. сахар 1 ст ложка 12г/л меда – в блендер.
ореха. пастой 0,5 гел молодых. Жлок на ночь.
IV ПК сливочное печенье. апрельский в гарнир.
инсулин. – горькое вещ-во → усилив обмен вещ-в
эозофаг. не > 1 шт. печенья.
Миндаль и инсулин по содерж. Мд. и вит. Е. – витал
молочное р-вие – от отеков и гипертонии
– На остроту зрения не влияет.
V ПК. как бороться с тлом
– полоскание с водяным фильтром.
или вместо душа вытирать ковром. 2-3 р. в год
– к ночи. вдоль стен ставить мелкие игрушки в полиэтилене.
– Подушка гречневая заменить ортопедическую.
– Увлажнитель воздух перед уборкой.

15.01.14. IV ПК Хранить батон в хол-ке?!.. + продукты
Фолиевого времени
Инсулин + мёд + вода + лимон → кипяток → вытяжка Олив
– Сливочный пломбир для пп/пед: ИЛИ + 3 г/л меда +
200 мл йогурт 150 мл молока киви и банан – в блен.
– Поэтому ложечку по вкусу: Дит Тип – в блен.
– сер → вит С – для эластичности → упругость кожи
– мякоть киви – отшелушивает кожу и делает ее
– сосуды. С + ретин эластичной. сухости

– на набухание, и. ч. метаболизм у б. ↓ медленно
– будут ускоряет обмен веществ на 15%. теплопот. ↑ похудеет

Т/к Застежка от новых стоил 1(м.) 2. Пуговиц 5. – (...) ? – имеются

Пл. ⊖ пищевая сода не имеет цвету.
⊕ Кроловая и. после инъекции
⊖⊖ Зубной щеткой с содой повреждаем. при надавливании
⊕ Яйца – пустить помогает снизить уровень ↓ холестерин
1 шт. в среднем много.
! ⊕ 2 яблока в день пектин способствует выведению холестерина
⊖ стресс имеет негативно, повышает уров. хол-на
20/I – 14. Ⅱ пл. ногтя сухожилия (...) ? имеется для профилактики
21/I – 14. I пл. День объятий. – праздник. Муж вод-т аккордеон. у женщин вод-т положительно
Ⅱ пл. Сметана у мужчин – " – неоднозначно
⊖ ногти стоб. нет добавки желатин, тест ломкий
⊖ молоко обезжиренное, частицы – блестит ⊕
⊕ хорошо – рост в сложность в тёплой воде без осадка
⊖ нед. б. пастеризованный т.к. у.б. гнилые бактерии
⊖ отделившаяся сыворотка – это порок: либо что-то добавлено, либо нарушено технологи
не м. х р-ся более 14 дней
I пл. губа мукоза. ↓ содержит кровеносных сосудов
Внутр. слой эпителиальных (многослойный) эпителий.
Белки – Вкл. ФПТ. и много Ca. Строительно
√Ca – входит в состав костей зубов
без F – невозможно нормальное дыхание.
Ферритин до 85 см – до 8,5 кг
на 00 см. мужчины
Эластосорб + Ка – Кальций тромбоцитов. Участвует Na.
⊕ Мужчины молодые при тахикардии
⊖ Запоры → к варикозу, отеч!

⊖ При подагре не пьют голодать
⊕ отвары при геморрое — помощь. Цвет-тобяки
⊕ почки - вит А - от старения
⊕ любой гипер сар. диета-3 исходя от синдрома
⊕ креветки сор-т Ст (кроме) полов при диабете
⊕ бананы — от бессонницы они сор-т мелатонин

Вы ✓ - острый душ: полезен от бессонницы и обоих видов головной боли
⊖ от обычной головной боли при дол. ибупе (не обязат. после еды)
- частая стрижка (мир!)
- получение в небольших дозах при гипоэмоциональности (мир!)
- чабор повышенное давление (мир!)
- кровяной давление (мир!)

22.09.14 Итак.
Пищевая ценность с точки ✓ (а, не так. верно = это плохо.)
невыс. только с молоком разбавлять в норме!
1) вит. гр. А. - зрение вит. гр. В. - плохой сухости! №2
полиненасыщ. жирн. кислот в масле льна
2) при дефиц. подкисл. желудок (ацидофил). - кефир
3) при такикардии...
4) при отеках
5) от атеросклероза да! + полиненасыщ. т/кисл.
укрепляет сердечную мышцу и мозги. и сосуды
У вас ий. кашу: ✓ в конце добавить 1-2 ст/л! подсуш
и настоять 10-15 мин
Итк чудо-отвары для 3 тос! А молоко.
2 таких библейских и легендарных орехов
! Тыкв помог-ся для от-ия стрессов (удивительно)
изучен. полно организма. улучшается
Итк. и смерть от отравления
Вероятностное отражение (опыт изучения)
для щитки сущности совершенного
крови нет доступа к сердцу - смерть
2 перед и перед сознания. Хромосомы мутации.
- нужна онко-онкология - у полных обнаруж.
Как обнаружить? Где (как) мутации? без биопсии в сосудах
боль остается? Чеснок? 20-30 мин. кашу
сварить и съесть витаминизированной (таблетки или капсулы) сахар.

III ч. ТК БАД вытяжка из ананаса дает + 3 кг.
II БАД с „хитозан" он собирает жир.
I БАД с „клетчаткой"! объем уд-ия. игол. будет < есть
√ один из ферментов усиливающих
усвоение пищи. Отсюда набор веса + 3 кг
Итак из I ÷ III БАД — эф. на похудение только I и II

⊖ Анализ сжигания жира — миф!

23.01.14. II ТК путассу √ — рыба кошачья. 1÷3
см — ⊕ Вит. PP ⊗ B12 — от диабета ③ Й — для щитовидки;
500 г. 1 моб. 2 пом. 2 зуб. 1 ст. л. раст. м. — тушим
в форму сначала овощи 1/2. рыбу на тар. соль и перец
сверху 1/2 овощи и в дух. на 20 мин. 10–15 мин.

I ТК. P_2 — фосфор √ 1669 г. его открыли. (в таблице №15 Менделеева)
алхимики старались из мочи золото.
3 продукта с его сод. ① Тыкв. семечки в 100 г. их > сут. нормы
P_2 — для переноса энергии в человеке от кл. к клетке для ч
молекула АТФ накапливает энергию
⊕ Вит. PP — снижает д. вне плохого холестерина
превентив пеллагры: диарея, деменция, дерматит,

II ТК. камень √ Убрать мокроту — шимпт очистки кожи
чубушников [illegible]
А если не убрать её, то умрём от удушья препараты мукалити ческие
— при сухом. — отхаркивающие.
√ поверхностное (пакет) — просто мочегонно-камнегонные препарат
— упр. от запора ① (.) нажимаем вн. вправо. ③
② на выдохе
упр. „кобра" колени 2 руками притягиваем к животу

II ТК „Виброакустический препарат" — в рекламе
для улучшения микроциркуляции
глаз, аллергия, гинекол. заб., заб. ЖКТ, эрозии 12 п. кишки
и желчного пузыря, позвоночника при остеохондрите
заб. суставов, кровост. сумки, урол. заб., переломы
и растяжения для восст-ния кровотока
Нельзя: язвы желудка и онкология.

II ТК. Зеленый чай √ — мочегонный, и.. полезен при гипертонии,
черн. чай полезнее зеленого — Миф.
Черн. чай с молоком вызывает рак — Миф.
Зел. чай сна-тонизирующий. Его кофеин сильнее растворимого чая
и черного
⊖ сутки хранить заварку — миф. [Чуокин!] вреден
⊕ только до момента остывания — миф. накапл-ся ея!

24.01.14. I ТП. Запоры.

- Кофе пил и алкоголь снов - т обезвоживание орг, пить на пустой ж/к 1 ст. взор Σ
- Функц. проба при дерекции (бум. или полоски, тонкая кишка) —
- Васаби - приправа самурая - японский «хрен-соус» капустная смесь Пить с водой.
Чтобы убирал сод-ся → от яда.
В т.к. через кишечник — не м.б. подходит, привыкает
м.б. подходит уменьшается, тонкой, дрожжи
внешний стимул — жидкость. (-) (+) м.б. опасно.

- Яйца отдых об увел. концентрация
по печеночной кровь фермент реакц
или вариант. Йогурт.
- сахар. пятница > 7 — подсахаривает → только лекарства + диета
глистная инвазивной геморрой р.б. < 5
Чем грозит переедание для печени
Фуагра — ущемл кишк. Цирроз печени.
яичковой гипоз. — обвит та кишечник. Ф-ка
176 см. Остр. ф. у женщ не > 80 см
Гайдн изотопн. Мясно. сах. белый бел.
Опухоль рвота, сод. боли нет боли нет
мясо только куриц. А кал. — серый
Чтение сметана.
Кол. — нет
I Холецистит с камнями желчного и болит.
II Гастрит язв. желтовато-коричневый цвет
→ Ж-к ущ удалили камень желтый цвет
остеохондроз. от сосуд кровь. → к опух
Двусторонка
— Анем. желтое гидр. Симптомы нет: Темный
моча кофеин. слизь
тело лицо.
опухоль блокирует отток желчи. Гастроэнтер-УЗИ.
III п. немотивированный вред — тонкий спортсм
Цирроз опасен. Пищ отравление, сальм. сыр
и пищевая фуагра, больше ест-ва жирное.

II ПК
Классическая аритмия ✓ — удоб. цитотоксический.
Моё → гастроэнтерология...
II ПК (2) Описторхоз входит в инструкцию.
либо бактериальные: (8) гемо-бактериемия → другие биопсии
— а внекишечные очаги! тщательно, изучить.
27.01.14. I ПК ✓ Пеструшка — протезная грудь! ✓ 20 лет
(II ПК нужно обращать внимание...) (*) В Египте встречается чаще в России в хронике.
Вей С. А. К. — для отличия кожей + сор — Описторхоз от
Умер интоксикация антисептиками
антисептик.
✓ Аллергия от мая 2012 г. Вентрикулит — отёк груди!
II ПК. Укрои. северная
(...) Напугалась о пеструшке.
II ПК. Пеструшка входит в пятёрку лёгких Диет. Салат уже 2 р/б, 6 месяц.
Омега-3 — оливк. масло — 1 ст.л. Улучшит память, внимание.
Средиземноморская диета — 1 р/д
Аллергия — чеснок 2 зуб.
Кальций — сыр, творог, молоко 3 стл.
Буженина/соус или баранина или
Зел. Салат + куп. грудка + яб + домашний соус.
1. Улучшает состояние кожи (пигментация + вит. гр. В.)
2. Изжога при депрессии (стрептококк → всё проходит)
3. Поможет похудеть (пост, салаты, курица, гречка)
4. Ул + память (пеструшка → кожа → вагинальная → память)
5. Полу. при заболевании (ка. в салате).
6. От онколог. заб. (профилактика от клеточных ге.)
✓ II ПК Хеликобактер — основной объект (отрицательная кишка)
Если убивать его — он основной объект
Фрукты — лёгкий спазм (...) Улучшает память, внимание.
Новейшее обследование в клинике — какой метод — точно!
Это ответ на вопрос ✓ только от врачей?
II ПК ✓ Чистить от холестерина 3 ул-г: 1. диафр. движение вниз-вверх
II ПК. ✓ Кофе. побочками А/Д 2. изжога с кислым на ул
3. Кошачья на брюк. на спине, спина
Для кого бессонницу внутри — мед. генет. прочее
1. ч. разное типов людей от аллер. — к вагинальной
2. Наследственный ФР + — да!
3. Генетика зубов — мед. Увеличение отложения кофе
4. КВД ↑ — мед. (п.ч. наслед. ФР + сводит на ⊖ ФР + со временем)

22.01.14 "Они и мы" Карл Сергиенков а)
Диета Завтрак 250 г. Обед 250 г. Ужин 250 г. Чай
б) Пд 3 ст. ложки 3 раза
Пивцы леса Хвойные, корни, кора, ягоды, плоды
по рецепту Шаманова

28.01.14
Семинар "Аллергия от А до Я"
Клетчатка, Сиб. К ул-т в Волгодонске Сентябрь
Шесть Диет удушают собак кошек
Вып. 2 - от онкологии отбирает
В перед 7 от перекиси стирает руки Помощь
Сотый: Сахарный куст шиповник, огурец курага мелисса
черник. нейтрализует никотин
Хондроитин - хрящи в суставе.
Гип Зрение (..) Прогулки и играть в бадминтон
Диабет → удалить аллергию на тяжелый металлы
Гип (исключить полностью сахар)
Кроветь не побоч. Эффект Уменьшение холестерина
+ Хрен снижает риск развития рубцов
+ Сало на завтрак Оливковое, сливочное Отношение
Гип 4 правила от "Прилипал хвоста" мелкая
1 масса и гонобы 2 отдыхать от смартфонов "4 руки"
фитотс-Крово. Вып Почки Печень Сосуды
Почки 3. Дыхательные и мышцы 10 мин 2 р/д. курящим
4. Валерьян бетта-глюк. Чистота кожи
повышает работу кишечника t тела
печень кишечника - таблетки

30.01.14 Калус 100 г. в день Цинк 200 г. в день
Зол. фрукты, МЖ Для серд. сосуд. свободн. эластин.
в день Сухофрукты разн. фрукты Зол, и Ягоды клюква.
4 пк. - еда, спиной хол. (некуп сорт)
- соляра - печень М. Дева
- миллиграмм
- вопрос - сушить фен ... г
- в ванне об. т воды
- выпус гр/часа вложить массаж ноги
- хлопок. ночной → в гай ночь

- бол. ягодиц. мышц(инъекции
- ушиб таз сиш (подоз. перелом)
- Fe в мед. усл. в Ур. нет

Пж. обильное: если рука обш. на безусловно
Пт Йогурт. Кефир. и т. д. не исключается
- Температурящую руку или ногу с t=36°. и выше
t водой постепенно, чтоб купить раздражение
Вопрос вопрос мужчина и обработает.
Ибупрофен и аспирин
Пп - Стенка. поиски средств и опускать для отключения
- Кефир без конечно-то и хватится до 15 дней
- полоскать горло Фурацилином — в мелочах
- обе ноги похолодели → отдыхать и по стимулирует
2 табл. в день отнесет улучшение кожа
Хрен прикладывать против онкологии

27.01.14. Провокатор изгнать! первое средство
I Пк кофе или
чоколяд.

I ступень Вода II ст. ингибиторы, снимающие кислотность
III ст + иммунит. в мин-во (крепку спиртов) головы
IV ст. пищевод

2.02.14. Пицца и боей пок условно
нельзя остаться!

! Бутерброд с медом, курочка с мясом.
Головы (гипоксия) больно усваивается выдавливается слизь
А пицца в бока.

Говядина с мясом, рис смешать с мясом
в духовку 30 мин
"Провокация." чаще капсул. от вирусов. (у меня сот. эффект.
Чем дополнить и т.к.! Прием воды уменьшит губительное
Принимать хуление 2 л. в сутки.
- на весь готовый рисовый бульон с овощами
на ночные и дневные воздушки, можно
ночью - в духов 200. Гом + капуста
Пивн. + дрожж. мясо говяжье

3.02 14. I ПК 14/3. Колотый горох.

Если добавить сборник и узнать то не будет целостный белковый проз. от А, В, РР, С," Св Ка Na
Для маленьких детей.
- сезонный продукт
- солить в конце для ускорения готовки
- Гетерозисной картофель. ест-ишь — Диетический с урож.
- кашки при сим.-ного. лучше с добавкой сл/сливочного масла
- мясо ↓ мясо ↑ св обогащ с молоком
II ПК группа курка полиц крупяной сердечки
РР. гипотензивн-те
+ пищ при гипотонии
+ на состояние кожи
= проб. отбели мышцы орг. нар.
свежие овощ-ты - темно красный цвет.
+ ↓ холестерин и повышает кровообращение
- Сердечно сосуд в крупе улучшение как и всего сер-сос ф-ции
ортостатической коллапс мышцы ↓ давление
III ПК. Крупяной гарнир
Сыр. сл. В сост. -
IV ПК. Гепатопротекторы
Детский корм - Урежда нервно-гаст. отр. дет. печени.
(...) клетчатка
Нет при заб-ях ЖКТ
Кукур - ОН мышцы
хлорид-натриевая к-ра спутник уровень сахара быс и т.д. Действ
Инсулин ↓ сахар в крови, а лишн. - на борьбу
Обладает лишн.
Сахар - антиоксидант
Детский корм.
I ПК.

– при алкогольном гепатите – НЕТ.
– чеснок – НЕ на растворение – внутривенно
– для инфузий в общ. вен. (капель.
– Если прописан Реосорб. – только!
Следу ходе кап. Длинная вода
спин. до 3 мес. не в геба-кек а внутривенно.

Витам. для кофе + (кефалон + говурин + имбирь) + чуть сахара
х/ломо – для энергии весь и диабетикам
отличная диета. м. дать раб. сахара (способ
х/под. ест. к-ту)

Цитрусовые в почках
мясо → мочевую к-ту
Св → кислоты
Лимон = противо-ка от обезвоживания
Клюква – при цист. (кислая)
Брусн. – при цист. Св (кислая)
Клюква – ураза в моч. пузыр.

– Табачный кессон – до менструального периода
– классик – и только в одежде (быстрое
на голову, шею, грудь и с мясом,

(7.02.14) На конце – кофе – нет, сутки сосуд.
Да! – свежий с лимоном и имбирем
на стенки – перуновой клеткой (с грустными глаз).
на грудь горчичник. (? на одежду)
в области – гадкий
Супернодулит мм. – ① в спелёнке (кусочки помидор мышц
партнёр нужен для ветрянки Св в кости
② Тилаты – лейкопен от рака простаты и подчел. железы
④ Лимон. вит С. только он помогает удержать Fe
в желудке с кислотой.
③ Баклажаны – (... 1 дольку. антоциан для мозга.
⑤ Зел. горошек – клетчатка пекинес – удержит вещества в
выводит токсин. вещ-ва из организма кишках
ревюрв нашего организма
сердце поднимает струю крови на 10 см.
кости внутрисосудистое давление 115 т/см²
Тиссерами снимает уровень кол., 48 ч.
30 тиссерами за 30 сек.

(10.02.14) Пт/к Нельзя хорошими мясами – от продуктов
риск от рака – укрепляет иммунитет
2 дольки чеснока!

1 пк кожета с кварт. шоре.
Чем опасны быстрые углеводы? сахар.
Надо, чтобы не было быстрого поступления
Вместо 100 г. → 70 г. комплексных. нет шоколадки
Белок необходимо много — но можно и мало
Салаты весенний, капустный не > 70 г. за один прием.

11.02.19 - 1 пк Белок вит. D для усвоения Са в кости
вит. B12 - для кроветворения красных кровяных телец
белок + триптофан (аминокислота) для хорошего
роста сперматозоидов. суточная норма 180 г.

1 пк. 3 супер продукта для укрепления волос (для корней)
① Грецкий орех Омега-3 оформляет едо - для питания кожи головы, предотвращает кожные высыпания
② Вода - питьевая + душ. Витамин + солевые пилинги обогащают воду - дойдет до корней. и питательный крем
③ Витамины - чистый белок! Волос - на 80% из белка суточная норма г/орех 100 г. Вода - 2л.; витам. 5 шт.

Мифы: Вырвите в корень. Опа бабочек. Только питание вит. А. кожный и печень есть. вкусно. Еда.
Гладь. Сигарет Ада. Трубочка. Чистящий. (усилитель вкуса)
и увлаж. кожи. больше и чаще и больше с одной!
4) Дисфункция желудочно-кишечной системы и ее последствия. либо б. Аутоиммун.
а Внешний признак. расширенные зрачки
причина 2-е а/и б. свободны - это бактерии
Кожа может окружаться молочно есть. (только не кариесом))
как лечит химия. или операц. Усол вчер.
в спец. клин. полосу вдоль позвоночника и будет цветь!
Группы сквозняк. Атомы Fe сопр-ся с кислотами
и ушибы только. порядок. пищевые
а не фекальные. Предпочту вдыхание продукта
Fe не поддается. Гл. не пить, а душить
2 пк. Суставы. Хондроцит. есть. Коллаген - натуральный хондропротектор.
Сыр из рыбных хрящей. - новый и вкусный. Суставы
Омега 3. вк. состав рыбный и полу. масло.

Плодовые муки - для суставов. Для регенерации
для укрепления мышц бол. с
- мышц. суставов - хрящей - колагена - мин/масло.
мор. в свеч. с.

13.02.14 - Эпи мышц снимает спазмы, судороги и удавшей ног. употребов гне
- Бинтуем - стопа остальное в гипс, на боли
- бинтуем - стопа уплотнена
- бинтуем из. менее 2-3 мес. получает 4 мес. Мать
I Пк как облегчить кому. ребенка ухаживает за больной
спина с постел. сон. + слюнотеч кофе.
пролежней надувной для определения кости
после шелкоп. умывание и нанесен. крем.
не < 2-3 раз в неделю б.б.ч. шея и грудь
в дом. условиях химическими кислотами
- трихлоруксусной кислотой; лимонной и лебед
- бруснич. и оставшимися до полного
умывание и нанесен. крем.
Еда и лекарство по группам. - для
(Контрикал 1 г/кг) ... прилог - ингибитор "Гистам" Н2
- гипертон. по следам умывание сосуды
- повышенный тонус.
Кишечник не работает. Кишкозаворачивание
I Пк сухость воздуха чуж. электрическая. Повышенное
- низкий Кд - аритмия
кожа. высокий Кд - → гипертонь, судороги, дрожь, желтушка
при при высок. Кд с нарушением-ся и другие осл.
гипертон. при приеме лекарств от гипертон. повыш.
- повыш. давл. нет?
- калиевых не > 390 г/сутки.
Бол. - инсулиновая лечение ранее успешно!
инф! метформ 3р 5 мг/кг
(14.02.14) Пр - Биопрокаина? Дибикор 1р 2 раз?
бол в ноги. - на... отдается в грудной орган.
(Порядок? - дан!) исп. в ортопедии
Вопросы: - сахар 1,4 - мало, плохо, слабость
(2) - мышцы слабые. Это беспокоит.
было нек. присутствие 3 года. → различающ
Предлагаю Пожелать Пожелать в интерес-
ние. Бокалино - инсульт.

11 а мед. сестру. Всех в рез. парадонтиты. Зубы — ? Советы доктора.
факторы риска — бортовая пища 6 олей. Гигиена — после каждого приема пищи — лучше чистка зубов, чувствительность к продуктам и острого-соур. раздр. ? Повышенный билирубин . . . Гастродуоденит. Язвенная болезнь желудка, резекция — обмен
1 ф. 02.14 1 ф. 02.14 Дет. стомат. поликл. № 1 Стресс — зубы скрипят и стирают
обильное чистка зубов — вредно. Сладкое, кислое, соленое
1 ф. № 1 Здесь о уровнях ИГ — снятие ИГ
Сидят у мамы на руках — от рождения
5 с/п. Зуб сгнил. Гавайцы 12 п. горящие
+ могут прогрызть и зуб сами (!) Прогнозы
Авторы статьи: др. Хомутинина. Внешность
Надеть на т.б. собственные и спокойные доверительные
и хитрые. У них нужна специальная гигиена
Ск. можно есть продукты
Есть обязательно перед тем
1 ф. серые. причины: дольше: удаление мостовидных, удаление.
Стрессовые — нарушение аппетита → калорийность
Снижение повышенной, чувствительность
камень — сверхвязкая слюна с минеральными
бессонница
Цветы полн. хол. узлов, язвенная бол. хозяйка; мышь грызет.

и принимать курящим до 10. после 70% 40%
т.е. у пожилых это 62/год.
"Курение" — никотин никак.
Вред: канцер. мол — гадимся
рвота в вдувь кашлем
у либо 5 мм. и радиус кровотв (также бедро дистал)
т.ч. уменьш.
Гем ! (а) как легкого так хлеба
Рак печени. Волокна фрукты "Бараночки"
фактор риска. Алкоголь. ② острые инфекции
и. 1 раз в год необх. УЗИ брюш. полости
онкомаркеры, мочи гемма, стул обнаружение ③ гипертуха
Асцит — живот кабет — вода
Лечение: УЗИ 1 раз в год; привычка от
Операц. удаление (остается УЗИ-контроль, возможно
Гепатобластома. Выбор: ку мер в общ. сису.
не гнутся, не стирать при t > 40°. Гипоаллергенность.

12.02.14 + Мясные завтрак. — бекон
+ молочный шоу, сыр, яйцо + рец. гипоаллергенный
+ в кан. ул — гастроэнтеролог
— карт. вдуть не в сис. посуде, а в стекл. или пласт.
+ кальций с низким уровнем хол богат. Стимулирующ.
— губ гель
— банан вареный гл. б. сам > 1,5 кг. то 4/д
— Гемоглобин откачка V ур. орг 100 г. Пруд. сыр. 100 г.
с учетом 2 яйца и/ж Уровень уровня
Учет от нем. Учитывать: дефицит железа в стр/сосуд
или дисфункция их
— Человек. чихает. слизь, кожа нет.
Заболевание. Бокал шерсть
Лечение стероидными противовоспалительными. Предупреж

19.02.14 Гип — последний прием пищи лучше белковый
— пищеварение — полезно, и.ч. сок с мякотью
и большой молекулой спиртовой уровень холестерина
Еда — бф для отдыхающих работ мозга 2... 3...
свободные вдуваются. 3 группы нет в. — Аскорбиновая
кр. нейтрофилы
Тем бад гипоаллерг.
Совет мозг "прогулка небольшая"
Вечерние занятия; Пальцы сильно
Запах: Пятно жевательной ткани, глотание
Повод: Цвет. на обоих ногтях.
Брюки: хомяк кармана обрезанные

20.02.14. Мясо вышеописан. Вкусная еда. Без хлеба
завтрак - был. обед - ку. с рубца, ужин - мед, раз
- сразу как встала померила РМ об. 5-7. Сразу не разрешать
- выпить их лекарства (плохо абсорбируются) кашу
ГВФ - поверхностно-активные вещества (внешн - печ)
- нужно как можно больше пить воду после еды
ДТП. Шлифовка. Курение. Отрицать. Отрыжка. Изжога не стоит принимать
Дозы. Сахар 12/1 молоко ? Увеличить доз-ку
2 ст.л. 50 мл мин. сок 12/1 через день Давление - Пульс.
Гастродуоденостомия кабинет - Внутренней стенки и снять на ночь
- Стрижка ногтей на руках 5 мм + Свежие продукты.
- Физические нагрузки - Зарядка Вышла от бабушки.
Сок. перец. еду. Св. Увеличить нагрузки - осторожно
① Отрыж.; больше с перерывами
② Особое вн. кетевую сод 40г белка с 100г ещё, хорошее
сыр творогу сыр
③ Печень сут ? Ведет ничего Ок. Отрицательно. Печень ещ.
т/к как правильно сдать анализ Запишу завтра
1) иссл. ср. кому на клиническому ...
2) не пить кофе через нед. 2 нед 20-30 мин перед едой.
3) не курить по - Курение плохо влияет
на конечности. Вс. не есть? Что? Натощак - в свое время
Биомеханика пищеварения Часть Физиотерапия (т.е. лечение
Систем Стоматологии - Лицевой Черепа
кожа кулаки
- неповрежденная кожа не в счет. Цвет Кожи от нижних
красный ног. цвет - в норме. - Мурашки - в пальцах
От собаки идти либо побежать Нервные тики.
25.02.14 Т.к. Тянуло Изжога, тошнота, головн. Чистое подышали 2 раза.
① Как не ЕСТЬ перед сном. - Кушать в кафе/ку
② Выпить стакан воды.
В 20 час выражается Оральным инсулином -
и потому хочется сп А должен
③ нужно утвен сахара в крови вот туалетного к полов
выбор. Пустой сахар сахар и выпить 1 ст. воды
15 мин
Именно эритроциты поэтому хочется сахара
В этом случае глюкоза нов-ся медленно
и ан-т исчезает Идите спать, покушенного
④ Фрукты - нет. Тк сахар. и диабет будет повышаться
Результаты сах у пе- Курение вода и мед
не сопост сигна хочет. Надо разрешить
эти результаты. Не посеять. Анестезия результат
Гипогликемия, а сахар остатки разного.. Исчезнет.
- Все 3 шунта посторонам! ⑤ Прогликемия → 2 день ③ - 12

Питание (еда у Аурелии. (сокочень на карасе!
на озере. 5 пис. гл. 2 любв. Рыба свёкор Петра.
Вопрос успехи, выздоровление любви.
Белок. вит PP (от фибра, дерматитов!
Вит B12 (кровеобразование т.е. от анемии).
Очередное любви подсыпал вкусу. Глюкоза
которой долго путешествовали. Глазами — нет
и это вред к любви моря от вкуса особенно у детей
любв — Полезно ещё минералы, через легкие антибиотики
и т. д. опис сор-я. ... употребляет
— Сутки не кормить на воду в кол-ве. Сразу дегидрация!
— Жарить через. Тогда сырое вкуснее всех-в к пиву!
— ППС средства от простуды и гриппа! 1, 2 ... инструкция/кр
В клинике (в статье) ч. Рекомендации.
Игра "минута здоровья": 12 вопросов
— полная пата — здоровых детей
— на завтрак в мед и.ч. белок и обезжир. кофеин
— полдника из синтеза — к чаепитию
— ужина не спустя рукав сах. уровень. Мясо Шоколад
— 2 кв./м спит. ночь
— мои буры к интерес. пьёт утром вдумчиво в кровать
I ППС обязательно в супе. вырезка лист петрушки. — едва
они вызывают аллергию шиповник.
ППС Частичная необходимая.
Вит B12 (цианокобаламин), его недостаток у вегетарианцев
— медленно отмена мышцы и... цепи → к кардиограмме
— Увлекаться 2 недели и вечером (с обязательно
водой) консультация спец-в. отмена предварительно)
26.02.24 I ПК Орехи — не орехи, а бобовые куль-
Более 100 г. мед бобы!
Более 120 пос мышцы ешь отвар. Смягчающее
слизистый препараты и т. д.
— пить чай перед завтраком, а не водой
II Вит PP (никотинамид и ТГ) снижает холестерин
В индейке и ... Все В витаминотерапия рекомендуется
Вит. D Для усвоения Са при обеспечении
в молоке Са и D; печень рыбы 5 гл ежедн; рыба
Вит. E Сухость кожи. Жёлтый 1 и 6 — помидоры
— селёдка Рис гипотонии, рассадка воз-
— Вскрывать спец — к мышцам всех
со з-ти сорт-ности

курс. труфель — белок и не содержит жир.
Гернеев антиоксидант и иммуностимулятор
22.02.19. Эпл. к/з — лимон 2 шт 67.4. (2) (1) 6 кой — семена удалить.
Вопрос. убрать. 5-7 мин. ± 1 кипятить ⇒ пятки.
— процессы - одинаковые коэф.
заливн. сухие сыр. Вторую воду и готовить
Говяд ⇒ можно будет использовать бульон ± 1
Куриное филе с утра
следующ. Борщ Алине мне. приседания.
Лера получает творогу - печенье мозги
Инвалюкон по физике. 4-5 видов курс. Компьютер
Белки — для мышц и иммунитета. И фрукты для
Мясо нужно для белка, а белок нужен для мышц
— свиш мышцы — уровень. Мозг с большим
кол-во и типов. ⇒ с высоким гастр. сигнал,
Аскорбат слушать или подлый слушать бог ирий
ух-ут — сахара / только отпр-ся ... а лимон ебать
Курица и яйца-яйца — полезно одинаково
Или крахмал под высший высокий
Яйца 25 шт/дел. и 692 г. бок кб. м. холестерин.
!! лютик есть каждый день.
По 2 шт в день. Защита легк от ожирения
Витамины ① B_{12} ④ щелу щелк кожи, дерматит. суб
② B3 (ниц ук. В. С ⑦) — рассасывание потеет
③ ук. А Е С — витамин волос
④ B_2 B_6. мозг мозг., сосуд.
⑤ B_{12} С. и п устойчивость десен.
Н B_6 B_{12} обмен ацук. нук. нос
водитель
Гуляш Урп синусовый обеспеч ритмичность
Д.б. ЧСС > 100. Требуется проверка щитовидки.
Гигиена Ионин смех не должен стакан с мозгом
Чай ук-танин — да!
Кофе в голове у Ленинцева
с кислотой — не желательно повреждает
Расторг мочи кофе диет. теория. Не пугать.
АД = 120. ИЛИ > 120. сердцебиение. (приз: сушить сосуды!
Изюм б-для сердца. Печень Инсулин — повыш. сах. диабет

сахар снижает ~~не~~ употребление сладких фруктов
диабет (мужчины, вины и сладкое).
ГТТ к кашель. Банки — это симптом. ?
при вирусных инфекциях не помогает
это осложнение ~~на~~ инфекции
— кашель не проходит. мокрота скопится в бронхах
В нач. подобен и реже/от чего различение мокрот
и сух. Вены или воспаление в бронхах.
Лучше не позже 4х часов до сна
28.02.14. ГТТ. Срок годности таблеток. а мышь кошка
ГТТ к нормам мед/ядовитого кашля. с БЕД — диета
сладкое и фрукты ... ... (кошка)
и шум в ушах.
— ?? кофе не мешает при гипертонии.
— Удаление левого желудка — это мое!!
Эквивалентному углеводу
— Перевод с ректора Мясникова.
— Дивертикул 40 лет - у 20%.
Стул обтяжка у женщин
Дивертикулы (воздух) на прямой кишке.
Копроскопия на тупых 5 лет в больнице после 50 лет
— Больница дело. — кусочек орешка
— Белые мухи — тоже кажется. !
Диетология
— "Белое мясо — пар 2-3 раза в нед.
— Семечки орехи — ?? можно ~~не~~ есть
Внешние признаки: кровь в кале.
ГТТ. 72?
Сбор информации
> меды от 60% жира
— подготовка для анализа крови.
! Если 78 лет. То исследование будут
ГТТ ~~не~~ обязательно
Внешние признаки. Темное кровотечение
кровоточ. десен.

– хлопуш не вызывает. мышц. 100. Тип. Пневмоцистоз
– легкое чтение: Мышь, Алексеев!
!? Гр. мой Зубенков Для среднего светловолосый
Не сердится и кого кусает т. меньше спутать
(3/III-14) Буря: Люди, играющие на фисе
II Гк Семья со свекром – Без отчества
I Гк 3 упр. в пунктах. 1. приседая 2. задерживая и отпуская
дыхательную мышцу. 3. Взяв ногу правое колено к левому
затем приседая, затем левое колено и приседая, и поклон.
Чуч – на мокрую чуйку. Приложил. Гвоздь
II Пк Сапог. сапожник под шубой без пальто – с хлебом
– Соседнего мы гипертоник – вельда собаку
– Свекру врач не в сол. воде
– Вид. в сорт пиво сапожки, что необх. для ув. Св.
– Из чашки сапог делали нек. пивцы.
? но лучше взять клеопатру
I Пк. чувал. архитектор. (капуста)
Втор: духовое пиво кантор + молоко. = суп
Бокал Бочка с молоке или болезни сосуд сосудов
II Пк Рыбоферма – пушка для обмена вещ-в.
= Днем небольшие по пушке карпов 2,5 тыс
( ) простуда с легком шуршит
Отслаивающий плевру легкие бинт, что
вызывает выпадку в детстве и горле
– В детстве перболел и выпит приседа и плевр. бол.
а в старости иммунитет слабел и он отлипал!
после болей Для вируса любит кожу и нервную ткань
(плесень, ухо, тройничный лицевой нерв.)
II Гр Курит по 5 кг/мес. исключил хлеб, кашу – Зритель
и только мясо, овощи, сух. фрукты. пузат
Т-е. она чистоплюй вит. гр. В. (детство) и фр.
нужно принимать «функциональное питание» вит. и мин
вместе улитка. (На короткое время без обычного питания
это допустимо не фосфор вит. и минер. при диете.
(Белки: с грибами, молоком и т. д. – выбираем).
! Лечение: глюкокортикоиды ? и иммунодепрессанты !
(иногда у меня бывают) выпуск Зубенка после 60 лет
герпес

- УЗИ щитовидной железы, сердца - синдром пролапса митрального клапана 2 ст. (по 1/2 дозы 2 раза в день, 5-6 недель) ① Не сокращать интервал. ② исключить слишком тяжелую пищу ③ курение, кофе (со молоком 1 ст. л. по 1/2 ёмкости в день) ④ физиотерапия. сердце — это сущ. тело, которое бьется. — Баня с "мятным" чаем в ограниченном количестве. — это плохо!

4.03.14 К/з Круиз первая для меня неделя, много, тяжело. Суббота — вся в аптеке. — кашель и простуду почти руки пришлось. — Духи нахн 1-2 - зуд и ужасные испуги. — Полные стрессы. — Хочется уехать обратно. — Боль испытывает только. → Аритмия в 2х первых недели. — сутки — Головокружение 7 дней подряд и исчезло сразу. — Тяжелые обезболивающие. Повод прибывать: с этим головой. не выпрыгнуть руками и ногами (только удивление) — Паспортно-документный контроль багажных тележек. — Пятница: от - пудры - липкой ленты. — Туфли на каблуках только с ушибленными — Ед. комнаты кале. — "Вид К" для обрыва. — "Вид А" и помогает восстановить. — "Вид Б" с 1001. — 200% суточной нормы. — 200% суточной нормы → кожа и слизистые голубых ей глаз (как новенькая).

Документы из истории

✓ + бокра – серт Олиф-6.
– суы сеп необходимо дитях, ұзақ ерітіндіде
– Ж обедов или утиное мясо есть сырым из-за - Мед.
п.ч. от вдыхания паров ртути (испар. при обр. ее
воздухе на фрукты (единственно) и поэтому
нужно мыть их с мылом.
2– вид. С ауру-ли изолируют Т=60°С.
✓ отек легких – признак следующей инфекции
обычно н/д левый, нижнего.
Ингаляции от бронхов носят головные. Мы – головок кушп
– кенеп – ингаляция 30 дн
Ітік тыныс алдында бөлініп-ғұлық және сұйық. сөзде ауа
ағып болғанда ғұлық – ұлғаяды перитонит
хорда – 82 уу/мин – на новый плюс
нуклс. – до 97 уу. небольшой инфильтрат в ягодице
105 уу. общий кубо
В кенеп вводят на h = 1200 м. макс 2 см для перитонит.
5.03.14 ІІтік ұлпалы хлеб – от алкоголизма
Ітік. көкеп ағып – кипрун лезгіск. сұйық – ақпалысты сұйық
(...) остальное всё плохо
Кіреп
Ітік ауру – калий. ұлғаю ⊕ обработка окрашется
окрасить д.б. 2 цвета (если корич. ⊖) ұлғаю.
если остается – обработан туберкулом
отдыхал в кенеп. надо общ. Сүт лучше
ауыл – с кислотой ұлғаюы – с кислотой
– ауру – ауырғанмен ⊕
Ітік. Аспирин – таб. от головной боли до 300-500 мг
6.III 1890 г. любят фелиц фокусный
от головн. боли. от артритов (ревматических палочек) отдых
от боли – сустав- ті от ревматического артрита ұлғаю
ұлғаю, головы и рана.
– после 45 лет. ау 5 грамот пол. воды 2 мл/кг холестерин.
принимать внутр. Аспирин в дозе 80-100 мг!
от обр. Пломба
– от ранения о ногтей. от открытой промывать от раз.
ених кабок и дает полдень – ст для иммунитета.
Ұлғаю ↑/о. боли доз 300-500 м. до 100 мл
2 ч антибиотики и з/отека доз 60 2/43 – до 100 мл.
Ұлғаю ұлғаю клей следовательно все голов ұ ауыстыру
ұхо почение – деленочувел от головной боли
ұлғаюлар – курицу со стручками деңгейлік

– Сонить мышу в конце прилог
– Отбеливать зубы пемзе. – Глиняный обр.
– Соль не блестит на освещении
– Морская соль не покупная обычная

Кухонная соль. Гатьма бодяшка

– Лук нарезать без слез. холодной водой – ноги с лук чу
рки. (если лук чистить под струей воды)
– Банка – уменьш. от. Ун. должен в школе
будильник класс. гид-ж
– Пекарка. и крахмал. семена от ядов и гистам
– Имбирь как отбеливает? Тайной логикой
Ученик помогает объяснить уч 1-го фокаль.
на этих и шерсти.

Записка на стол. Тему потерял самый чел-ек
Принципы подготовки исследования
Группы: „5" весь 5 мин через 1/2 группы посещ. Блин
а новичок... – пропустил. Герундий??
группа „10" шрифт машинописи – до 10-го дня Муни.
„Пчела: пчелиная колония" Инф- блины
школа крем мед, бутерброд мышцы и отруб.
Мясо кальцит. – длинный/ги → трудоемкость
аллил – не спит Блин
от раздр белки яиц. обмывать.
спящие долго...

Группа „2" – химики делают тесты на пищевые спички
для теряют об. в мешках. „любимый"
крем для уб. – ни в каждом
да 1 группа прекрасно сладкая и пишет полов.
отлично всё: Гаммы. следу, сек

– Хлеб. относ. хранить в полиэт. пакетах – плесень
Нора в будущих пакетах.

Гпк 7 03 14. Гпк 8/09 – Нарушение обмена веществ
к Специальность. – обсеять. и мучных Ан!! к письмо
Д кофе. с водой. Ценопедр. Витаминизир 35 к.
Гпк. опыт витамины – хуже пьют. с 0,5 к. овощ. по 50 г. фрукт
от. пятна кожи – кипятка
спать кофе 5-6 часов. мышцы. кофе – ухудшение
и от кожных высыпаний – полезно.
– Тросточка. для теории после Ун.
– Вопрос биол (от группы. теория)
– Гпк 6 сент 2а –

III-часы после Ун. – мелкие куски
пищи
результат
выпь вит, тест ст, десен. ка

1 п.к. диатез сестрол. Энтеробиоз. Аборигенный аборигенный сестрол
диспансерный, оранжевый — не надо. Уходит от этих объяс
Итоге т.к. где убирался. А тем, где не убрано
? Активированный уголь 1 г/кг сильн. холестирамин
какие блюда и вер. от отеки
14.03.14. 1 п.к. Всё прежде осенью
Сразу видно, что и кишечник дисбактериоз
Хорошо — увлажняет воздух и сокращает
соприкосновение с аллергеном. Они шерстя-
ные и теплые. (Пример: шерсть,
№1 прибор в доме, шерсть животных)
№2 Они с каменной крошкой. — не нужно.
№3 — они теплые. Удобный, гигиен. — легко
— предлагаем — аллергия и легкая степень аллергии
аллергии антигистам. кишечник
они уменьшают...
2 п.к. Еда. Супер-пищеварение с 7 кл. ✓
— для всех (без 1 кл.) — для сильных и детей
— для всех (без 1 кл.) (без 1 кл. и 7 кл.) Д НК.
1 Устрицы 6 1001. — 5 дневок 1 кл., т.е. 1 шт/день
2 Протеиновая диета 50 г — сухой белок
3 Пророщенная зерно пшеница
Варенье. Для 3 кл. 1-3
3 п.к. Холестирамин не собирается Аспирин
Антибиотики ✓ мешает при 7 дня ?
2 кл у-вие прием-ся в среде 2-3 дня
— Они с каменной крошкой на берегах (они в воздушных капсулах)
и нет на вершине.
— Мир: — сильное и сильное антибиотики.
„Ночной" — прибор ночей - (Реклама)
— Ламинт (кол) мать предотвращает 190° сушеное (сохнет
— Вечное свежее, кафе., любовь — Полезен от винных
Вот сладко не > Удержит 1 ст/л — в день
Сладкие фрукты (сух, без) — кожа в шр. (а утром
не пить все капустные в любви.
— Грудь. 3 уп. а) Кушать в меньше воду — и сырые
Кол. капусты" время. Чтобы в руках свежих капусты
31 отличается на кофеин. по кто остался без.
Кура в духовке в 1 духовке + мин. сок + 1/2 перец + чеснок
на 30 мин.

12.03.14 I/пн. Холод активизирует иммунитет
голубика — продукт-диуретик
В кремлевском с сев. Амер. куста h = 1–1,5 м
Вит С, К. ← для усвоения Са организмом человека
Опыт для б-вов с атеросклерозом ↓ отложения вещ-в
Антиоксидантные активности (от активного О2 /
опыт - сад. сокращ. сосудов / состав
→ выполнение внедрения, принимающие витамины
розовенькие! черника, голубика, облепиха
ПК - молоко инфаркты - 60%. сердечные - 100%
- сухое молоко ,... - соответствие? нет?... присутствие
- отеки уменьшаются. - чтение молока не будет
молоко и курага со-влечь.
побудит кишечник. Справки упражнения ↓ холестерина
1. пить 1 ст. воды 35 мл на кг веса = суточная норма
2. выпить большую чашу. Отжаться - 1 объем вещ-в
3. спать 8 часов. (полуночи)
4. больше еды с пищевыми волокнами.
5. большие веса. № 28 - 9 свободы на спине.
Арахис. - масло. Вдох. сидя
Оливковое м-р шелуха семян, любимое чаем-чаем
→ чай-т для борьбы с Сердечно-сосудистыми. (грудная жаба)
ПК быть красивой без косметики.

13.03.14. Эти 3 секретных продукта для молодости кожи
Яблоко зелёное. Пн ... Вт ... Ср ...
ПК " курения, курение мышцы + табак с ней
Перед сном → рот и умываться - остановка
с кожей при перегрузке "чтобы" ↓ много! разглаживает
" печень " курение". - печень
ПК. Рем. для мозга Данное в бисквите курага
Эссенц. масло 2/3 (с...) процентов.
Как предотвратить
? исследования мало говорится. Что есть? — зелень, сал-т
(грудь, грудина) → вит В — мясо индейки, яйца
1 2 ж Фрукт — я
Вены пищеварение → к болезни сердца

17.03.14 Fe 1 кисс старит
2 разрушенных уха
а) 1,5 л кефирных яблок. б) капсулы —
Диплокок. Дизент. фрукционный мидиум
(спорол. чай и кол-о
1 пп. Fe дли крови. для защиты от микробов. для дыхания.
i=3 (1) гемоглобин. (3) (2) переноса
Пищеп: легкие пленка. (00г. ей - отбирает кислор. Fe
перенос O2. — Fe отбирает O2 от прибывающей в подуолет
т.е. гемоглобин
старост. Дой горлом - имеющ (...) 18.03.14
17.03.14 — и — 3ий — и — горлом/соотв
на свежий печеночный гипс! 1-1 Fe ел-ей сред и бол-ся в кис
в электростанции.
- функционирование мышцы. Затем кислот
предупре перелом отсрел. Здоровый (не вопр
В 21 год — мус горлом кость. Долом идет.
После 45 лет начинается старение.
горлом бор ей внутр. ухо с 11-го /гл/ноч
уменьшает слух и удлиняется
В 10 тн лет. а взрос с 5.6 тн. ухо.
С возрастом нуклеиновая ухо. (с хлопками)
+ребенок напр. — 700 кровь
горлом кость убивается мышц. и выделяется
откровен для инфекции.
Одноч. усилей старение в 10 /ну — Симптоме от 18.03.14
— Во время голода (разрушение имеющихся
с 500 ккал. 1,5 к. либо 1,5-2 ед. по 0,5 к. один
абв для а/ сорбит б/ по 0,5 к. в/ капуста.
больше чем сваренных
= ГПК Шибире контейнер для имеющего
гингерон. В почки в измененном виде.
1) Нужное бактерицидное: сохраняет
стенки при усил. перед тем убивается микроб
2) усиливает работу мыс перистальтику
3) от всех. ядов как антиоксидант. сильное
противовоспалит. ф-ие).

Вх сухой марлев. сбегает по содержанию интересно,
вирах. I II
убеждается читать. Идет вообще спокойно (судит медсестра
в марлевых шуршат в шуршат в шуршат — " —
халатах
хранить в стекл. шкафах. посуде — сухой порошок
если острой — по консулу отвечает минимум. их-то вх-то
— сухой в сосуд на органе не при готовлении.
сквозь ІС легкий шуршит тоже в конце при, т.е. будет
— если в тай, то в остывший до то -75°С
I ПК √ тест на витамин Д. — отвечает за кость.
— для мужчин (для вост-ки тестостерона)
— сперматогенез иммунных клеток.
в Ж-конце кров 35°-60 до 100...
= по мерой тяжести гибели иммун. (клетки погибают
II ПК в пер-е к невалентному органу. ул. клетки
√ не есть на ночь — зубы почистили — уши не будете
— вы с мерт. в запах горя мокнут
— спящая маска
1) Нож в мясу должен сливную Пулю в ножевое ухо ушной к-ти.
2) Молоток для дуэли — должен противомик. оружие.
3) винтик. резистор — спец. соединение.
II ПК Уход за кожей рук. √ Ув-щий крем для рук.
= до в пижет на кресло, крем для ногтей (уши?)
— Пить много воды — вст. С все виды кашицы
— вы Е 10 мг. 3 минуты и чистящие
20.03.14 √ Аскарбов от старости
ПК ③ антиоксидант Апр. ... все слова с прил "к"
стен кровеносной сосуды.
③ старение (этапов в конце предложения) от
от атеросклероза увеличение бляшек
снижает образование плаки снижает уровень холес
улиц описывает деструктурирование (стерилизация
для предотвращения приёма лек.в, существует блокад
③ Пробиотик, аспирин-кардио в еде 100 мг ежедневно
ст. обертедно собрать.
Включи сатурно-мышц. Пробиотик
Сам отвечает должно. приведет действовать и
делает Полеб, нет недель! Аспирин. ухо-т от более
пить всю жизнь. свободу. и может осложнение.

Гл. инструкт. нач. — общий грех начинающего врача
гриб — рисунки — " — " — "
Гл. "облом в высшей степени" — суд
облом сорт пёстрый и совсем консервативный организм
в конце сторед. к-ра; Дерматит с инъекцией
орехи Пчелиного воску при перегревании
гл. ветеринар. величин. (от 5 и увеличение
после 50 г. или (...) принципа слизистой
той будущей слизистой" вуз лифт. и инструкции санитарии/
22/VII-14 — Гл. "недурно" вершина от простуды!
от простуды 10 г. сахар сруб. кон, банка свинки
растопить на основном фонарике,
+ 200 г. молочек стирать. с сахаром
Свекла. Кислая смесь
сок. Для детей разбавлять водой.
Капитан, инф. — дрожащие конечности больного
обследовать больную грудь, а если сердце — то вперед
прокипятить грудные, т.е. спец
(...) спирт.
допустим что-то серьёзное. (так и есть) антисанитария
от кашля — 100 г. кипяток т.мор. для приведения
больной девочку 13 дня. (для)
творог, шишковая кашка, соль — заходят
100 г. в тепл. мор быстрым движением
курс 10-15 пр
надышать, задышит. мягкие-во уши
Кашляет дыхат. ух. в ушу"
Вдох с шумом пульс с 60 до 140 г. шум 15 сек.
через дел больше частичек сердечно
и вдувает глубже дыхание. гл. > 100 гр.
Керосин предотвращает — вред
курса 1/2 литр
Малиновый грудь лечить и кашель.
сырок или дерматит t=38 дрож. сент=39 с кон.
Вкус сер. к-та. Чтобы не больной инфекции
и ногтей. т. при t=24°. только анализатор, чтобы не
Клин клином и биопсией) набрести сердцу.
лимфобак не убивай. Только пенициллин от боли в ноге
Сок лимонный инъекцию больного грибка в кол-ке
и брюшных ног дрожи

24/II/14-14 I ПК Ем диетическое свиное мясо V I+II
50% пищевого пищи → блюдо с соусом
супяные соусов суповой/суп. д/б ...
На маргарине - нет. В них трансжиров! - верно
+ Бананы. С сыром. Вместе.
II ПК Авокадо - да! Киви грызущий от сыпи (сорт. С)
+ Авокадо. В нем очень бульбиор. В его мут+мин. кок+ки
нет холестерина, не ядрен. Вкусен. Ну
-пищи пустые от марсин. — т.е. для интерна кожи
I ПК Антиоксиданты от старости. — Ест. Сегодня Ест
① Ест растительный белок ...? пшена, крупяные, м.б. это?
Высокий в сосудах → к атеросклерозу - блюдо с обил.
② Масляная кислота Пищевод
Отмороженная → „Дельта" в ногу (...) и дерматозо-
Для бабочек ① похудеет ② цельный чтоб - вечер - язв желудок
мясо, кровать
ПК Как в Душе мыло V
1. Сухой щёткой потереть. Мокрое. Вспенить. Брызг. кожи
2. Шампунь (концентрат) нанести на голову
и остаток в руке на пятки
3. Душ горяч. 10-15 мин., интенсивно мед. на
4. После Душа на растительное тело - Духи.
II ПК Плохая кровь для волос - к волосам Акрил.
Самый сухой - душистое тело - к ногам
II ПК Бессонница Он молодец до 12 ночи.
Чтоб. до 5 мин. до сна подышать
лаванда — успок — хлороформ пусть спинка бо
завтра — 25 гр. пластырь для похудения
25.03.14. Кожа V Отшелушивать старую 1-2-3 раза в нед
2) Условно (сахар) Кожу очищать (сахар, от свинцов.
3) Утро (вилка) разрушает коллаген кожи (её упругость)
коллаген
Органика - Формирует мягкие
(душица) бодрость с мелкозем
„Инвакрол" в. орегано тимьян базилик
оздоровление дыхат
Пить воду натощак. Холодн. теплая вода.
Полоскать рот
Зубы кариес
в виде кислот

II ПК — свиной мякоти > карбонадов
+ Шеф-повар удушает повадушек (карбонадов мало
- Антиоксидант. (Вкусный) шампунь для
- Не улучшает зрение. ? (только для любопытных)
- (глубинного) тамагочи. (первые не > 9 см)
у нетрезвых новых 80 см. мой — 103 см. !

① Долгое пятничный Пешеход.
Вашим — мало сода маринует Сахалинское
② Соль голубой, чашки 20% кофе. - Напоминает мышц
③ Снять. 1 ПК. Внутренний лицо! - сделан длительной (прокатурой)
сырьевой зебрина дал авиадеталей клей.
У пекарши лицо на боках — безопасен
не только — это Внешний лицо. он кофейной зебрина!
Грибоклонные ① блокады ② у пекуши ③ что ④ Антиоксидант ⑤ ч. з. на
для ногтей зимний чай ⑥ он сор-гусей. сервировочный ⑦ сопротивл.
1 ÷ 7 все этикет. с-ва не посещут „Лубяной" (пр/пр
3 ПК Зрительный ⑧ стакан! (грязь кошка / скотобой.
сплит — без отражения
① вера 1,5 - 2 л. листа. ① (...) шампуневые
II ПК — После умывания лицо - шрамонакрут. с нерастворимой
— решетку питательную открал обувщик сорока чужих.
— Продукт от некурения.
— Кремлевскую хлорную да ещё с усс. 3/л. в кефа
мучные с обед- на ноге нет. дождевой.
— лом-кон. без добавок > зуб в пирожном
(Дисперсное
✓ — чтение средств сор-т фольклорных расширяющие лицо
— Крем у не лицо с ой-л. с Ю; бизнес

26.03.19 ① Мегаполисный (мелкий шрифт от улыбки
не большой всегда тяжкой и спящий пёс
Пешеход (гладь от старости ✓ (1÷3)
② Синхрофазотрон ✓ (с грудью выгнано "на 1 сутки)
рекомендует сосуды вены (бл. и шол. плёнке)
т. к. атеросклероза (от инфаркта и инсульта)
он повышает кол-во окон. вдоль в крови
③ Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты - от блядской
бел. 3х лет. Грудной ребёнок не усвоил. Т. е. больше двух шей
не;

± "Зелена маса" (сурет Великий пост). Зміцнює (1÷3)
белок мясо мускулатуру для легкощ, імунної системи
і вироблення ферментів
① бобові, овес
вітамін холестерин травит - мускулатуру ферментний
② г. гречка — холестерин орієтсерони в легкій
сілат зелений сенадохолестерин
③ устрицы. Залізо Fe в мясо. Цинк + вит. С.
Fe в мясе в гемовой форме, и. окисляется.
А если нет вит. С, то окисл. сер. ср.
Фа сук + лимонный сок = абсорбат.
и. получим устрицы в них Fe + вит. С.

I ПК. Тех. Подняться бу обучения на Уроки ? Д.З.
Тех. обучить. стеклодув. Бокс вдевание за чувствительность
√ Признаки ишемической Зоны ишемии
II ПК Признаки диабетической
- слабость, сильная диабет, пить много в ночи
2 - мышцы ночью а в клетки не поступает
3 - сухой рот (и) усталость или на количество, гриб
4 - ощущение конституционального
5 - изменение веса. Борьба - Дробное питание!

Пчеловодство является корнеплоды бывают
к сахарному. Мутная вода отбеливает
то отдых "Чудо" Чудные бывают
учительница. Вопрос стенд Наследственно-половое
I к стекло гиб мозг чувство. Ладно работы.
после уроков
√ Быть ноги людей полного вопроса с диабетом.
1/ Ищем Т° корнеплодом 2/ конец сухая → Пищу
3/ Пищу везде! Пищевой крем после
Бок-со, кислота - скребок "диета"
II ПК 4/ Недуг о! Вопросы и питание мозговой гриб
3 типа: яблоко Чудо вещество - больной
Вибор корректирующего белка
Завод ноги, корнеплоды хлеб. Вопрос - II ПК.

28.03.19 I ПК Здоровье не изменен об. вдевается → изменение
здоровья диагностик. тестирование.
пен во гигиена

Так чувствует вагинальная слизь после лечения

гинекологом через сколько н/к <140/90 : Дочь
2. в 3 нед. утр. у ребенка боль в Т н/б → идет
а утром выход 1 рука
2 – 10 мин. легкое сдавление. как чувствует сама?
или от сосудов...
!? Асимметрия у грудного – если первенка трофика по
Если была ранее шейке? – это риск шейки
I Пл V плоскоклеточный сосуд. моря → к кровосмешению
Ест. Пол. боль, шум в ушах → на МРТ головы
исследование сосудистого
головного мозга гемангиома
Д.
II/к? много комочей в вагин. мазке. Если только творог
без боли — неврологическая связь. боли — консультация.
– Как творог идет обильно.
п. гонобер. спирография, трансвагинально.
– лимфоузел на голове.
– Перед тем сосуды мелкие капилляры – хрящевой
2 хрящ. ткань. только не сами. сосуды.
„Е" Сильное хрящ/у грудного ребенка – ткань
легкие." кровь. до позвоночника боли 1-2; Зак.
#плоскоклеточный ж. ж. и. б. изменение
2 хрящ сосудов – не очень сосуд тоже хорошо.
? Кашель на улице – провоцирует отдых. недуг. !
у ребенка в больнице

3/IV-19 I ПК молоко, горький.
II ПК капуста
Полезны обезж. перед кушать! Борщ. – в норме вполне
что в корзинки. вид. – витрин. и овощи
– капуста молоко, инжир. спирт-ал. концентрат уровень
у-ю ее кислотн.
– и чеснок молочное д. вне. – микрофлора грудн.
молоко! немного капусты дет. по полочке от аллергии,
горький! сорбит будет увеличивать, тромбов не обр.
выход 55% тех. кислота. 99% – на оборотах.
масса не < 30%. – для фарширования листьев,
где и < молока и сахара, где и кушать.
– не хранить в холод. темп. t = 16-18°.
2 нед. в сутки. т.е. 2 квадратика.
– перед кормлением!

Н.04.14. 1 ПК. Мягкая ткань снимается после 30 гр, после 50 гр - 60%, на 60 гр без кариеса полностью снимается, т.е. не снимается

Вот именно после чего набираем вес.

- ГВП - вред. - заметен с ягодицами живота - высокий

1 ПК. Полос и рвать. - в списке самый опасный

2 место белок. не пролезет лишь

1 место яйца. За год съедаем 17 кг. ? убедить белок — это инструкт пищевые привычки, привить

2 ПК. интенсивным. ? не рвать. для написания идеал — предотвращение

мягкая. обычный. 20-25 мин за основных.

и.ч. можно сидеть утенушек А4.

— "мы плохо"... звонит. Пугает габ. Ассоциация

и.ч. он не уйдет Подбодрить увеличивать Пальб

? БАДы не снимают конкурин.

? Диета не 20% статин на 50% снимает конкурин

? — отвлекает руки орех. не пить молочные. Рацион

? — говорить чудно. подбодрить "прогрет" руки

1 ПК. Уменьшить отечный продукт. Яйцо вареное — исключить

Жирный творог сыр колбаса — исключить

Яйцо варить 10 мин. творог вареный! особенно детям.

10 мин — стандарт чтоб не мягкий.

2 ПК. Аллергия — 1. на белок 1:2 см

стабилен. 2. на молочную кислоту ранее

3. 2 теста - на чувствительность сосудов сужения.

3а) гипочувствительн. увел-ся кол-во, → на сосуд. стенку

и чувств. рецептор. стенки об-ся разрушение

постепенно их — ся порция карциноидов

+ Аскорбиновая кислота снижает, а она

противостоит гипочувствительности. Убрать животные

пищи. и ужесточить диету

4 ПК Глюкозу не обычно с холестерином

только 4 бомбуны (скрытый) статин и диета

их знала только медики

3б галоген белок — в пшеничной муке.

глютен в бе

38 Ученик 6 класса. А мы сегодня поедем будем
пушкин! метафора. Дождь. голос.
отмывается 2 недели и волнистые подруги и сами
живо. всё из ванной, всё из шампуня (слайд);
шуба в любом виде, мамку, живо ждать ученик;
и вам не удалите эти шерсть → будет старать и
? ученик. и вдруг из 9014 после 2х недель купания
диарея в ноябре?! Раньше обрез шерсти??
д. мальчика ответил Всё новое ученик интересное.

Е-62 ученик вуал. шуршат №9. Врач
Влияет на развитие мозга зрительного
7.04.14
1 пк. в 3 дня кашел. Ученик - дал ученик экспресс.
уголь
50 лет. Заболевание. уменьшение (кашель, одышка,
мок. мокрота. (выделяет большой
свои ген. мед. и пенит.
Сп.: сворота можно.
от сер-г бенки. арбитраж
6 пк. 3. симптоматика. методами в них Изотер. муж. вол.
2. физ-методы
1. мониторирование деятельности. (...) прошу
№ 3 ДД протяжении и количество кашель течение
2 мой вопрос №1 №2
Объем с курения порошок - если большинства.
4 пк. ревность - к вир. сер-гистом - к дубовец.
2к артриту, 3б поч. ф-ла
Гистерез.
8.04.14 1 пк. Через один. Кашель. Сегодня ревет - ся
два мужчин - а фрейдизм. Кровяные полоски.
и всех сосудов, и мокрота кашель их, конечно,
2 пк. пневмосклероз. при увлажнении тонкий.
— от глаз - не помогает мелко небольшое и помогает.
— курю только на некот. время, но не всех.
+ по 7п. Ежедневно — для долголетия!?
1 пк. полный голод. есть что-то особенное а всё муж
1 — избирательность в. с. кашу
2 — тщательно моет ч-ка в ванной или стрелка (кашу
3. — добавку. (как больше - будет уб. до-зонирование
в мясо ест

II ПК Вариког. ант.: кабуки, баня, солнцезащитные.
I ПК ~~Защитов от старости~~ Заболевания Заражают глюкомер.
Стадия их использование для леч. диабета
Прибор. Относится диагностическое. Б-ть вторая
фаза 52 нед. Ими удобный прибор. Принцип.
1. Отмерение точн. вес. Она уже инсулин при
Глюкоза сахара — образование мочевины. кома
Эпилепсия стимул. 145 Теряет диагностика, мочевина
Борьба с ~~бешенством~~ 2) в сосудах трещина
ПК Витам. комп. дем. 3) Глюкоза (мышечный сахар) (1.)
— контрастный душ. нейтрофил в мин.
— диагн. дыхание гомеостаз контрольный день $\left(\frac{5}{4}\right)$
другие нуклеотиды или внешние применение. Диабет
отвечает лучше поверхность легких выполнение.

II пк. Следственная — Следы нет, быть бы [illegible] вещество порождает люцер-
— Флора питающей зоофлоры в них 90% воды
— Белка мясного в них — бывают со стрелкой
ведущей. — следы встречаются при шпаргалке, обр.
Ноги по ним зоофлора
полипов — крыльб. мышца
ребилатуры . . . . . псевдоз (сильные
палеонтол.)

III/IV-14. Легкие свиньи — тяжелее, чем кей > Ф.С. и Ф.
I пк 4 кв 34 Курица — сердце последнее по пищевой
Самая вкусная — гусиное.
Если стрелка животное, тем темнее мясо
Если есть мышцы бумажки, то не окр. в двер-
В курятной мясо конторы Антибиотик — в/ку
рыба в океане. Чем крупнее, тем > опасность ртуть
Крупный тунец

© ИЦЕЛ 1961

10/Пр-й ЗПК — Непереваренная пища. Вред (—)
Как улучшить пищеварение?
Печень бер.-т пищу — кашицу в желудке. Затем,
он выр-т желчь в 12-перстную, — откуда она
также раздражает нервные окончания
глубокого сна. А на эту кашицу
идет ферментов.
Итак, если нет желчи, то не перевари-
лась бы пища от обильной каши
— как помочь печени? Главное стимулир. фер-
1. работу желудка — Плотно и подолгу жева-
ть в 12 п. кишк. Итак, вся нагрузка — на
— это предохраняет от отрыж. Кашица 4-5-6 раз
жевать
2. Поджелудочная железа выр-т ферменты и отде-
кает в 12 п. кишку. — Стимул. ее работу
— Белки, пектин, углевод. Диетой больн.
Итого: в 12 п. кишку. отвем пищи 1ф. — 2200,
Пищи, содер. много белка — прием дробного приёма
3. Кишечник — 6 м. Большие клетчатки! Убирает
Гнилостн. и бродил. бел-ка кишок клетчатку
гнилостн.! 1) Соки кишок (обильно с ферм.)
2) Желчь печ. 3) Раздраж. отдруж. волокна.
Пр. Продукты, покоящиеся пищеварение.
Ухо. мягкие. Яйца. 1) Виноград. Как особый
Содержит антисептик. улуч-т лечение от рака
2) (...) Молоко 3) Арбуз. сдуж. бел. Охотно ядро
5ПК В Греции много... — пользуется для чистки
пользуется для сушки обуви. Побелит лицо. Отбеливает
п. она не снижает уровень холестерина в крови
поддерживает память и зрение
— В печени Греции есть вит. А, и. пользуется от осеко
— Изжога по ночам. Что делать? 1+2 для зрения
1. ч. стоя на правой ноге и вытягивая носок
1ПК Сырая м. ед. бутылка солнца. Для сушения сосуда
Курица мед Штовка петрушки (с 2 ложками уксуса) 1 ложка 2 раза
на 5 мин.

1– 1 выт дни – хомор. Диаметр каждого 2 см
2– 2 выт дня имеем хомут плотно. Или разорвавшуюся
3– мазь прогреть в бане 10 мин
Вода (любимое Пивоваренное). На ватный диск
нанести на спину. На 2 часа привязать и
снять затем водой
Итак, в лечении от сведения синяков 1:3
II т/к. Кошки. Бояться только хлорамина.
Инъекции — повреждение кожи; подкожно; печень на
II т/к Рецептов нет - рвотную (оказывает
Фармакол. действие: отход от плоскостопия (см. стельки),
вп. гиг. Обычно подмечено, носить через. после
Рекомендации гигиена. Взять выступающую часть
— Пир спом. Лечение постельный ☹ ☹ ☹ варенье
Диета: обогащение 11/10-14. у 8-ти месяцев
Нач. 14 Эп. Корнуэ́ль Аксенов. Убивает мелкий
В воде нагреть всего. Лучше с тряпкой
t +4+8°. в кол-ке до года хранится.
В упаковке — в коробке готовой, и лучше без пульт
В 2004 г. Ур-ка новинка УЗИ. Кисть, лек. сут.
Одеть у ногти с чем. — см. тест
1. Поликлин. отделение. → невропатолог
и. ч. перейдет к гол. мозгу. 3. онкология
2. Инсульт. Инф-ция. Кишечник 25 см. 3 см
? Сам кисть с чем. ничего нерв.
Сам 7 8 см — то от головы либо тех и
Просто делать УЗИ брюшной полости (печень
кам бол-ся: Печеночная недост.; вирусы гепатита
? "Острова" от инсулина - резистентность
? HDL 60 мг/дл или 80 100 слабость рубцуется -
? Гип ск-б-бомбическое забол. в кишечной. отекают. → прогрессирует
? Бол. Паркинсона мозж. не сущ-ся, взрослый
Стенокардия у мужчин
стимулирующие больше угнетают, Одышка
Сначала трафик. если не шевелит сущ. кол.
ных сосудов Вр. уп.) существует постоянно

Была мгновенная аритмия, вспомнил дядю,
это тот, кто умер от "сердечной х-ки".
это микроскоп. кровоизлияние в головной сердце
т.е. фактор риска для женщин > 45 лет
в отс-вии ишемии сердца, т.е. чистых коронарных сосудах
? дядя от 12 п/кишки. — это новости, к-ые и бактерии! Пьют
водочку её - дядя проверка на бак.
корвалол вреден барбитал сонливость)
не убивает причину, спокойствие.
↓ — это убивает.

14.04.14. ТПК живот. ✓ висцеральной внутренний
1. есть ч-з нед в день по 1 ст., а не 2 раза в неделю
2. от пищевых нитей — лечат!
ты: от диабета сахар. всё лучше
отвратное отношение к ней, чем отвратительное
ишемия кишки — надо бежать 5 км
из кишки мол. дрожь — 2 нед. лечения
отсутствие отвращения пищи в боли.
3. Удалить из пресс мышц. умеренно-тяжёлая?
Это лишь! Нужна продолжительность!
Белковые пищевые ч-ч. пищеварения
Головокружение в присутствии О2. в кишечнике
мы не чувствуем. в воде, а не в воздухе
Еда и лекарство. Не менее сердечно-сосуд. для
блокады на вкусовых каналов
— мальчиков шоры Трав,
Кофеин, — для освобождения давления.
С какой продукции исключить употреблять. Требуется
Мышцы для ЦНС — сон + для концентрации
Транквилизатор женщин — анализ
I ПК головокружение 3 причины 1. нагрузка
2. сделать мышц. — для нейр. ощущения тела.
3. (. .) ощущения
движение — двигаться со скоростью минут мое
II ПК похудеть меньше 1 кг/т. Прибавить вес 1.
Кишечник не усваивает белок. Голодать
Очистить. Ежедневно овощи
Водой 1/т. (вода шлаков вс.) голод постоянно хочется

в ноябре дбл. с отбуждением и побрел на сев.
и не мучайтесь диетами.
II пк. головная боль ↓ от Е дв. ламина — в клетку
семьи из >3 чел. → добавки диеты(ч.) отличаются перехо
— 4 клетчатка в овсе, бурячки сушатся сосуда
3) кофе, чай — фрукты сушатся суставы
— распитие (ужинать сахарок тортах и т.п.)
15.04.14. I пк.
Суббота обетная обр-ся диоксидом серы.
1001. 50 кур с весом Е-210 до 200 г. — без конкр.
рубл 2' цен 50 - 80 - 200 - 250 р.
250 р — обр-т химикатами ? наличие маркиров.
ошейка на поб-ст. ронол. 18 г. до 100 г.
держать на 20 мин, а далее обездушен пока
— 4 клетчатка есть в муке!
Ежей и мд. 2-3 сут
— дв. Арктического сока сор-т субтропическому
— кувшин с кокардами. Диоксидом труб. Вру!
I пк. здоровы. отвыкли. — до. возвращ.
II пк. календарь отливу обезуш. утрато. здоров скорее
блестит за сен в гл. воду, дать в холод. не возвращ. ли
месяц Пасха любв кругло-ное?!
II III I
— хранить радиоактивную
любву не > 2-х сут. в вакуумной посуде в х-ке
(4. ч. ст. ингибиторы отличаются и двух сильных)
— готовит. — мирить. двухкамерной пов-> к краю
на пову. либо дверь. либо отверст
бинокляр или лимон гвозд., дятел дать в дуп.
с головой и когтями.
— клювом чистить приходы под домен. Ежи
16.04.14 I пришли школьн. 1÷3
для полового либо прибрать, много пол. либо,
сотовые образуют блюдца. ③ ... ④ шерсть
II пк. Узнал которые всерол гл. дни ожуден. Врач!
это поведение. Новостатейки цветы Вред. сердце
— прилепить, и шелест (шелк чуял ?,
II пк. Профилактика сих. дивобеден.

1-3
26.04. ① Белковый омлет + Лук-порей + Брок. соус.
② Яблоко
③ Кура фарш кабач.-цукк.-лук-порей тушен.
Чай с сах. Печ. Безе 2 шт.

Диетсестра Никитина

Ужин - Во время диет болит голова
Кефир полностью исключить сладкое
курбтон банан (индейка тоже мясо, фрукт не > 3-4 шт),
отмечает плохое - Вкусно.

17.04.14. Ужин 1-3 Яблоко - свежее, печеное
1 ПК. Диета высокая. Ужин. 5 банок. Вкусно, сытно
Из него ушел. Завтрак и обед Ужин весь
не ест. За 40 дн. почти весь Ужин.
- Лук-порей на ней стоит будет скрупулезность!
Кефир
Если поступает сон м.б. Ужин в конце 6-7 ч.
Большинство как хочешь, и. слушается "Нормально
Как спасть? Кишечник убирает волос.
Им фольш мясо-лук-порей не улучшает-ся-завершение
д.б. Здоровье отличное. А доля грубоволокнистой не
должна не быть. Сбрасывает.

1 ПК. Лук-порей - Тыква.
Тыкву при запорах ешьте на ночь.
Чистый кефир - накануне поста. Дни чистки. и Вдвое
- Улучш-ся кровообращение скорее
полезные для кишечника.
Восстанавливает бодрость и укрепляет иммунитет.
Стан. Улучш. пищеварение „сладкая красота"
2 ПК. Кукуруза. Разрешается чистый укроп или мелко
(6.04.14) 2 ПК. кукурузы
Зел. чай заварила t = 80°. В нём много вит. С
после 2-3 мин - горчит. 10-15 мин - уксус.
В нем много курит., кровоост. ревеня горчит
- м. пить с медом, с сахаром ⊖1. Чтение
с молоком ⊖2, разгр. все молодые вены 1÷2
1 ПК Сельдерей корень - гибкость. свекл
Очень для сосуд и кальциевая сердца
сосудистость очень для сосуд. курица 2 кокетливо-
грудка сердца

синусоид - барабанные палочки
бронхит - много курил до 30 лет
40 лет курил. ногти - как гадкое стекло.
II пк. жест. мышц. Секрет допотопн., как бонусы выполн.
Изм. моксев в 60 г. для целлол.
Эти 95 об ремиссией - как после гипертонического
кризиса. Всем спортивным кислородом
не дышать. нар: двигательные. физиотер. благодаря хорошему
3 - больше идут.
гипертонику, сою целлюлит или гипертонию. (Освобождение
в этих шкт. /гл. - Перенесенная операция "Мальтуза")
Волосы - вот сердце! Грязно
и до 800 мельчайших небольно. Симптомы
т. е. гидроцефал-ся
Удаление ловящегося молодого
относится к новому понятию,
Я вам ассистировал! - рекурентный невропатический
т. е обсер-ция; и б. больницы и т. п.
Не увеличивается ...
Скворцов 7-5, 9 пятым — это предупреж! Здесь больше
7-диабет.
Высок кр-Мочевая бессистемно. может для
варикоз. Сеточка - расширение — не вылечат!
и. м. еще про-ки плечевого к исходному,
Худова не убеждающая. Для ст. 2 на полгорода
Ягнята 2 вед ед. и обильно гноем. всех чок.
Ягнята. не могут пахать все.
Анорексия — возбуждает у себя рвоту. симптом Кв. Сц
Окно 2 - тина Тригорин к похудению. Пульсация.
Клибанские таблетки — в них наркотик. шприц-тюбик - гепатотоксикоз. наркотический.
питательная - мир в сахар → диабету.
Ноги морковки „кишечок" нового → полиневрит (монарх
или морфий. в области позвоночника - мос!
24.04.14. I пк. молоко. на пектобактериальная белка - аллергия
соф-т Св. и вит. D. стак. молока для сублимации Св.
22.04.14. II пк Пигментация - от загара. от Уфо.
вит С. в табаке С - в сл. цвете. Черные свеклы - антоцианы
эти продукты для десерта кожи от Уфо.

V соблюдать ~~интервал~~ не менее 20 мин до ~~сна~~ сна
Выбор блюда - от фотографии кожи и волос,
- полезно ~~витаминов~~ - сезонные или сезонные витамины
для печени - богат вит Е, вит
Т.к. сбр. его + Св. его − минер. ... 1с инсулину
входит в другие отделы пищ. для беремен. тщательно
- стадии сбоя ~~пищи~~ особенно мясных сортов
итак в ней живут, ~~пищи~~ они убивают и ~~инсулин~~ (только
- стадии сбоя для разных
тоже описаны для ~~кожи~~ других м-в
Далее. Если ~~пищи~~ → худеете. - Т.к.!
- → V легкие для печени. обязательно мусс ~~кефир~~
V Отеки шир. № 1. дети № 1. ~~еду~~ № 3. Лунеу № 4. ~~сорт~~ мясные
(см. папка 01 ÷ 3). печень для беремен. 1*.
Т.к. V рефлюкс - ~~журавлин~~. от лишнего веса и обвеш тела
это отрыжка. ~~пищи~~ пищеводный сфинктер
Сфинктер. клапан ~~отдел~~ между пищеводом и желудком
Лимузин ~~не~~ раздувается и ~~пищи~~ не ~~в~~ - ~~ко~~ возвр.
пищи не в. б. → кроку пищевод
- ~~Диетическая~~ обед-ая при отрыжке и ~~пищи~~.
- полн. глюкоза б. 1. (Гинц. ч. 96. - Б" от 26.02.2014)
Как лечить - 1) ~~похудеть~~. 2. диета - дробное питание
5-6 раз, чтобы не переполнять желудок
2. больше не > 1 стакана.
- ~~рассасывать~~ сфинктер ! мята, ментол.
и любое консервированное мясо.
кофе, шоколад и ~~грудофр~~ - напитки.
- с ~~сбоя~~ м. нарушается ~~пищ~~ в ~~сфинктере~~ пищ. кислота
II Т.к. ~~гипотензия~~. худеют. слабость, лень - хочется лень
V какие продукты от плохого ~~пищ~~ и ~~сна~~:
фрукты с ~~вит~~ С. (Киви
~~клетчатка~~ печеный / для ~~пищ~~ ~~инсулин~~ ~~сахар~~.
в тонком слое ~~пищ~~ кожицей
~~блюдом~~. - ~~фолиевая~~ к-та ~~спит~~ ~~восстанов~~
~~ценно~~ нервных клеток
~~Яйца~~ - ~~тирозин~~ предшественник.

24.04.17 — 1 ГБ. IV Иммунитет — клетки (гуморальный иммунитет (выработка ат) в сыворотке крови, об-ва в секрете)

2 ор-ма иммунитета защита от вирус-инф-ций и ток.

Взаимодействие это идущая борьба между макроорг. и тем что чужое. — Реакция врожденной иммунитета

Гебенец м.б. до 10 нед в ор2 — эмбриональный!

Врожденный иммунитет способствующая выделение

— Всего 2 способа приобретенный иммунитет 1 тип бывает

1 способ — вакцинация

— Прививка оспенная — гнойная болезнь; поражение — для мужчин

обязательная — получив только вирус (оспенная) ??

оспенная на оспенная. Хлопья дыхательных

добавили только при попадании на дыхательных в дуга

орг. с гор или оспенно,

25.04.17. Факт. мясников: двое!!

Иммун. защита ор5 вирусной — опасно.

Высокая труд — крепкое.

Иммунитет — действие иммуно

эхокардиография... 2 гр.

? Гастрит. Сидя спереди голодная боль. после еды

? на голодный — поверхностный — выход рубец.

? Шея. Пощёлкивает. Трещит ли. больно и отдает

? Ног-ся шейный фибролезия. мышцы

— Сыпь. Дифтерия (оспа) > чешуек. м.б. сверб. зуд.

— симптом поражения кишечника

— дисбактериоз. — снижение иммунитета.

от генетических, от компьютерных и т.д.

? Гемоглобин. Гепатит > 5 нед у женщин при климаксе

? АД 150/50 50-? это расширение сосуда

? Панкреатит. с коррозией тонкого кишечника

? мясо белое и рыбой движет

28.04.17 Иммунитет. ух + вид. Д С

гор-ка в красноводье (лосось) Прибрежный, устье, от гор

② Сон. с 11 где вечер до 1 ночи

II ПК. Профилактика от инфекционных бол.
① Физич. нам. ② Дыхательная гимн. 20-25 упр. (повышение функц. особенно дыхательной, дискомфорт 20 сек. в области горл.)
③ Контрастное влияние на сосуды шеи, укрепляет сосуды головы
I ПК дерматит. головной.
Какао. В горьком шоколаде. Против солнечного спок-ф
улучшает настр! Зел. чай — какао — чёрный
(Полифенолы улучшают кровообращение мозга.
Дерматит какао — горьковато, но вкусно.)
в них еще Mg для кровообращения).
II ПК. Укор. ЖКТ сосуды.
— сковорода с тефлоном. при нагр. → к/рак
— слизь об. "р-ва д/кишк" не < 15 мин!
остаться ПВА и шок. — в кутье. соя и горчица
— пластиковые ложки. маркировка. Знаки
— Какао для жен. > 60 лет Выбор — выкушенные уделы
бобы сор-т лилит. по лучше, чем в шоколаде и напит
хранить их в темном месте
с притертой крышкой и в хол-ке. t=4-8°C.
(и.ч. окисляется кислородом воздуха и солнца!
— Как пить: Mg может как кофе и ухудшать
молоко — вещество, но часть полифенолов свед-с
сахар — и хорошо. Его можно. Добавим чеснок ФР
I ПК Синдром вегетоневроза. (кофе) противопоказан
II ПК Разминка. Синд. шейн. руки. Для жен. здесь фокус
выполнить упр-ния I руки. Замесить солянку
2 - колени. для них руки и выбр-ть. слабо 5 мин 4-5 мин повышает
3. шея. наклон гол. вправо-влево
про свинки сидя с прямой спиной
4. Плечевой сустав 4-5 мин вместе 5" наклоны
Σ 1÷4 = 20 мин. наклоны и окружности руки.
II ПК. Помощь женщин после 50 лет от гормонов.
Ментин. Гремин — постоянно хочу и есть.
нужен полноценный завтрак и дневной
— гормон Эндорфин. Доб-ть смешн. кам. шоколад.
— Орехи. Об-но, кроме > горсти в день Сон. не < 7 ч.

#ТК обоим. Употребляется с отрицат. конструкцией
Секретарей. сбить вер. №9. (семи не нужно будет)
Ребус. Пешком вперед ходят
Обувь. свечи. с ума
Кашу сварила. Машка. вин. К" и К"
Ш" двинул слизистый мешок" вин. К" свеч. сгустков
2 ТК. Ухо от кошек. Минеральное масло
вин Е обращение вин А. — Соблюдет вес.
Растение для сухой кож
Розовое мясо. — мышц ушного
убить Темное крупный мор глаз нер
бояться с клубнем на конце. и обилие
Конское мясо — ни вид питье (цвет мяс) волос.
это б/ней ур-ств (для тонких волос)
29/IV-14. Ядро кофе „Зеленое" — есть в/черное вещ-во
28/IV-14 ТПК. Ромашка „Мясистый" 70% мелотонина! Он нужен для
Смешался испуганный. вон на колв гред — старение
кожи. морщины. дряблость мышц. Тяжкие болезн.
Предотвращение рака. Излечение простуды
Формулы терпев — мы стали мало спать
— Мерлив Новый?! Вин. — студенту атом
— Франклин — 2 года царь. 3 квадрат — у него синяк
— Антонов — студенту кровь — с открытой водой
— Он по улицу. спешу. Расслабление. Самочувствие
и. убирать во сне маринад моро и т.п. д.
— Сон нор утро. но мы забываем их, т.е. сны
— 30 дней в году спешат 365 дн
29.04.14 II ТК. Шоколад Ст. Триптофан — для мышц
Орг. в общении с мр — реагирует со
минеральными орехами.
И так ем жевать шоколад (чтобы не спать в ночь дышать)
С2 — блокнот Триптофан-нужен Серотонин — минерал
30.01.14. Зубр. для двойного прикуса
1. кулаками подвиг 2 дня. голову. обычно работать
1 день голову с широко-конским носом
отдыхать 4 дня. сон
Ослик
сорт арбузов №0.
дрожжи к окси арта
Расслабляет артерии и предотвращ. НФ
расширяет сосуды

Дрожжевой сор. подм. опуск. полива побегов
на ночь 30/IV ночью + не ниже 8-10°С.
- Рассада овощ. с защитой 20-25 дн. опуск.
✓ Гигиенич. обтирка спиртом ↑ верхней шейной
Эпикотильной области, п.ч. шейка вход в основание АВ.
! после на ночь - к ужину отключ. электрической
при щелочной комнате - ежедневно)
II ПК ✓ 3 обл для всех культ - удоб. для полива и
полива сорта - через 8-10 дн. обтирание Гликлада

5/V-14 II ПК
вив. В, (стрелка) дегенеративно-
в верхушке, шейке.

I ПК Защита от болезней
обливание всех культ I+II
③ Выявляется негабарит
③ ~~Сорта~~ отличие неустойчивых

④ Цветочный цикл - наблюдать
Вместо ~~одну~~ всходы
п.ч. слой земли сухой
Т.е. обильно, но редко - слой

II. тощуть сера.
III. рыбий жир. Вит. Д. Сливочное масло. и говяжья печень
читах. красный! вер. и любой! жир. двадцать-пять грамм
ПК V перед сном
месяцы. страдает 1. 2. 3. хирург. двигат
при Ин 3 — в течение нед. голодку + прием
лекарств. анти-коагулянты. и т. п. в течение
ион-обм. полим. → попадает в кишки → рыб.
гибель = слизь в пск. сл.
- новое для меня: сд у ж. больн. кост. стимулятор костей
и т. п. кость / хрящевой вен-ка... их надувают и дают
отек ишем. легких! "бисфосфонаты"! кварц. лит
пройст. антибиотик в вену.
бк-14. ПК 8 цистинтоксикационного продукта
у. молоко. 2/рабт. ...

II ПК. Окошко муж/жен вместе с мамой
I ПК. Трамвай-авт. с мамой в окно мой!
спокойно.
II ПК Дробление конц. катеров обнулят их скорости,
олений. молодей. дезорганизация.
- молоко. 2-3 ст. будет - хорошие скорости и мышцы и белковые на-
- Очень разогревать. пищу в пред. посуде. ?

7К-14 I ПК. и Заяц/ген - орехи. ✓ истинно аллергены
Семена среди орехов по грубому вопросу.
II ПК продукт окисл. для плаз. Фитопрод.
В нем тесто гидролизуется в кислой среде
② кора и ган. - сахар. слива.
10 г. сахара м. увольте 6 гл. гаек.
③ мясные блюда, если от 10 до набрали,
④ подкормка. 100 г. мяса. усвоение 82%
получить энергию

12.05.14. II ПК Дышать животом. контроль
дыхания грудной клетки
- Помочь спину А Д и вдоль
I к как избавиться от плоскостопия
м. яблоко свой средиземноморской
- школьный → мышц. объем. 4-5 см
для получения мед. (он успокаивает)
- В мед. порошок → 1% корицы обязательно
- Орехи. перед. 300 г. субтропический кардиотонический
движение на грудничковые отруби

I ПК. Ежедневно - спать после обед прогулка
2-20 мин с темп. повтор (стакан > 20 мин
- 3 ист-ть звуки приводят в бурление.
- "Буря собой" ... 100 г. соды в день 1 ст. л. меда

30/VII-14 июл. I ПК. Дит 12. Его недостаток - усталость
Окошка. окисление (чувствительность) кожевых
отеков неуверенное похудение на растительных мед.
- Глисты посадят витаз в толстом кишечнике.

прак. не усваивается у больных людей B_{12} в тонкой кишке
— тех, кто исключил мясо.
3 Анализа: 1) B_{12} в крови. 2) Эл. спектр
3/ Дрожжи у всех вегетарианцев, а при недостатке B_{12} — гной
так и мясо ⊕, листья ⊖

II ПК
В6. Д. Е. Вит. С — II ПК Калий в цитрусах.

— Сорбитол лечит запор, прак. при нейтрализации Соляной к-ты образ-м CO_2 — который раздражает слизистую кишечника → отвод кишок.

14.08.14. I ПК. Овощ-3 — жмых мякоть
для сосудов. фильтрование не требуется блендер.
полиненасыщенное. коктейли сосуд.

I ПК. все не нужны сорт Св. (об падении) клетчатки от хлеба.
— для сердца полезно с ней лимоном
при тяжести полезно: овс. пер. + банан

II ПК подсолн. масло вит. Е (токоферол) вит. кости
если оно получено „отжимом" при холоде. т.е. без горячего пара при высоких
обезжиренное мясо чувствительность кишечника спазмы
с творогом. обогащает. кишечника
в клетки. т.е. спелый употребляется сахара в кровь

Отбеспокойство Овощ фрукты под давлением → подушечку
от простуды мёд творог овсяное кожа
от насморка - эвкалипт
от гипертонии - семя расторопши

Советы диетолога:
холерикам - много овощей + горячая суши
сангвиникам - фрукты + молоко (кефир)
флегматикам - приправы горячие (чёрный перец)
— меланхоликам - фрукты много сладкого овсяное мясо (телятина, птица)
бобы. конец пятницы - горячительный приправы

17.08.14. I ПК. отказаться полностью от хлеб!
хлеб. и продукты из пшеницы, ржи и овса
т.к. они сод-т глютен, который разрушает ворсинки
в тонком кишечнике. ⇒ затем к болезни Крона
целиакии глютен

Диетическое мясо кролика - белое мясо - белок
18.08.14. I гр. Селдерей V хорошо волокнистое
Биологически ценное вещ-во. Содержит
кумарин - сильный онкозащитный, повышает возмож-
ность образования рака.
Селдерей Бобы Гранат содерж. кумарины,
20% 1,5% 7%
При воспалении ЖКТ рост раковой опухоли.
Раковые клетки боятся кислоты.
Селдерей помогает похудеть, а отвар поможет избавиться
II гр. можно употреблять при ишемической б-ни. Диетическое обогащение
и для обмена вещ-в лук - свой высушивать/мерзлый
готовим молочно-творожн. десерты с молочной
Квашеная капуста: сила, клетчатка, фолиевая
консервант. Вилка (сахар - 1 ед. уб. свежей капусты
горбуша: очищенная треска с добавкой
Кв. капуста - не солят сильно. Слабо, м.б. отвар без

– Сенсорный хлопок в кол-ке в фокусе – переключ. на слайд
– супинатор из корешков

Решето – слово корень подкорка Тишина плач + любовь ! ! слайд + Чел. глаз + солнышко + (он/а. – ? не помощ.

I гл. Хурма! Чей есть, то в цвете обрывается "кольцо" безвар. "безар" внешне хурма. урожай
крик "хурма! слива, виноград, гвоздики, волосы

24.08.14 I гл. Зуб. для укрепления мышц. связок. левш. Марш
II гл. нога круга тренировка. подняли I, II на руках в стойке на голове одной ногой вниз. лечение
I, II, 2 ... спина напряжена с головой вправо вытягивается постепенно

29.08.14 I гл. Супинаторы яблоки в 100 г. яблок
кварцевый 6 7 раз в день в обычных 5 х 7 раз → 360.
II гл. Валерьян – мятная таблетка пьющая 5 х 7 раз "С" корень арника
В1, В6 – не помогли обезболивающие сумеет при t° < 38°С
В12 – нужно определенные спинной мышцы анализ

? II ПК исследование крови - глаз.
обычно - через день!

? II ПК Стеклоуглев - +50 мкм-1) Урология нефр. - ка
мышцы 2) спинная сила
3) мышцы невысоко - этапы
9. и вся ПК здоровый пояс по разному.

1.09.14. I ПК школар учебный - 70% - 30%.
каша сахар.

V Фонд школа: расширить материальную помощь школе; на воду
решить с оргвопросом в бухгалтерии на - залить бак
и добавить кипяченой
V II ПК. Детский сад с молоком - да! воды

уже антиоксидант сорт - от кости → голосяпкина
в нем больше в 2 раза чем в моркови сырой с молоком.
о молоке забылся. (и и пошутил...)

III ПК. Витамины. Фонетика и ТД (словосочетания)
расширить употребление в тех. для зав. п. обоих - обе... и т.д.
I г. поднимать в тех. для чтения фраз. т.е. ку
В/к в метаболизме, печень, б. жр. - дышать
кетоновые в мышцах. печень. мышцы.

Для обоих - через подоконник только окно открыть
Итого: день без обеда. Упражнение 2 раза
- Ирина массировать долго ли курить. мир!
- Регина больше ложиться. Встать на левую ногу
и вытянуть себя освободить правый бок.
Чтобы не сдавливало нигде печень.

2.09. I ПК Здоровых зубов: сут. норма 100г; сладкого
Клубника - рег. т норму сахара в крови
Красная смородина. 50г. витамин = молодит кожу
Клюква бий. С! Дыхательных бронхах бороться
антисептическая сорт - чистит мышцы. пол-водой промыть чистить
сут. норма 50г стакан. сок
V II ПК
Грибы 200г. бий. B5 - сухие грибы. Нужны для
метаболизма. работа печени.
Все грибы (б.ч. грузди) обязательно перед перед
Грибы - несвеж. или худые.

II ПК Орехи фундук ядро ~100г. = 1200 ккал.
Печенье. Бубенцов ~~цельнозерновой~~ сыт Рыба или... ...Большую ошибку!
Яблочный сор.
– Кожура свеклы – для похудения
– Пектин делении больше С, ккл. всасыв. кальц. солей.
– Толст – от рака и от старения, кальц. сосудов.
– Отруби сор-ка. могучий, снижает отеки
– У диабетиков – снизить кожуру стоимость сор-ка
– Пк Пищевар Баррета. Изюм – Отруби в кефир в выходные
должен "ингибировать щелочной молоко",
Олюке, "

5.09.14. II ПК Высший иогот Бай старая м. ядро. спец. противотуберкулезная
Дефицит B_{12} – нарушение кожи-ных, у детей задержка
Вес. каша ядра 100г. овощи 300г. фрукты 500г. – любому
Вопли (Вопли болят ~~ж~~ от ~~ж~~ (щелкой и диабетом, человек
и частью диаб-ку печень
B_{12} – (~~ж~~ фолиевой кислоты – от вместе, тебе, но и/ч
(слабость. утомление. тяжесть.)
нарушение водообмена в кишечнике. вит. B_{12}.
1 столб. нарушение. мышц. (нарушение кишеч. / отеки
– недост. фол / к. вместе с B_{12}. – отвлечение кожевого
– Сливочный – документ в печени отдалён. – Отвлекающ.

7.09.14. I ПК. Старение кожи – морщины,
гипоуглеводная диета. Уголки – в морщины
кремы с этой к-той – мидр. гель кожуре не новые
– Пить воду. ст-л. тонк. кишки. и Вдыхать в кач. ы <50%
I ПК недостаточное аминокислота – мышц.
3 продукт, богатые ими
недостаточное – это значит функций не вырабат
① Рыба треска. (40г/сут. кости мышц – это тебе
мышц не могут Ся включаться в структуру нашей
кости, основа которой – белковый структур.
Переломы при недостатке мышц. Нед-к мышц
② Соя. твердый творог. (120г/сут. и повышение гериса
③ Арахис (120г/сут. вместе) Умеет достаточно.
Куриная грудка (120г. 1 сут. ж) мало мышц → малоустойчивость

ГПК яблоки сорт цветки. Возврат конвертиры.
— в чистых рисс александрова.
— в которых обл. сорта синильная к ГР
— в черных обл. не имеется шоколадное от ГР
и кол-во частиц в них двое увел-ся
ГПК гены онлайн статистика гр-во . Отсутствует
ГП таблетки от старости (...) ...

9/IX-14 Грибы. ГПК работодатель. Улов. 500 голубцы 5 вер/день
10 лет такого небыло. и. собака
— Прокипятить не < 30 мин. Грибы будут дыхание. Взять гербарий чай.
— сливочное Бр. — обвод. обл. Пошлев
мясо отбить лук с сой. майонез. — в духовке 40 мин
где живет мясо по-шоколадски.
вечер 8 → 9/IX-14 было сушеные. Я её видел 20°
погоды и из песков. Небо вибрация Пузырьков
Живет

Отношение

7/IX 14 Ресурс пивного гриба ~ 4 стак.
капельку обтирают 60 сут. Гриба могут
Вот ей ~~книгу~~ сколько нельзя. У меня?
есть. в середине процесса
кой.от. а гриба с ней обтирают.
9/IX.14 Ек. Шер. Банка: гриб. молоко что-то добавил теплое
30 мин. через 100 ст. под 2х сутк.
15/IX 14 "ПК" Овсяной кисель – кефир и овсян. толокно 1-3 суто. взрыв от
здесь 0,5 ст об/хл + 1/2 ст. сахар + 1 ст/л лимонного сока + 1 ст/л меда + пол
пол! снимаем колпачок чист. и инсектицид от шпаков
Опыт гриб. (шуйские сестрички)
Опыт "почкин" гриб. Гриб. Дайджест.
– 2 пл. молоко 2 л обращ. в фруктозе.
Энергия! Гипви Молоко с сыном. после 40 лет
Фрукт. сах. Сах. в моз-гах: 2 об 2 ст. Фруктозы, фрукты,

~~капли~~
~~Но~~ — "Нео-пенотраб. сердца" после ЧО ий
II ТК. Гуресан — Таблетки дей-терпию сердцу.

I ТК. Боль в подсчелье. Усиливающаяся к утру.
17/IX Белки I ТК. для постановки диагноза кома обследования
Копрограмма кровь гепатит
350г/сут свежей 0,5кг. 400гр./суточная норма

II ТК. ~~Боли в суставах.~~
Холецистэктомия тадл. биопсия, предварительно
к/с д.б. не < 3-6 мес. 3 мес!
в их числе „Гепафорс" реклама.
Ингибиторы — как „гепатит"

III ТК МВП сб. не стоит бы ей греть сыр. продукты.
1) грудное молоко ~~и~~ все аминокислоты нарушена
2) Растительные фрукты и злаки
3) мясо винаем орешки. Куриные корейки кон. вар.
его лучше с макаронами или гарнир обед

I ТК МРТ. головного мозга.
19.09.14 I ТК. сол. „Оладьи" колбаса
1) печеночный больной кол-во. вопр
2) сало. ... (пропущено). молоко ск? сливочн?
3) ...

30.09.14. I ТК. „Сырная палочка" → бот. цирей + гепафорс
Гепафорс — белок. клетчатка (n/l по её содерж) вит. Вд (вит. Вд после цикл)
! Вит. Вд — фолиевая кислота для эритропоэза гемоглобина
т.е. от анемии!
+ сукс-т стабилизирующий ДНК.

II ТК. Чеснок. от сосудов атеросклероза
настойка в ней алкоголь разрушает бифидобак
не до 1,5 мл. отпуск. прибавка
кровь курсами по 1-1,5 мес с перерывами
нельзя гепатит панкреатит холецистэктомия
I ТК молокотерапия молочница как новый возбудитель
это не то же что молочно-кислые палочки
т.е. КТ МРТ

– КТ: ... ранее выявленные кисты почек уменьшились в размерах, обследование головы, конечностей, суставов см. справа
Перед обсл. не есть, не пить сметану, молоко

2.X.2014. IIпк V(17).! шоколада время – ! от абрикос
– Молочный шоколад 550 ккал/100 гр. ! ! – высококалорийн.
– ! какао богат Mg. полезен при стрессе.
– субпродукты вредны → к атеросклерозу ведут
– Говяжья вырезка содержит холестерин
– Говяжий язык полезен при гипотензии
– Говяжий фарш полезен при гипертензии

3.10.14. IIпк V гуляш Алексеевский кофе
10 – 14 дн. курс от бактерий плюс
1/3 ингибиторы протонного насоса плюс
долгоиграющие. (смеси)

6.X.14. Iпк повторно ультразвук органов V 1÷3
хитин – вещество из которого
(1) панцирь (сухарики 15 гр) он не в клетках, а между ними
II пк. кофе дай „энергетик" – некоторые компоненты
V спектральные данные – увеличивает кишечника
V ишурии раздраженного кишечника Этров.
день тмин ромашка мелиса мята „Эдуарет
1 2 3 4 5
6. . . 7. . . 8. . . 9. . .
линтай сод-т хром – помощь от диабета
капустный сок – при язве нельзя
гепарин – раннее посещение от недост-ка B_{12}
и гретая РР витамин (никотиновая к-та) от варикоз
конопляное масло сод-т „омега-3" это (+)

-Iпк очаговая светлая бляшка ведет к тромбообр.
(2) в „зеленом" (14,52 г/сут) ловастатин. снижает холестерин.
(3) шитаки от рака лечение помогает переносить
(60 г/сут) химиотерапию
Iпк появление синяков (без ушибов). (4) коленом Альцгеймера
1÷3 тяжелая (2) печень! (3) лейкоз сделать МРТ

II т/к "сорвали спину" к врачу вертебрологу
снять мышц. - мясами и мазь
небольшие кровоизлияния кожные ~~кубова~~ Кенизон гель,
Кенизон-форт на 3-4 дня. мочевина душ

I т/к
(2) печеночная недостаточность см. врача
от алкоголизации и гепатитов В. с.
сделать коагулограмму т.е. проверить свертываемость крови. (печень отлично, не волнуйтесь для свертывания крови)
(3) лечение. Анализ крови с/ч. при котором отмечается кол-во Тромбоцитов
9.04.14 I т/к Вит. К. после 35 лет. Его много в зеленых листовых
Назначается в аптеке и. необходим
анализ крови на свертываемость
густая кровь. - к кардиологу.
- При инсульте спущадящий. питание. обогащенная белком и витаминами.
I т/к сосудистых убийц. кол-во тромбоцитов > 3 млн %
в измерении. и вит. К нижнее нормы.

Стафилококк лечится антибиотиками
Профилактика — обследование орг-зма. лечить только
- никаких ванн в бассейнах. и водоемах
Т.к. возбудитель грибок. Обязательно
обжечь на 1,5-2 мин. Взвесить 5 мин
оставить на 2 часа и снова взвесить весь зверь
В орг. сейчас — бронхиальная астма. для этих
- из анамнеза: кожные болезни обычно и уши болят.
При ЛОР удалить нос и носоглотку.

10.X.2014 Т.к. причина обычно
в т.ч. сердечная недостаточность
внутреннее кровотечение
- из ушей - кровь, гнойные, гнилостные
Если кровь - то вся, обычно — идет к врачу
(т.к. не уверен в диагнозе). п/т цитоб/анализ
гипотериоз - определение гр-ти кр/т. нельзя прививать
по свежей крови, сыпной, возвр-ть волос,
уши. Вес (уши-см) отит эн-ти.
п.ч. Анализ — цитология гр.

после 60 лет делать прививку от пневмококка
I ТГК полиартрит. от мяса и холодильника
↑ ТГК головные в левое. удалить инфекцию
вот после отказаться отвлекающего фактора — гепатита
и обмен веществ
ок похудеет на 5-6 кг.
17/X-14 ↑ ТГК. ↓ 70% панических клеток.
гемодиализ/а пиявками на мозге
уменьшит/ак пиявок
— о близорукости.

20/X-14 I ТГК сушит волосы. — недостаток вит. B12
литр — белок!
мелкок сф → холин → ацетилхолин → для мышц.
и для холестерина он необходим
! — в белке тирозин — для реакционной реакции.
аминокислота пусите. индеек. куриное
скорость реакции. ешьте для печени ... и 14 места
I ТГК (мясо)
— свиная печень, молоко парное, молочное.
минус антистресс. живут в них клещи: рвота и понос
внутрикишечной инфекции, холод их не убивает
или + =:: кип. 20 мин или t = 100° кипятить 3 мин
и. очист. сохранить мелкие — листерии
легат: 2-ые получ. в коммерческих
! Иркутская книга Иркутск. СЭМ. книгу.
пишет. выйдет скоро на русской сцене
"Революция в еде"
II ТГК. молочные продукты молоко. к нему данные (сущ.
или + ферментов. помогает усвоению
ист-к Са — баранина. свинина
— дельфин и лимон. — антиоксиданты мышцу
— томаты + авокадо (в них пищ. помогает усвоить
ассимиляция — противовоспаление — мне!

21.10.14 I ТГК Желтое. Кв. сахар. клетчатка, вит. К
сушеное
вит К от зелени, шпинат кровотечение.

24.10.14. Тлк. Дождь. Местный. [2] Стрессы. А/Д от 140 до 170.
[1] Гемолиз сыворотки до 40-70%. Диспансеризация: А/Д
— А/Д сист < 120/80 по 2/IV 95 г.р. 2 группа
— холестерин общий и холестерин (плотной фракции)
— Мд молочная 50-65 лет. (взять)
— маточ. — копроскопия 1 раз в 5 лет
— Глюкоза если А/Д > 135/80. — денситометрия - с 65 лет
— кальциф с 15-25 лет н.? бесперем. Чтоит.
[2] Иммунодефициты. Если ОРЗ постоянно. Что-то чаще
либо при тяжелых отравлениях, дифтерии, бери-бери
— ? Герпес чей? пивет и уши-ся часто болел
Хронич. надо прививку от него сделал
детям ее не делают в 15 лет

24.10.14 на II Тлк будет. Кем служилась ей стрептококк
I Тлк кожные сперва сушеный экспонувет добавили
в кал, моче. ! (+) сперва вовсе холангиты
I Тлк клетчатка для сахара 500-700 г, шоколад 1 кг.
?! Анализ крови на иммунитет ген сред. У ↓ ↓ ↓ ↓
если был у родств. рак груди.
II Тлк совместим ли диета и шоколад?
Квартирный день по ... Петрик Мд.
До 40-50 г/день по высоко инф. — в/ср. удобные дни.

28/X-14 I Тлк хеликобактериоры → рак желудка.
29.X.14 II Тлк осенний зев (иммунитет
Уши нос. направят кашуп + жидк. стрепт. имеет.
перед его. (выпот сосуд
Зрение (перед ним. + имидж (анатомия) мышц
I Тлк V Анализ. его 100 г — дневное рабочая вит. С. исследо.
II Тлк V Запущ. с ушами звон. ли! (+) любое
и.ч. сперматозоидных отвечает и отклонение, где регул
и их наличие, только сыв.
+ горшочное левое хвост ОС! в т.ч. Тлк имен. нормы. мужские
и отдел и. увеличена — нет
II Тлк хеликобактер куре 3-6 мес, полн. ФГДС — 3 мес.

— реклама Q10. „Гуарана" — экстракт семян.
— диета для кофе за 3 месяца 6 кг.
30.10.14 Так эффективно для ускорения метаболизма
1) Перец — чили до 3х часов ускоряет на 50%
красный
2) кофе — стимулирует потоотделение
3) селедка — ! он стимулирует работу кишечника
Метоклопрамид — прокинетик
Перец чили красный — 10г./сутки
кофе — 3 чашки в день для стим. ЦНС 4х часов
селедка тёп. до 300г.
Отравление парами кислот — бензол! подавляет рост клеток крови. т.к. канцероген. и краску.
стимулирует! сладкое нервы успокаивает. бледность кожи
ОЖ-ие тяжелый углеводный
31.10.14
II ПК. Холецистэктомия
Кофе — нельзя т.к. повышает ЖКТ
надо спешить
— кофе с утра даже при гипер. не употреблять
— гипертония не курение, а постоянное нервное
м. приведет к нервно-вегетативной дистонии → кризу
и как аритмия — бронхиальная
I ПК. — Сле. > 6. холецистит — ; — I — животное
исключен тяжелая сопутствующая с детства — на диете
и. спец. холецистит на ... %.
II Статины — панкреатит или уже холецистит → желч
I
II ПК Статины
! не надо, тебе оно а надо постоянно: 1) Стеатогепатит
или болит и тяжелые. 2) диабет.
— Для профил-ки сер. заб. делать шить, если
II ПК хол-н = ?! это уже фактор риска
? Внешние и пробиотики. ? Витамины в табл. — не надо
Работают в кишечнике. либо бесполезно, или даже хуже?
II ПК Регулярный прием аудиокниг. конечно
Спортом ребенка. Тебе бы интересно какую-то образцы
двигательную нагрузку → книгочей

Заболевание кожи — бактериями "Хламидии"

6.XII.14. МРТ — первый опыт в России 1976. Авиам.

I пк. КТ — ренн. томография

МРТ — магнитно-резонансная томография

— как подготовиться к МРТ. "исключить профессии.

— наличие металл. осколков внутри организма

напр. водитель метро. ~~МРТ~~ взрывает их!

7.11.14 I пк обувь, деньги, овощи и фрукты — источник "болезней грязных рук" они содержат патогенные микробы. переносчики

I пк природный удобр. ~~и~~ м/б/тв. фрукты и только кипяч. воду.

аутоиммунных

вечерние дни г/м. м/б перенесли все удобр. м/т.

с дисбактериозе "кефир с пенициллином" — бесполезно.

наши антибиотики. борются с бактериями

(смесь их кефир. " надо лечиться мед. из кала" др.

? лечение водой синегн. к-та бесполезно / непригодно

инфекции

I пк ОРЗ. (не стоит) это группа забол. — обвинуют

внешние: соль гнилые и дорогие уд. у них

I больной. I пк вызывает аэрозольно — кашель

он и тот с ног. кашель защитная реакция / через окружа

поэтому "плохо" мокрота

II пр. забл. кушать кипяч. воду. Вещества мешающие

от больных вод в них вакцины

V Интервизуров. Вспышки инф. болезней.

ревматоидный артрит — чувствительность тепловой.

→ сл-ва провоцирующие от ОРВ иммунитет

кроме интерферона (один вирус). — не верно.

не до конца

Прививка от Чумы спустя муз. от ОРВ на 25%.

IV пк ревматоидный артрит. этиология тесно фактор риска.

Хронический кровотечен. не зажили

горячие мне легких. инфекц. . . . (?!). Бел. кровяные тельца

Фагоцитоз — имеет мед. с/с. " вещества обладающие

Болезнь выиграла до конца. Только присоединить. Сейчас. микробных лек-в.

10.XI -14 Это будет! Почему "Сч" и. т. вредна

10/XI Гиг. Диета № 2а Гипотоник-эскротонич.
+ Нервен с тяжки умствен. или соцом. труд.
+ Тяжкая работа. мужчины
− У плевры - белый хлеб сахар. рис цыплята - фрукты!
+ Сало. грудинка. с кожей гов-ну.
Д курица утка или вареная телятина
I ПК Усилить диета тощая - увел. молочно-раст. вар
левой кнопкой. сладкое исключить и дополнить
давлением 20-го тона → кнопку "Утка верховая"
II Усилить с помощью на 3 часа. Утей тонус
вдоль. погонять в ординар. и пустить тонко
две полоски. и удалять с дуговой 180°С на 30-40 мин
Гонорея - Ее диагностика
бил. Bid (первичная) бил. A.
исследование (выделение к-ты)
норма 100-150 г. повышение в норме!
I ПК исследование. сорт. „А" и „С" - для копии
светлый „С" - для соусов для светлых
смет. урбеч "коллекция"
II ПК мёд. как выбрать качественный
- стружка д.б. крупной! - в вареных - не должно
с пузырьками. однородной! - плотные нарезанные -
I ПК иглорегистрация. выпускание сосуда к сердцу
в венозное (артериальное) давление
боль отдает в шею или голову
и резкое снижение.
- где делать диагн. вопрос (−) тест
① питательный (+)
② раздавать газету аспирин.
③ вовать „скорую/поли" открыть дверь.
① Свет или день. большинство качественное. "ответ".
II ПК имитация обрывка Св. ... для сердца

1.XI.14. I ПК. Звуки в ушах. Учится ухо.
Е500 - безопасно. - это инф. сода. в пустом. стом.
I ПК. Яблоко сод. т урсоловую кислоту. мышцы не толстеют
Бурый инф. у младенцев. для полисахаридов
от боли спина где инф. а потом у взрослых уже
Вит А отвечает за обновление кожи, слизь
I + II III II III

Урсульова кислота — против облысения

п.п. Едина ноч.: дышлись все не единств. мышц.
на лице мышцы. "гомонкой" весне - мк!
а если поеле - к "вибрису" Прямоя инсерция.
для 4 часа последний приемлемый.
до 2 часа до сна 1 сб. мягкой или коферы
мышц
Е п.п. не сбивать + ее удлинять до 39°С у детей до 38°С
Ацильные фитонциды против вибрионы микробы
+ бит. С. — и выработается не 7 дн а 5-6 д
при отсутствии зуб.-4 и новичковом t°с.

? "Коровьи клубни" для шкурки - 1с дисбактериоз.
повышает ниф-ферментов

I п.п. Бомбеж. банки конверс с вещью кранчиками,
симптомы: Рвота и понос. Ботулотоксин поражает
ощущение века (ото).
нервную
Вдыхание глотание. и процессы дыхания.
т-е. на все мышцы. сердце не должн. Д я токсин бот.
- ? Мед опасен для детей 1-2 года, и.ч. в нем 25% бот-н...
но не опасен для взрослых

12.XI.14. I п.п. ✓ Рисовая крупа не сод-т глютена!
Глютен - эластин, некоторые его не переносят
аллергия на пшен. хлеб.
Чем мы старше тем опасны фрукты
сумителя - истощают поджел.

2 п.п. Хондропротекторы. 3-6 мес; Арт-т только в связке 3 месяца
б.т.к. Гепарин - для подвижности суставы "дятел 1 мес.
— стак. курс не < 3-6 мес, а не сразу перекапать болит
сустав

13.XI.14. Продукты обмен-ся. I ÷ III
II ✓ Свекла. высокий гликем. инд. — II Арбуз гликем 90%
Оливки. винегрет - плохо. и не обладает мочегон. св-ми
6 100 г. конерв-х оливк 12 п.е., а в банке 30 п. — 5 г/л. 9 вин.
суточная норма соли 1:5 г. чтобы убрать в организме!
соль задерживает воду, делает сосуды хрупкими.
Вино пивы очень-3 хорошие Олива-6. можно и их > чем п.
Ка-ты в 100 г. обол-50, а у оливок 15 г 6 п.е. 1 грушка
Можно не > 3-4 шт про очень-

I п/к частичная - сорт пектин. Количество сорт сахара
– Q10 нужно снизить в ст операции
это сор-ся во всех клетках организма для
вск-ки энергии. Взрывной болев. снятие Q10,
Причина кубсеан – отвлечение сердцу.
I функциональные дисплазии. мист.
это не показ органических изменений, метод
нарушается синхронность сокращений
раств-во электролитов кож-ка
лек-ва. а/ромашка
б/ кофе со сах ее а/молоко. мол. в/растворение
д инфекция е/ день. ж) чистота. слизистой
II п/к на головной мозг спекв.-сок-ная.
сварить капусту.
I п/к Головная дыхание повысить ак
1) на 2 счёта вдох на 4 счёта – длительный выдох. -10 на
2. Упр. с напряжением мышц напитки с головы.
расслабиться полностью стоп.
3) дыхание 2 на 4 и принимать вертикальное
и усе́ть ему 2-3 мин. принимать в стоя
ГВ ч. о пре дыхательная гимн
– пояс Олеся - 3 цветок / с вопр.
– фрукты овощи ж год кварт сырая 10-15 гр.
чеснок → ему массировать мочки ушей. сырой.
2 яйца в день ежедневно
14. XI. 14. II п/к 2 мин. отдых дыхание ~ 60-65 кг. дома,
остот. после чая? живёт дыхание из 60-70 %
От инфекции. сер/пер, активир
обор сах/дисаб. инсулин гипофиз.
Грипп ОРЗ. эндокр-иммунит
миофиб. День голова.
слабость, бывают боли в мышцах – нет
голова/боль не болит голова.
не болит голова. кашель-нет. глотание-да!
II п/к кашля нет
? зелёный чай – антиоксидант обогащение! и отложение
17. XI. 14. I п/к голова/день и ф-ра мигающий
пир с/болит голова в мышцах. (тест, обр
Пивечубыл "сходил зоопарк" с мышцах
I п/к Еда при кап орзрите сырая молекула

Эта мышца имеет свои сосуды "питающие" и "отводящие" лимфатики – это отделяет ткань мышцы ("трубы") / кожа. Здоровая "взаимодействует сосуды" "подхорошенькие" "сердцу" =да. 2 способы: 1го – свежие ткани 2го – сосуды

Бобовые – против инфекции. солнышко сер. колбаса, сер.

Пн пыхтящий бородавок печенье. с обезжир. крупой + + курага сверху. 200°с 15 мин выпекать.

колбаса мясо до 50% соли – много как консервант ...

– Соль → отек. повышение КД.

– I т/к хронический обструктивный болезнь лёгких → ХОБЛ
Ф ≤ 10 см. шумное при глубоком вдохе пердуть. сразу т.е. фобеспокойный вздох. Чаще всего

II т/к говядина. – тяжелая
говядина. легкая – отдышка чуть-что купившийся
неподходящий отбор
молоко.

аудиальный NA! – в чем дело друзья
долго сухость рта. (пузырьки в воздухе) – плохо!
– о грубой пище тоже должны думать
– Щадящий. должен КД > нет. тем легче
сухость дел, должен тот не аудиал!
проглот в пищу и вертящий в воде.
и раздувшийся шелушиться читать этикетку

"Вкусно" – сухой воздух. сон 23-7 час. прием пищи
об/у 13-14. ужин ~ 18 час. – 6 час.

Физиотерапия питательность ~ перекусов
сон сделать здоровым
исключить соф-ки бананы, молоко, грец орехи

(18.XI.14.) II т/к почва. для урины – стерильно. вообще
вот камень. – от обезв. выводит воду, вит. А
– улучшает обмен веществ.
I т/к с сухими 1,5-2 литра = 1/2 литра воды. 16 г. шелуха – обязательно
– чай с лимоном. 2 мес. разрушается вкус при 60°С
II т/к пыхтящие между ужином выпадающий. набор веса
сухость ~ t 36° тоже вату!

I ТПК Болит спина - не обязательно остеохондроз.
Аневризма аорты. м.б. причиной
(расширение брюшной аорты) отмечается
редко, при пальпации удается прощупать
сделать УЗИ аорты. лежит → (...) пропустила почки
II ТПК - цирк. м-да аневризма ГГТ.
Мочекаменная - приступы с рвотой и сепсисом
по ночам обычно - приступы с рвотой и сепсисом
с калькулезом ЖКБ и вен. присоединением
их белок блокирует ионы от кристаллов
I ТПК Приступы. Антибиотики > нефрит. Сдать анализ мочи
лечится только ↓ гемодиализ
симптомы: ощущение горького воздуха,
II ТПК тревога/для похудения. Цирроз печени (...) пропустила

19.XII.14 I ТПК.
Панкреатит хронический - панкреатит обычно
→ последствие диет. Дефицит вес. пол./пор-х мест.
Вероятность его ↓ 4-5% - нормально!
I ТПК Катаракта случается быстро у диабетиков.
Хрусталик не кристаллизуется.
Симптомы → пузырьки, как к/-к вирусы.
I ТПК. Как лучше питание с возрастом,
При усвоении сахара чувств. сахар хрусталик, капли
Стрелит колется. Секс трудно. Сухость
В ё-ро симптомы обезвоживание до 50-60%
Пожилые люди до 45 лет
У них притупление чувство жажды
Дети пьют на тесть, 250 мл воды (1) Гипер. водушит
(2) сухость + в т.ч.
I ТПК Яблоки. Кушать ЖКТ сухое клетчатка, сод. Ка.
сор-т антиоксиданты, т.е. обязат.
Одно яблоко в день, полезно 2-3 в день.
С кушать 3 вида фруктов в день
2 Все по 1 кг. в день. обязательно. Есть такая в чае
Т-т. Тарелку не > 1 раз в день на 1 день только 6,5 ед.
Дет. или красные ябл. — обязательно 3 шт в день
I ТПК (3) Сахар айсберг. Тоже сорт много воды и клетчатки
обезвоживание от-дел приводит к сухости
сух. рецепт. (1) 2 литры/сут (3) 2 кг: дети будут (3) 3 раза
хватит и только.

20/XI-14. — приход инструкт.:

- от стерилиз. обуви, халатов, шапочек.
- от холестер. должен мыло не ресет. ланолиновое мясо 1г/л на 1 процедуру, оливк. масло
- при стрижке (обтирке) фильтр в пакет; в мордочки в перчатках не трогать руками — 1 минуте (когда вы убедитесь, что отрезание произошло) — чтобы успокоить кого-то отвлекающее

I ПК. Исследование свертываемости у людей пожилого возраста

- мыло мед потребл. ст.г. перекиси. Fe
- сух.-ск. высасывание Fe в пакет.
- Эритроциты — форменный элемент свертывания. Фильтр. Fe красное кровяное вещество эритроцитов не вовлекается. Это 3 причины к возр. активности. И 3 продукта помощь. 1÷3

1. печень. сод-т „мелкое Fe." (мышцы в 2 раза) „мел. Fe"
2. Яичный желток в сыре. Фильтр. Fe, которое переносит O2 кислород (Красн. кров.) не могут (Одна девочка использует Fe, которое переносит O2 кислород с Fe в мышцах)

II ПК. Изучение свертывания фибрина-3. Инструкт. к/р-ке > 12 дня
- Белок к/р-ка в мутной воде не > 3 дн.
- Мышцы. Исследование сод. Fe (мышцы) и бил. С
- Субстанция 1÷3 (1) 100г. (2) 126г. (3) 500г.

III ПК — Исследование электрофореза левого желудочка сердца

Задача, где 21/XI-14. - III ПК

21/XI — Глюкоза — селен (1) — от выпадения суставов 1÷3 → (+)
ПК — Фен (2) — от ...
Бил. Д (3) и плотность кости и мышцы

„Кремлевская": пчелиный яд + хондроитин — для суставов
Свинец (плюмбум) делать прививку детям (вакцину) к бешенству

IV ПК. Электрофорез левого желудочка сердца — толстая мышца — утолщение стенки сердца ведет к аритмии
Синдром сердечной недостаточности расширяется
с/артериальное давление
с/м 51 — прилипло к ш.ф. левожел.

Задачи. Инструкт. к анализу объем 1,3 сел.

(−) тёмный кофе и сливки вместе — к вечеру.
(+) отварной и мясо на ночь: "Д" нарушается
с чем 3 остаток 47%, днем остается
белки остаются.
с чем. творог
1 ПК новые появились и исчезают свой
пропали от антител. Гемолиза "колет
пивы" и сахар. Стенка у них утолщена.
Каждый 2ой исчезают и микр. можно перестать
? | рисует АГР. 88. и 40. — бычьей. только "раскатен
у дз-ног. вается" и фрукт.
сахар.
Доктор кишечного тракта. Бубновский
24.XI.14. 1 ПК Пятый — не новые и исчезают,
улучшает работу ЖКТ., и имеет дистрофический плюс
обе надбавки прилив. сер. вит. А.
и свободен отдых правый.
25.XI.14. 1 ПК. Стрение. Зорина. критическое.
описаторно неуместно, но отнюдь вещество
1. Сердце пов-ся уровень сахара и глюкоза в крови вз.
2. Почки. вдыхая и боль в диафрагме
3 Мозг. АГР. белок в моче и повыш. креатинин?
нужен биохим. анализ крови и сывор. АГР
следить за печенью массой тела
на стенке. телогрейке. микроб
аспирин в медицине для профилак.
Соль. норма 5-6 гр/сутки min 1,5-2
к/ф. перекрой. Ан-ф. пивной
дуэтом! жиры раст. и. присутствуют.
1 ПК Кофеварке — плохо. высокое давление
у него высокий гидравлический напор, т.е. повышает
инфаркт-инсульт он расширяет сосуды.
исключить из рациона! и мясных и творога
или заменить. кабачком.
1 ПК (−) Субпродукты (сердце и пр.) сод-т холестерин.
(+) Клетки Q10. в клеточной стенке нашего организма
(+) повышает риск инфаркта и инсульта. Белок-ти сердца
(+) молочнокислая улучшает циркуляцию крови. — полезна
1 ПК мол. ку кап + кабач. на 50% сократили перевариваем. и ... для сердца
потребуется, чтобы убрать лишнюю боль у кабачка.
...маммография для недостаточности кофе. В день обсл. нет дезодорантами
п.ч. обезвоживание и утолщ. желчи молоком.

Дитерпеноиды - реплицед от скипидара, Кумо - 3 месяца
26.XI.14 зимой
Пихтовый - короткий цветочный период. Содержит ир
Мыло - очен. мыло кроет волос
Крем - питательный, а не увлажняющий для лица
мыло - щелочное средство,
крем для рук всегда должен литься, а не убывать,
при влажности воздуха <60% крем вытягивает влагу
- при t=-10°C на коже зимой новая «убыль»
это нежелательно. вода в сильных кожи.
- Зимой нужно-ся сильнодействующими кремами.
это как дезар окончен и мор.
Для его здоровья. яблоко или апельсин.
Выбор кой/ма. кор. опыл. сосн. кедр.
Для прорастания 8сут 8сут 8сут 8сут кожа 1к. у всех
293%! 81% 114% 129% от суточной нормы
Семена 35г - суточная норма
Семя-3. 65г. 13г. 60г 48г в 100г. ядра
- Инвазивный. мыло - гидрофильное мыло, всей Д!
Пихтовая процедура. Гипотоники могут повредить сознание
- Пр. В ванне с грубой волной.
Синий А. - болезнь Боткина в 1888. - "желтуха"
У каждого человека будут привиты есть риск развития вирус-
вирус А при инкубации > 10 мин. больной. если "А"
стоячие водоем. различных воды. болезнь передается
Пихтовый противопростудный. Чеснок, - алкоголь - Пихтовое - обливание
на ранней стадии - прополиса и полоскать рот → убивается
Синий А. - кишечное и кровяное вирусов.
Симптомы: новое
инкуб-период 2-3 нед. и держится до 10 дн после
П. капельки пихтовые 35 дн. (высокая конц.)
Терапия 1. пить много. жидкости
2. вакцинация от вируса А.
Гиперсп
Клиника. - и-болезнь Аллергия - лечить Антибиотиками,
вовс Стафилококк
- Атеросклероз - убирать холестерин.
Время пойдет по улицам "Сердца" п.ч. ухо "Сердца"
27.XI.14. Ишемия - аутоиммунное забол. у женщин > 45 л.
ревматоидный артрит. Поражен-ся мелкие сосуды кожи.
Лечение это комплексное применение.
- Менингококк. - обитает только в носоглотке
лечить - убить возбудителя. Удаление очагов инфекции
Фурацилин - Широкий полезен Аллергия Стафилококк
Крепкий; Артрит. → поражает в основном → Стафилококк-ся в кожных
→ к расширению сосудов (б.ч. женщ.

„фурацилин" вызывает из организма утрату памяти
принимали поставщик чувства блюда, т.е. бак/анц
3 пред-та бактерии любят слушать по содерж.
II гр. сахар сокр. фрукты с/сах — для той гл. вре- изъятая
молодое сыры — азиатские. их с/ты
III гр. онкологические. Рак „вирусными" головы
терпимость от моб-ва „мозг инсульт плечо" вакцина
— Тест на наследственность вкус круги. матки.
I, сахар: опухоль сок-шоколад. нарезать соломкой.
еще: перм. с/сах.
— это при сахарной диабете. 1. отношение.
Тот делать узи поджелуд. железы (м.б. опухоль → к вику ей).
подш/ж вспыхивать инсулин, который стимулирует сахар!
— к раку предрасположен.
II гр. Е Ж/б Ж/г Ж/в — Канцероген:
в консервах. колбаса, мол/пр. с консер, тушеное мясо
ст/ масло, жареное. Отношение → к развитию
Хорошо- капуста все, гайки.
Опухоль из ферм 10-12 сезонов. дис от до -25°с. -Кишок 0 до -10°с.
Кадыга — ф° до -10°с — ум 1-2 сезона 2 сезона
Кубок ё — до -25°с. 6 сезон.

Ч тест ощущ. на тифлоре врем. ИТ или МРТ мозга
на сах. диабет. глюкоза и.в. повыш. в клетки, а остается
в крови — бот и причина повыш. сах. в крови
Ш тест — исслед. уровень холестерола в крови
это опухоли поджелудочника. лечение — удалить опухоль

I ТК. тест на суровость полотна. Дефицит Са" в крови.
сделать биохим. анализ крови на Са"
если оказался. "сырит/печ и "Выс. Д" - удостоен
то делается. 1-2 в детали. в "неделю ?

28.XI.14 ... трещины. Причина грубого секса
пят. I ТК
З сах. диабет (приемы гибкие нервн. основа)
в ч I. ... (2) нет. болезни. орет. напряжение.
II ТК не удалить панкреатические ухари ?
в овсяной трубочке шока - недостаточной губкой.
III ТК. тупое мясо ногтей убить - микробы „гладиолус" V этиол.
симптомов - рвота и понос., боль в животе, и м.б. т° ст. тушить.
Понос опасен обезвоживанием (10% для детей потеря вес. и полный
IV ТК. ? мышцы ворота грязи м. мешать гру 3-4 мес. после
пеленать, упр. на вытяжение, физ. пр. - помогут.
? остеохондроз → сгибаемся. спадаются гель позвонков
„Са" 7 г. и 7,5 г. после менопаузы. (Сух. полов. Са" - выпадение

8-й. Будоведский V колено, писсевание
починое порту непописсевание 100-140 вед.
Боль в мышцах м. спать холодным душем.
– Если не писсевать, то мочевина аккумулируется,
и не будет действия крови и кислотно-щелочного

1/ХЧ-14. ТПК. Полноты без еды. (1) Адекватный АД-36
он снимает опрадату „лептинф" – отвечающ.
за чувство насыщения. поэтому при еде чедя...
Итак, надо опред-ть чувствительность вирус АД-36
(2) температ стимулирует набор веса, н.ч. отрицательн
при +≥20°С. надо в сильные мор-ть t не >18°С
итак, в холоде мы худеем.
(3) × полное недосыпание. это хронич. стресс. →
→ к высок. содерж. кортизола → к глюкозе → она
и-да в клетке превращается в жиры. → жировая ткань.
Итак. меняется, АД-36, высока в отр. стороны
IV перерывание либи. – какие продукты ей ↑ и ↓
1. цитрусовые сод-т кислоту и вред на пищев. тр. вред (–)
2. Вода обогащ. – она уменьшает перерыв. либи
(чем > чистая либи, тем она концентрирована
и, надо пить >. и либи будет светлой (+)

II-ПК головные боли-
холодный компресс ко лбу на 10 мин. – сбросс,
и-б дополнительная, следотёмные.
компресс держать до 30 мин. и высушивать
– отвлечение внимания мышц или волосистой части
тепло грелку на обл. шеи
– отвлечь диет гол. боль. Мягкая вода – быть в
– обл-ся ПК отвлекающей. Если в первой после чтения
2) вода + суп. часы. з/мыть табл. ешеф. человек ПК возникла вирус гол. б.

II пк. кожа перерыта „Будь собой" о фигуре плев. V
„яблоко" – плохо (. . .) тонкости фигуре плев.
„грушка" – хорошо. Есть талия и попа больше плевой ? лет
плевой !, мой случай. плеч →...

2/XII-14 II пк. Диета. Мониторинг а энергозатр. расчет
Как справиться после дней возв-вес.
Весьма немного снижать калорийность пищи.
В сутки мне тебе 1800-1500 ккал. плеч (масса 54)
если >54 кг., то потребление ккал.
II пк. необх. функц. пит. плеч 1100.
Амбулаторный уход за метаболитами
кровь и затем функц. пит.
I пк Функция – Органно органно клетки,
убывает биопробы в биологии. Кариотип – ракова
I и обладает выраженным иммунодепрессивным эффектом I + II
Диффузный – потеря. иногда плевой
Будущим Плевой органа
II I II I Функция у плевой !
II пк Ночь между → Слабый безопасный отток. Вид „К" плеч
Конкурс убийц биоорганика – для плеч
Функция иммунитета плеч и затем для плеч
+ вид. С. – от плеч
в сферах увеличивается плеч. Можно добиться максимального расх
II пк. Лечение больн → группа больных 3 вида
1 – Уход – сами от плевой кл. 2 – сложный от плевой кислой 3 – Фосфат – сами фосфор, к-та 1-3
Красный мясо. плевой кофе шоколад ! салата плеч – „Са" плеч !
Антибиотики – рубашка кожи акустич. волокна
I пк Отслаивающий плевой – вирусное плеч ex. Панкреатит
@ 1-2 см. сразу к хирургу

Функционирование
Высшего водного
плевого

II т/к в спокойном. Острого - нет, болезни - да! Лимфоцитоз - нигде не болит. Отпустили домой, адъюнкт ибейт с ж1 - дох с. — нет. — нет. Вопрос: как убрать лишний ночной/день. — II т/к!!

3/ хн - 14. I т/к ① кратковременный. см 1÷2 - в мазках преобладают сегментоядерные нейтрофилы, к лимфоцитозу

II т/к нигде долго сидеть в пальто! к инфекц., к массовому скоплению людей

I т/к ② Принять капли см 1÷2. к восп. ЖКТ

Читаем аннотацию. они должны быть инструкции. Это не люди. ④ Дышим, кашляем, слизистые

I т/к. Замороженные ср. - быстрая - это острая инф. обращаемся с этим риском!

Супер-пупер-быстрый - противится

II т/к как вот орел! печатаем в т-м фиолетовом "т/к

Натереть на тёрке. II т/к Гланы ф.б. не > 8 сут

и тарелку чеснока. сделай хотя

Итог: ✓ Обильный пить. Прятаться на весь

+ т/к "Завтрак" сейчас

"Ацикловир" - или от вируса

"Арбидол" - противогриппозный полностью вирусогенный

пройдет симптом. начинается ух быстрее

получим побочек. пришло

II т/к как убрать ретенки кошки на клетке от ж.х уб.

1) Жевать аука в сочетании с лимоном/кожей к-ф

2) Мягкое мясо с пшеничной кожицей

3) Компоненты кожицей к-ты вит. Е, С

4/хн-14 I т/к 3 секрета чувственных 1÷3 Моё

① ... минут ② Не необходимо. Сделать анализ крови

③ Правила ух обуви - гипотериоз. — сделать анализ крови

- отдых на уровне Со — щит б. гипе

- обувь шить для настоящей кожи купить шерстяные

- Не говорить вслепую. или спец. гелем

- закусить — лимон → кислой

I т/к ✓ Еда и лекарство. Антибиотик

✓ Прививка - Заключ. Ой

Пить - Закись

Т.е. очень хорошо

Если при прививке грипп/орз фазаны

с новой лихорадкой

инкубатор "Металлоруссия" - Для чувствительных

I п/к. Пищевая после 4 лет — гиб с повыш. отдачей
- ограничить быстр сахара
- надо уменьшить суточную калор до 2000
- сильные ум. дают сигнал гипогл кома ч — ОН.
- дозировать введение инсулина.

I п/к Вопрос: верхняя граница нормы — на верхний ск
Т пн + — 5°. не забывать — нижнюю
меш — продукты. на бакпосев — Посмотреть в дневн
срочн чрез. — 2 гор в сан

4 IV Питается поздно. отеки. ГПК: семейка + мер.
5/XII-14. I п/с Продукты животного происх. семей. мелена (мелк)
- ог. боль вторичной сущ
мед ст. гипер
II IV хейлит сухость и воспаление губ
дерматит вит. В2 глубокие воспалит губ
усиленное питание особенно ул
III IV Пищевая аллергия ногти V, Печень ↑ вес 1,5 кг.
На что давит мышеч вес? (определяется если нет
На ИБ: туалетная забота ст гипо — инсулин
антибиотики — от вирусов, п. не нужны антибиотики
Аспирин — сбивает любую t — один б-бог с бактериями
V5 микроб. о простуде: 1. антибиотики выпустит
2. сбивать любую t аспирин
3. ... 4. ... и только-врач. Ин. а чер сознание.
5 прививка — это только от одного вида вирусов, а их...
(дрожжи)
5/XII.14 II п/к Кишечка. — ненасыщенные. витамин Е токоферол
продукты — пробки соц фитостеролы уменьш холестерин
и ее усв. грецкие орехи, фрукты, семечки
- фрукты. капусты 2 раза 20 - 30 мин в день
I п/к прокол голос отдел. - т. узи чувствительн. серуд
Еда: макароны фл. тесто. - Плохо: углеводы + пищи =
= инсулина много и сахар в крови — привык в диете
гем заменить их → кабачки + мясо (фарш).
II п/к от вирусов герпес вагинальный/ректальный в семье: проверить
I п/к пятнистость — болезнь от птиц - канарейки, попугаи волнист
хламидии пятнистая двигается (у мышц клетки)
Симптомы: атипичная пневмония — в микроскопе
кашель 10-15 дн. лечиться сухим длительным кашлем.
Антибиотиками (пятнистыми) длительное не 1-2 недель.

II ПК. Пищевой пузырь. Губная с/с. ① Для ленточных
семян сколексы по мышечному типу 5 рядов ② крючьев
5 ② штук
Зачем II ПК имеющий членистое строение ?!
2/X" -14 ПЧ I ПК „Время покажет"
Характерные признаки
В этом году в семя Овечьей расширены маргиналы
— сейчас мясо „ку-кукурузины"
„-у" — безопасно, но невкусно. — Если нашли личинку
9/XII III ПК и готовим в таз „Чьи-то сны" для разных целей
оранжевой шкуркой. Цисты удаляют
напуганные они в (мех. . . . → не верят
— спят. Для еды не годятся, а получаются 25 замен.
I ПК. Тонкий мир. Зам сало: мышцы тяжелеет и порвутся
Зимой особенно тяжелыми человеком
Итак делай м. смотреть кошку мышь. летописатель
I ПК после 70 лет ⁽¹⁰⁾ тяжелым. сварили Здоровым 7,8 человек
Замер. 770. об Здоровье ÷ до 1 года взять. — только
если нет, то замер Здоровье.
Какие продукты: Зерновые: 1) грубое волокно
I ПК курица без. С изобил. 2) сейчас (виденье) увеличивает воду
Увеличен объемов сердца и сосудов.
сок кровью сорт малоподвижный (и не блестит)
любой сок покоится в неподвижных
и гигиены — „не ведет."
II ПК. Единственный мышцекурица — много сахара.
Метеорит. газы: Азот. метан H2. CO2 O2
24 л. - 22 = 2 л — остаются в кишечнике. аммиак, свободный.
выпрыгает в сутки — выделяется с воздыханием воздухом.
Взрывение газов > 15 процентов является метеоритом,
привитой. Едят бактерий, кукалки большими
I ПК. Этиловый сок семидворка, свежий человек.
Едят сутки. 2 л воды в сутки. 200 г. 200 гр.
II ПК. Привитый метеорит — 2. отпуском 3. диоксид
1. . . . 4. постоянного стойкость. (сахар, любимый уголь
4. синдром неправильной семьи.
5. Решение на продукты: капуста, творог. напиток мышц. воду
орехов, Китая кукуруза. и быстрого выглаживания. Только дождь

1 т/к Гепатит А + профил. „В" мой ближний. Вы от него вакцинируй уезжам
ОРЗ: гепатит В и С — волнуйся. 90% за 2 месяца
Нзранней стадии рак печени прощупывается УЗИ
и анализ на белок — от живого. — лечится.

4 т/к Маска для лиц из ткани в тюках
ткань. сок + раст/м. сливк + кукур. масло

1 т/к Рак молочной железы. Пригласили. 1. Грудь, 2. лимфа
3. Токсины и пластиковой пощупал. Безобразие
4. контрацептивов.

10. XII.14 1 т/к. Глаза. Уши. Придурки - отухольники.
2. старческий дух. Разные аллергии/кож.
(белая кашка) 3. Гарантия красного цвета - это не
белокровие - фон регенерации
и иммунного
отдыха

Пациентку тошнит от меня - 3
1 т/к. Препарат Fe. Fe для капельниц. от переноса O2 и уносит со
Fe для внутримышечно. он переносит O2 и уносит со
Fe для капельниц. (В инструкции) сверхдозе
на животных опыт: препарат 2 дня - 1 вовне
2 недели умрет и весь. еды или после.
1. мышь не умрет то это вполне безопасное средство
2 недели без вреда. только с малой кашей
либо min = 2 года после еды.
4 т/к. много пятен) исследовательская 3 - дня.
3) Отходы аллергия 2) Без изменения кожа-обвод
61. 4. детский
сто белый ногд

1 т/к Фолиеворо-
кислотная недостаточность — не как. плотная пища. Бывает
1 мл в гор лимфоцитов. после 40 лет иногда мрт
лечат в нет. Для купирования болевого синдрома
„для мочегонки", откуда от кофе шоколада

11. XII.14 2 т/к. Шизофрения с плохой пищ. Вторник!
Делать орш. ум. с галлюц. Сознание. ипотек. от расщ
а не с алкоголизации — дел. пед сосуд.

1 т/к. Домашн. продукты — только.
на кофе мгновенно! Если мужик то перед
2 т/к. Инсулин только! ледяной воде
(и не холодной) сразу! Голод жажда, тошнота, обмороки
1 т/к после 50 лет обязательно колоноскопия. пост. через 10 или 5 лет
если 45 — 47 — 48 50 лет в группе риска.